



ACCESSORI PER MOBILI

custom made quality



# VITERIA E GIUNZIONI

Screws and joints / Vis et joints



## art 174

Vite di giunzione diam.5 in metallo completa. (Misure come da schema)

Finiture disponibili: nichelata - ottonata - brunita.

- Diam.5 complete metal joining screw (sizes as table). Finishing: nickel plated - brass plated - polished.


- Vis de jonction diam.5 complète en métal (mesures: voir tableau). Finissage: nickel - laiton - poli.

| Art    | Ø <sub>1</sub> | A  | Ø | B  |
|--------|----------------|----|---|----|
| 174/MS | 4MA            | 27 | 5 | 10 |

5000 pz.

| Art    | Ø <sub>1</sub> | A <sub>1</sub> | Ø | B  |
|--------|----------------|----------------|---|----|
| 174/FM | 4MA            | 15             | 5 | 10 |

5000 pz.



## art 175

Vite di giunzione diam.5 in metallo completa. (Misure come da schema)

Finiture disponibili: nichelata - ottonata - brunita.

- Diam.5 complete metal joining screw (sizes as table). Finishing: nickel plated - brass plated - polished.


- Vis de jonction diam.5 complète en métal (mesures: voir tableau). Finissage: nickel - laiton - poli.

| Art    | Ø <sub>1</sub> | A  | B  |
|--------|----------------|----|----|
| 175/MS | 4MA            | 15 | 10 |

5000 pz.

| Art    | Ø <sub>1</sub> | A <sub>1</sub> | Ø | B  |
|--------|----------------|----------------|---|----|
| 175/FM | 4MA            | 30/35          | 5 | 10 |

5000 pz.





## art 176

Nuova vite di giunzione Ø 5 in metallo con testa di ridotto spessore – Finitura: nichelata.

- Ø5 metal joining screw with reduced thickness head – Finishing: nickel plated.

- Nouveau vis de jonction diam.5 complète en métal avec tête réduit (mesures: voir tableau). Finissage: nickel

| Art | A  | A <sub>1</sub> | B  | C   | Ø   | Ø <sub>1</sub> | B        |
|-----|----|----------------|----|-----|-----|----------------|----------|
| 176 | 15 | 28             | 10 | 1,5 | 4MA | 5              | 5000 pz. |



Nuovo art. 176



1,5 mm

Art. 175



3 mm

# VITERIA E GIUNZIONI

SCREWS AND JOINTS / VIS ET JOINTS

## art 177

Vite di giunzione diam.8 in metallo completa. (Misure come da schema)

Finiture disponibili: nichelata - ottonata - brunita.

- Diam.8 complete metal joining screw (sizes as table). Finishing: nickel plated - brass plated - polished.

- Vis de jonction diam.8 complète en métal (mesures: voir tableau). Finissage: nickel - laiton - poli.

| Art    | Ø <sub>1</sub> | A     | B    |
|--------|----------------|-------|------|
| 177/MS | 6MA            | 14/20 | 14,5 |




2000 pz.

| Art    | Ø <sub>1</sub> | A <sub>1</sub> | Ø | B    |
|--------|----------------|----------------|---|------|
| 177/FM | 6MA            | 15/25/31/37    | 8 | 14,5 |



2000 pz.



## art 177/S

Vite di giunzione diam.8 in metallo completa. (Misure come da schema)

Finiture disponibili: nichelata - ottonata - brunita.

- Diam.8 complete metal joining screw (sizes as table). Finishing: nickel plated - brass plated - polished.

- Vis de jonction diam.8 complète en métal (mesures: voir tableau). Finissage: nickel - laiton - poli.

| Art      | Ø <sub>1</sub> | A  | B    |
|----------|----------------|----|------|
| 177/S/MS | 6MA            | 31 | 12,5 |




1500 pz.

| Art      | Ø <sub>1</sub> | A <sub>1</sub> | Ø | B    |
|----------|----------------|----------------|---|------|
| 177/S/FM | 6MA            | 14             | 8 | 12,5 |



1500 pz.



## art 180

Vite di giunzione in nylon diam. 8 con inserto in metallo filettato 6MA, completa di femmina in nylon da mm 16.

- Nylon joining screw with threaded metal insertion 6MA, complete with a 16 mm nylon female screw.

- Vis de jonction en nylon avec tige en métal fileté 6MA avec femelle en nylon 16 mm.

| Art | Ø   | A     | A <sub>1</sub> | B/B <sub>1</sub> | Ø <sub>1</sub> |
|-----|-----|-------|----------------|------------------|----------------|
| 180 | 6MA | 25/29 | 16             | 8                | 15,5           |
| 180 | 6MA | 31/34 | 16             | 8                | 15,5           |
| 180 | 6MA | 36/38 | 16             | 8                | 15,5           |
| 180 | 6MA | 39/44 | 16             | 8                | 15,5           |
| 180 | 6MA | 45/49 | 16             | 8                | 15,5           |
| 180 | 6MA | 50/55 | 16             | 8                | 15,5           |
| 180 | 6MA | 56/66 | 16             | 8                | 15,5           |
| 180 | 6MA | 66/76 | 16             | 8                | 15,5           |
| 180 | 6MA | 77/94 | 16             | 8                | 15,5           |



1000 pz.

1000 pz.

1000 pz.

1000 pz.


1000 pz.

1000 pz.

1000 pz.

1000 pz.

1000 pz.



## art 181

Vite di giunzione tutta in nylon, diam.8 filetto 6MA, completa di femmina in nylon da mm 16.


- Diam.8 all nylon threaded joining screw 6MA, complete with a 16 mm nylon female screw.

- Vis de jonction diam. 8 entièrement réalisée en nylon, fileté 6MA avec femelle en nylon 16 mm.

| Art | Ø <sub>1</sub> | A                 | A <sub>1</sub> | B/B <sub>1</sub> | Ø <sub>1</sub> |
|-----|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 181 | 6MA            | 15/20/29/31/34/47 | 16             | 15,5             | 8              |



1000pz.



# VITERIA E GIUNZIONI

SCREWS AND JOINTS / VIS ET JOINTS

## art 400

Vite EURO TSP e TB diam. 6,3 Finiture: zincata - nichelata.


- Screw EURO TSP/PZD and TB/PZD, diam. 6.3 Finishing: galvanized - nickel-plated.

- Vis EURO TSP/PZD et TB/PZD, diam. 6,3. Finissage: zingué - nickel.

| Art | A           | Ø   | Ø <sub>1</sub> |
|-----|-------------|-----|----------------|
| 400 | 11/13/15/19 | 6,3 | 7              |



5000 pz.



## art 401

Vite zappetta zincata (Misure come da schema).

Disponibile anche con tasselli.



- Galvanized "hoe" screw. (sizes as table)

- Vis en forme de sarcloir, zinguée. (mesures voir tableau)

| Art | A        | A <sub>1</sub> | C  | Ø   |
|-----|----------|----------------|----|-----|
| 401 | 50/55/60 | 8              | 17 | 5,8 |



1000 pz.



## art 402

Vite 6MA a brugola testa piana svasata (misure come da schema).


- 6MA screw flat flared head (sizes as table).

- Vis 6MA à tête plate évasée (mesures: voir tableau).

| Art | A           | Ø   | Ø <sub>1</sub> | ch |
|-----|-------------|-----|----------------|----|
| 402 | 40/50/60/70 | 6MA | 12             | 4  |



2000 pz.



## art 416

Barilotto in metallo zincato, taglio cacciavite. Foro eccentrico e centrale.



- Galvanized metal round nut with cut for screwdriver. Eccentric and central hole.

- Tonnelet en métal. Coupure tournevis. Trou excentrique et central. Finissage: zingué

| Art | A  | C  | C <sub>1</sub> | Ø   |
|-----|----|----|----------------|-----|
| 416 | 10 | 14 | 7/8/9          | 6MA |



2000 pz.



# VITERIA E GIUNZIONI


SCREWS AND JOINTS / VIS ET JOINTS

## art 403

Vite di montaggio, zincata, punta tronca, TE, sottotesta liscia.

- Galvanized mounting screw with driver hex socket, truncated tip, smooth under-head (sizes as table).
- Vis de montage, zinguée, pointe coupée, TE, sous-tête lisse (mesures sur demande).

| Art | A     | Ø    | Ø <sub>1</sub> | Ø <sub>2</sub> | ch |          |
|-----|-------|------|----------------|----------------|----|----------|
| 403 | 50    | 6,30 | 8              | 10             | 4  | 2000 pz. |
| 403 | 50/60 | 7    | 8              | 10             | 4  | 2000 pz. |




## art 403/1

Vite di montaggio, zincata, punta tronca, PZD, sottotesta zigrinata.

- Galvanized mounting screw with driver pozidrive, truncated tip, with ribs underhead (sizes as table).
- Vis de montage, zinguée, pointe coupée, PZD, sous-tête cagriné (mesures sur demande).

| Art   | A     | Ø | Ø <sub>1</sub> | Ø <sub>2</sub> |          |
|-------|-------|---|----------------|----------------|----------|
| 403/1 | 40/50 | 7 | 8              | 10             | 2000 pz. |



## art viti TSP - viti TGS - viti TC

Viti per Pannelli Truciolari TSP PZ, TGS PZ, TC PZ.


- Screw for wood core board panels TSPZ, TGS PZ, TC PZ.
- Vis pour panneaux en aggloméré TSPZ, TGS PZ, TC PZ.

| Art | A      | Ø <sub>2,5</sub> | Ø <sub>3</sub> | Ø <sub>3,5</sub> | Ø <sub>4</sub> | Ø <sub>4,5</sub> | Ø <sub>5</sub> | Ø <sub>6</sub> |
|-----|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| VT  | MM 10  | 500              | 500            | 500              | -              | -                | -              | -              |
| VT  | MM 12  | 500              | 500            | 500              | 500            | -                | -              | -              |
| VT  | MM 16  | 500              | 500            | 500              | 500            | 200              | -              | -              |
| VT  | MM 20  | 500              | 500            | 500              | 500            | 200              | 200            | -              |
| VT  | MM 20  | 500              | 500            | 500              | 500            | 200              | 200            | -              |
| VT  | MM 30  | -                | 500            | 500              | 200            | 200              | 200            | 200            |
| VT  | MM 35  | -                | 500            | 200              | 200            | 200              | 200            | 200            |
| VT  | MM 40  | -                | 500            | 200              | 200            | 200              | 200            | 200            |
| VT  | MM 45  | -                | 500            | 200              | 200            | 200              | 200            | 200            |
| VT  | MM 50  | -                | -              | 200              | 200            | 200              | 200            | 200            |
| VT  | MM 55  | -                | -              | -                | 200            | -                | -              | -              |
| VT  | MM 60  | -                | -              | -                | 200            | 200              | 200            | 200            |
| VT  | MM 65  | -                | -              | -                | -              | 200              | -              | -              |
| VT  | MM 70  | -                | -              | -                | 200            | 200              | 200            | 100            |
| VT  | MM 80  | -                | -              | -                | -              | 200              | 200            | 100            |
| VT  | MM 90  | -                | -              | -                | -              | -                | 200            | 200            |
| VT  | MM 100 | -                | -              | -                | -              | -                | 200            | 200            |
| VT  | MM 110 | -                | -              | -                | -              | -                | -              | 200            |
| VT  | MM 120 | -                | -              | -                | -              | -                | -              | 200            |
| VT  | MM 130 | -                | -              | -                | -              | -                | -              | 200            |
| VT  | MM 140 | -                | -              | -                | -              | -                | -              | 200            |
| VT  | MM 150 | -                | -              | -                | -              | -                | -              | 200            |
| VT  | MM 160 | -                | -              | -                | -              | -                | -              | 200            |
| VT  | MM 170 | -                | -              | -                | -              | -                | -              | 200            |
| VT  | MM 180 | -                | -              | -                | -              | -                | -              | 200            |
| VT  | MM 190 | -                | -              | -                | -              | -                | -              | 200            |
| VT  | MM 200 | -                | -              | -                | -              | -                | -              | 200            |


Confezioni e misure disponibili per viti truc. TSP, TGS, TC.  
Finiture disponibili: grezza, zincata bianca, tropicalizzata, bronzata.

Packaging and available sizes for screws for wood core board TSP, TGS, TC.  
Finishes available: rough, white galvanized, tropical, bronze.


Conditionnement et mesures pour vis pour panneaux en aggloméré TSP, TGS, TC.  
Finitions: brut, blanc, zingué, tropical, poli.



| Ø    | Ø <sub>1</sub> | A <sub>1</sub> | PZ |
|------|----------------|----------------|----|
| 2,50 | 4,80           | 1,10           | 1  |
| 3,00 | 5,80           | 1,50           | 1  |
| 3,50 | 6,70           | 1,80           | 2  |
| 4,00 | 7,70           | 2,00           | 2  |
| 4,50 | 8,50           | 2,20           | 2  |
| 5,00 | 9,50           | 2,60           | 2  |



| Ø    | Ø <sub>1</sub> | A <sub>1</sub> | PZ |
|------|----------------|----------------|----|
| 3,00 | 5,80           | 1,50           | 1  |
| 3,50 | 6,70           | 1,80           | 2  |
| 4,00 | 7,70           | 2,00           | 2  |
| 4,50 | 8,50           | 2,20           | 2  |
| 5,00 | 9,50           | 2,60           | 2  |



| Ø    | Ø <sub>1</sub> | A <sub>1</sub> | PZ |
|------|----------------|----------------|----|
| 3,00 | 6,00           | 1,50           | 1  |
| 3,50 | 7,00           | 1,80           | 2  |
| 4,00 | 8,00           | 2,00           | 2  |
| 4,50 | 9,00           | 2,20           | 2  |
| 5,00 | 10,00          | 2,60           | 2  |



# VITERIA E GIUNZIONI

SCREWS AND JOINTS / VIS ET JOINTS


## art viti TPS forate

Viti per Pannelli Truciolari TSP PZ, testa forata per l'inserimento di copriviti in plastica..

- Screw for wood core board panels TSP PZ with hollow head for the insertion of plastic cover caps.

- Vis pour panneaux en aggloméré TSP PZ, tête forée pour l'introduction cache-vis en plastique.

| Ø   | A  | A <sub>1</sub> | Ø <sub>1</sub> | Ø <sub>2</sub> | Ø <sub>3</sub> |          |
|-----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 4,5 | 20 | 2,2            | 9              | 12             | 2,4            | 1000 pz. |
| 4,5 | 25 | 2,2            | 9              | 12             | 2,4            | 1000 pz. |
| 4,5 | 30 | 2,2            | 9              | 12             | 2,4            | 1000 pz. |
| 4,5 | 35 | 2,2            | 9              | 12             | 2,4            | 500 pz.  |
| 4,5 | 40 | 2,2            | 9              | 12             | 2,4            | 500 pz.  |
| 4,5 | 45 | 2,2            | 9              | 12             | 2,4            | 500 pz.  |
| 4,5 | 50 | 2,2            | 9              | 12             | 2,4            | 500 pz.  |
| 4,5 | 60 | 2,2            | 9              | 12             | 2,4            | 500 pz.  |
| 4,5 | 70 | 2,2            | 9              | 12             | 2,4            | 500 pz.  |
| 4,5 | 80 | 2,2            | 9              | 12             | 2,4            | 500 pz.  |



Coprivite  
Art. 196/Q


## art viti 176/MS

Viti 4MA per maniglie con testa piatta zincate

- 4MA zinc plated screw for door handle with flat head.

- Vis zinguée 4MA avec tête plate pour poignées.

| A  | Th  | 4MA      |
|----|-----|----------|
| 15 | 1,5 | 10.000pz |
| 19 | 1,5 | 10.000pz |
| 25 | 1,5 | 7.800pz  |
| 27 | 1,5 | 7.000pz  |
| 29 | 1,5 | 6.800pz  |



## art viti TBL combi


Viti per metallo in ferro testa bombata larga COMBI Ranellate.

- Dome screws washer head PZ combination.

- Vis pour métal en fer avec tête bombée large "COMBI" coupures.

| A       | 4MA | 5MA | 6MA |
|---------|-----|-----|-----|
| MM 7,5  | 500 | -   | -   |
| MM 10   | 500 | 500 | 500 |
| MM 12   | 500 | -   | -   |
| MM 12,5 | 500 | -   | -   |
| MM 16   | 500 | 500 | 500 |
| MM 17,5 | 500 | -   | -   |
| MM 20   | 500 | 500 | 500 |
| MM 22   | 500 | -   | -   |
| MM 22,5 | 500 | -   | -   |
| MM 24   | 500 | -   | -   |
| MM 25   | 500 | 500 | 500 |
| MM 27,5 | 500 | -   | -   |
| MM 30   | 500 | 500 | 500 |
| MM 32,5 | 500 | -   | -   |
| MM 35   | 500 | 200 | 200 |
| MM 37,5 | 500 | -   | -   |
| MM 40   | 500 | 200 | 200 |
| MM 42,5 | 200 | -   | -   |
| MM 45   | 200 | 200 | 200 |
| MM 47,5 | 200 | -   | -   |
| MM 50   | 200 | 200 | 200 |
| MM 55   | 200 | 200 | 200 |
| MM 60   | 200 | 200 | 200 |
| MM 70   | -   | 200 | 200 |
| MM 80   | -   | 200 | 200 |
| MM 90   | -   | -   | 200 |

| Ø   | Ø <sub>2</sub> |
|-----|----------------|
| 4MA | 9,5            |
| 5MA | 12             |
| 6MA | 14             |



Confezioni e misure disponibili per vite per metallo testa bombata larga COMBI  
Finiture disponibili: zincatura bianca.

Packaging and available sizes for screws for metal with large rounded head COMBI.  
Finishes available: white galvanized.

Conditionnements et mesures pour vis pour métal, tête bombée large COMBI.  
Finissage: blanc zingué.


## art viti 4MA TSP

Viti per metallo in ferro, 4MA TSP PH DIN 965

- DIN 965 PH flat head machine screws.

- Vis pour métal en fer 4MA TSP PH DIN 965

| A     | 4MA  |
|-------|------|
| MM 6  | 1000 |
| MM 8  | 1000 |
| MM 10 | 1000 |
| MM 12 | 1000 |
| MM 14 | 1000 |
| MM 16 | 1000 |
| MM 18 | 1000 |
| MM 20 | 1000 |
| MM 22 | 500  |
| MM 25 | 500  |
| MM 28 | 500  |
| MM 30 | 500  |
| MM 35 | 500  |
| MM 40 | 500  |
| MM 45 | 500  |
| MM 50 | 500  |
| MM 60 | 200  |



Confezioni e misure disponibili per vite per metallo testa bombata larga COMBI  
Finiture disponibili: zincatura bianca.

Packaging and available sizes for screws for metal with large rounded head COMBI.  
Finishes available: white galvanized.

Conditionnements et mesures pour vis pour métal, tête bombée large COMBI.  
Finitions: blanc zingué.




## art 404

Borchia in nylon 10MA per fissaggio gambi.

- 10MA nylon stud for fixing legs.

- Garniture en nylon pour fixation pieds 10MA.

| Art | A  | Ø    | Ø1 | Ø2 |          |
|-----|----|------|----|----|----------|
| 404 | 15 | 10MA | 16 | 30 | 4000 pz. |




## art 372/A

Regolabile zincato con testa circolare in polietilene, per frigo e lavatrici, vite 6/8/10MA. Dado esagonale 10MA a richiesta.

- Galvanized adjustable feet with a 6/8/10MA diam. screw and polyethylene circular head, for refrigerators and washing machines. Hexagonal nut on request.

- Réglable zingué à tête circulaire en polyéthylène, pour réfrigérateurs et machines à laver, vis diam. 6/8/10MA. Ecrou hexagonal sur demande.

| Art   | A           | A1  | Ø        | Ø1 |          |
|-------|-------------|-----|----------|----|----------|
| 372/A | 15/20/22/25 | 6,5 | 6/8/10MA | 28 | 1000 pz. |




## art 372

Regolabile zincato con testa esagonale in polietilene, per frigo e lavatrici, vite 10MA. Dado esagonale 10MA a richiesta.

- Galvanized adjustable feet with a 10MA diam. screw and polyethylene hexagonal head, for refrigerators and washing machines. Hexagonal nut on request.

- Réglable zingué à tête hexagonale en polyéthylène, pour réfrigérateurs et machines à laver, vis diam. 10MA. Ecrou hexagonal sur demande.


| Art | A                 | A1 | Ø  | Ø1   |          |
|-----|-------------------|----|----|------|----------|
| 372 | 20/30/40/50/60/70 | 10 | 30 | 10MA | 1000 pz. |



## art 373

Regolabile zincato con testa circolare in polietilene, vite 8MA/10MA mm 25. Dado esagonale a richiesta.  
 - Galvanized adjustable feet with a 25 mm diam. 8/10MA screw and polyethylene circular head. Hexagonal nut on request.  
 - Réglable zingué à tête circulaire en polyéthylène, vis diam. mm 25 8/10 MA. Ecrou hexagonal sur demande.


| Art | A  | A <sub>1</sub> | Ø      | Ø <sub>1</sub> |          |
|-----|----|----------------|--------|----------------|----------|
| 373 | 25 | 10             | 8/10MA | 32             | 1000 pz. |



## art 374

Regolabile zincato con testa esagonale in polietilene, vite 6MA/8MA/10MA. Dado esagonale a richiesta.  
 - Galvanized adjustable feet. 6/8/10MA screw and polyethylene hexagonal head. Hexagonal nut on request.  
 - Réglable zingué à tête hexagonale en polyéthylène 6/8/10 MA. Ecrou hexagonal sur demande.


| Art | A                 | A <sub>1</sub> | ch    | Ø        |          |
|-----|-------------------|----------------|-------|----------|----------|
| 374 | 15/23/25/28/30/45 | 10,5           | 17/22 | 6/8/10MA | 1000 pz. |



## art 378

Regolabile zincato con testa esagonale, vite 6MA 25, completo di bussola zincata e coprivite Art. 396.  
 - Galvanized adjustable feet with hexagonal head, 6MA 25 screw, galvanized bush and screw cover Art.396.  
 - Réglable zingué à tête hexagonale, vis 6MAx20/25, équipé de douille zinguée et cache-vis Art. 396.

| Art | A  | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C | ch | ch <sub>2</sub> | Ø | Ø <sub>1</sub> | Ø <sub>2</sub> |          |
|-----|----|----------------|----------------|---|----|-----------------|---|----------------|----------------|----------|
| 378 | 25 | 4              | 17             | 6 | 10 | 13              | 8 | 13             | 6MA            | 2000 pz. |





# VITERIA E GIUNZIONI

SCREWS AND JOINTS / VIS ET JOINTS

## art 565



Eccentrico in zama Ø15. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - nichelato - bronzato - ottonato.  
 - Zink alloy eccentric Ø15 Finish: Plain - zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - nickel plated - bronze plated - brass plated  
 - Excentrique Ø15 en Zamak Finition: Brut - zingué - tropicalisé - zingué noir - nickelé - bronzé - laitonné

| Art | Ø  | L    | i     |  |  |
|-----|----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 565 | 15 | 10   | 6     | 12                                                                                | 2000 pz.                                                                          |
|     | 15 | 12   | 7,5   | 15                                                                                | 2000 pz.                                                                          |
|     | 15 | 12,5 | 8     | 16                                                                                | 2000 pz.                                                                          |
|     | 15 | 13,8 | 9/9,5 | 18/20                                                                             | 2000 pz.                                                                          |
|     | 15 | 17   | 12,5  | 25                                                                                | 2000 pz.                                                                          |
|     | 15 | 19   | 14,5  | 28/30                                                                             | 1250 pz.                                                                          |



Coprieccentrico per articoli 565  
 Covercap / Cache excentrique


| Art | Ø  | Ø1 |  |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 206 | 17 | 4  | 10000 pz.                                                                           |



## art 565/15

Eccentrico Power in zama Ø15. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - nichelato - bronzato - ottonato.  
 - Zink alloy eccentric Power Ø15 Finish: plain - zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - nickel plated - bronze plated - brass plated  
 - Excentrique Power Ø15 en Zamak Finition: brut - zingué - tropicalisé - zingué noir - nickelé - bronzé - laitonné


| Art    | Ø  | L    | i |  |  |
|--------|----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 565/15 | 15 | 13,8 | 9 | 18                                                                                  | 2000 pz.                                                                            |



## art 565/CB

Eccentrico in zama Ø15 con bordo. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - nichelato - bronzato - ottonato.  
 - Zink alloy eccentric Ø15 with cover rim Finish: plain - zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - nickel plated - bronze plated - brass plated  
 - Excentrique Ø15 avec bord en Zamak Finition: brut - zingué - tropicalisé - zingué noir - nickelé - bronzé - laitonné/à l'acier, vis diam. 10MA.  
 Ecrou hexagonal sur demande.

| Art    | Ø  | L    | i     | Ø1   |  |  |
|--------|----|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 565/CB | 15 | 13,8 | 9/9,5 | 16,5 | 18/20                                                                               | 2000 pz.                                                                            |
|        | 15 | 17   | 12,5  | 16,5 | 25                                                                                  | 2000 pz.                                                                            |
|        | 15 | 19   | 14,5  | 16,5 | 28/30                                                                               | 1250 pz.                                                                            |




## art 565/15/CB

Eccentrico Power in zama Ø15 con bordo. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - nichelato - bronzato - ottonato.  
 - Zink alloy eccentric Power with cover rim Ø15 Finish: plain - zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - nickel plated - bronze plated - brass plated  
 - Excentrique Power Ø15 avec bord en Zamak Finition: brut - zingué - tropicalisé - zingué noir - nickelé - bronzé - laitonné

| Art       | Ø  | L    | i | Ø <sub>1</sub> |    |
|-----------|----|------|---|----------------|----|
| 565/15/CB | 15 | 13,8 | 9 | 16,5           | 18 |


2000 pz.



## art 567

Tirante in ferro per eccentrico. Finitura: zincato.  
 - Steel dowel for eccentric Finish: zinc plated  
 - Goujon pour excentrique en acier Finition: zingué


| Art | Ø | i  | M      | L    |          |
|-----|---|----|--------|------|----------|
| 567 | 7 | 34 | 6 EURO | 11   | 2000 pz. |
|     | 7 | 34 | 6 EURO | 7,5  | 2000 pz. |
|     | 7 | 34 | 6 EURO | 15   | 1250 pz. |
|     | 7 | 24 | 6 EURO | 11   | 2500 pz. |
|     | 7 | 28 | 6 EURO | 11   | 2500 pz. |
|     | 7 | 34 | 4 EURO | 12,5 | 2000 pz. |
|     | 7 | 24 | 4 EURO | 12,5 | 3000 pz. |



## art 566

Tirante in ferro per eccentrico. Finitura: zincato.  
 - Steel dowel for eccentric Finish: zinc plated  
 - Goujon pour excentrique en acier Finition: zingué


| Art | Ø | i  | M  | L |          |
|-----|---|----|----|---|----------|
| 566 | 7 | 34 | M6 | 8 | 2000 pz. |
|     | 7 | 24 | M6 | 8 | 2500 pz. |
|     | 7 | 34 | M4 | 8 | 2000 pz. |
|     | 7 | 24 | M4 | 8 | 3000 pz. |
|     | 7 | 28 | M6 | 8 | 2500 pz. |



## art 566/R

Tirante in ferro rullato. Finitura: zincato.  
 - Steel rolled dowel Finish: zinc plated  
 - Goujon roulé en acier Finition: zingué

| Art   | Ø | i  | M      | L   |          |
|-------|---|----|--------|-----|----------|
| 566/R | 7 | 34 | 6 EURO | 11  | 2000 pz. |
|       | 7 | 24 | 6 EURO | 11  | 2500 pz. |
|       | 7 | 34 | 6 EURO | 8,6 | 2000 pz. |



# VITERIA E GIUNZIONI

SCREWS AND JOINTS / VIS ET JOINTS


## art 568/8

Tirante ad espansione in ferro e plastica Ø8. Finitura: zincato.

- Steel and plastic expansion dowel Ø8 Finish: zinc plated

- Goujon ad expansion en acier plus plastique Ø8 Finition: zingué

| Art   | i    | L  | Ø |          |
|-------|------|----|---|----------|
| 568/8 | 24   | 11 | 8 | 2000 pz. |
|       | 34   | 11 | 8 | 2000 pz. |
|       | 28   | 11 | 8 | 2000 pz. |
|       | 21,5 | 11 | 8 | 2000 pz. |







## art 568/10

Tirante ad espansione in ferro e plastica Ø10. Finitura: zincato.

- Steel and plastic expansion dowel Ø10 Finish: zinc plated

- Goujon ad expansion en acier plus plastique Ø10 Finition: zingué



| Art    | i  | L  | Ø  |          |
|--------|----|----|----|----------|
| 568/10 | 24 | 11 | 10 | 2000 pz. |
|        | 34 | 11 | 10 | 2000 pz. |



## art 564

Eccentrico in zama Ø12. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - nichelato.  
 - Zink alloy eccentric Ø12 Finish: plain - zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - nickel plated  
 - Excentrique Ø12 en Zamak Finition: brut - zingué - tropicalisé - zingué noir - nickelé



| Art | Ø  | L    | i   |    |          |
|-----|----|------|-----|----|----------|
| 564 | 12 | 10,5 | 6,5 | 13 | 5000 pz. |



## art 564/CB

Eccentrico in zama Ø12 con bordo. Finitura: zama grezzo - zincato - nichelato - zincato nero.  
 - Zink alloy eccentric Ø12 with cover rim Finish: plain - zinc plated - nickel plated - black zinc plated  
 - Excentrique Ø12 avec bord en Zamak Finition: brut - zingué - nickelé - zingué noir


| Art    | Ø  | L    | i   | Ø <sub>1</sub> |          |
|--------|----|------|-----|----------------|----------|
| 564/CB | 12 | 10,5 | 6,5 | 13,5           | 5000 pz. |



## art 564/R

Tirante in ferro rullato. Finitura: zincato.  
 - Steel dowel for eccentric Finish: zinc plated  
 - Goujon pour excentrique en acier Finition: zingué

| Art   | Ø | L  | i  | M      |          |
|-------|---|----|----|--------|----------|
| 564/R | 7 | 11 | 30 | 6 EURO | 2000 pz. |



# VITERIA E GIUNZIONI

SCREWS AND JOINTS / VIS ET JOINTS



## art 460

Barilotto in ferro Ø10. Finitura: zincato - zincato nero - tropicalizzato.

- Steel housing Ø10 Finish: zinc plated - black zinc plated - yellow passivated

- Boîtier Ø10 en acier Finition: zingué - zingué noir - tropicalisé

| Art | Ø  | L    | M  | i    |       |          |
|-----|----|------|----|------|-------|----------|
| 460 | 10 | 13   | M6 | 8    | 16    | 2500 pz. |
|     | 10 | 14   | M6 | 9    | 18    | 2500 pz. |
|     | 10 | 16   | M6 | 11   | 22    | 2500 pz. |
|     | 10 | 17,5 | M6 | 12,5 | 25    | 2500 pz. |
|     | 10 | 19   | M6 | 14   | 28/30 | 2500 pz. |
|     | 10 | 12   | M6 | 7    | 14    | 2500 pz. |




## art 480

Tirante in ferro Ø7. Finitura: zincato.

- Steel dowel Ø7 Finish: zinc plated

- Goujon Ø7 en acier Finition: zingué

| Art | Ø | L    | M      | i    |          |
|-----|---|------|--------|------|----------|
| 480 | 7 | 33,5 | M6     | 18,5 | 2000 pz. |
|     | 7 | 35   | M6     | 20   | 2000 pz. |
|     | 7 | 43,5 | M6     | 28,5 | 2000 pz. |
|     | 7 | 45   | M6     | 30   | 2000 pz. |
|     | 7 | 37   | 6 EURO | 20   | 2000 pz. |
|     | 7 | 45   | 6 EURO | 27   | 2000 pz. |




## art 470

Grano in ferro M6. Finitura: zincato - zincato nero - tropicalizzato.

- Steel conic screw M6 Finish: zinc plated - black zinc plated - yellow passivated

- Vis pointeau M6 en acier Finition: zingué - zingué noir - tropicalisé


| Art    | M  | L  |           |
|--------|----|----|-----------|
| 470/M6 | M6 | 8  | 10000 pz. |
|        | M6 | 9  | 10000 pz. |
|        | M6 | 12 | 10000 pz. |
|        | M6 | 14 | 10000 pz. |
|        | M6 | 8  | 10000 pz. |



## art 460/CB

Barilotto Ø14 con bordo in zama. Finitura: zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.  
 - Zinc alloy housing Ø14 with cover rim Finish: zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - bronze plated  
 - Boîtier Ø14 avec bord en zamak Finition: zingué - tropicalisé - zingué noir - bronzé


| Art    | Ø  | L    | M  | i    |    |          |
|--------|----|------|----|------|----|----------|
| 460/CB | 14 | 13   | M8 | 8    | 16 | 2000 pz. |
|        | 14 | 14   | M8 | 9    | 18 | 2000 pz. |
|        | 14 | 15   | M8 | 10   | 20 | 2000 pz. |
|        | 14 | 16   | M8 | 11   | 22 | 2000 pz. |
|        | 14 | 17,5 | M8 | 12,5 | 25 | 1250 pz. |



## art 460/SB

Barilotto in zama Ø14 e Ø15 senza bordo. Finitura: zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.  
 - Zinc alloy housing Ø14 and Ø15 without cover rim Finish: zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - bronze plated  
 - Boîtier Ø14 et Ø15 sans bord en zamak Finition: zingué - tropicalisé - zingué noir - bronzé



| Art    | Ø  | L    | M  | i    |    |          |
|--------|----|------|----|------|----|----------|
| 460/SB | 14 | 13   | M8 | 8    | 16 | 2000 pz. |
|        | 14 | 14   | M8 | 9    | 18 | 2000 pz. |
|        | 14 | 15   | M8 | 10   | 20 | 2000 pz. |
|        | 14 | 16   | M8 | 11   | 22 | 2000 pz. |
|        | 14 | 17,5 | M8 | 12,5 | 25 | 1250 pz. |
|        | 15 | 13   | M8 | 8    | 16 | 2000 pz. |
|        | 15 | 14   | M8 | 9    | 18 | 2000 pz. |
|        | 15 | 15   | M8 | 10   | 20 | 2000 pz. |



## art 470/M8

Grano in ferro o zama M8. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.  
 - Steel or alloy zinc conic screw M8 Finish: plain - zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - bronze plated  
 - Vis pointeau M8 en acier ou zamak Finition: brut - zingué - tropicalisé - zingué noir - bronzé

| Art    | M  | L    | Mater. |           |
|--------|----|------|--------|-----------|
| 470/M8 | M8 | 8    | Zama   | 10000 pz. |
|        | M8 | 10   | Zama   | 10000 pz. |
|        | M8 | 10   | Ferro  | 5000 pz.  |
|        | M8 | 12   | Zama   | 5000 pz.  |
|        | M8 | 12,5 | Ferro  | 5000 pz.  |



Ferro  
Steel  
Acier




Zama  
Zinc alloy  
Zamak



## art 480

Tirante in ferro Ø7. Finitura: zincato.  
 - Steel dowel Ø7 Finish: zinc plated  
 - Goujon Ø7 en acier Finition: zingué

| Art | Ø | L    | M      | i    |          |
|-----|---|------|--------|------|----------|
| 480 | 7 | 33,5 | M6     | 18,5 | 2000 pz. |
|     | 7 | 35   | M6     | 20   | 2000 pz. |
|     | 7 | 43,5 | M6     | 28,5 | 2000 pz. |
|     | 7 | 45   | M6     | 30   | 2000 pz. |
|     | 7 | 65   | M6     | 49   | 2000 pz. |
|     | 8 | 36   | M8     | 20   | 2000 pz. |
|     | 7 | 37   | 6 EURO | 20   | 2000 pz. |
|     | 7 | 45   | 6 EURO | 27   | 2000 pz. |



# VITERIA E GIUNZIONI

SCREWS AND JOINTS / VIS ET JOINTS




## art 461

Nuovo barilotto in ferro Ø14 con foro laterale. Finitura: zincato - zincato nero.

- New steel housing Ø14 with side hole Finish: zinc plated - black zinc plated

- Nouveau boîtier Ø14 en acier avec le trou latéral Finition: zinc - zinc noir

| Art | Ø  | L  | M  | i |    |          |
|-----|----|----|----|---|----|----------|
| 461 | 14 | 14 | M8 | 9 | 18 | 2500 pz. |




## art 481

Nuovo tirante in ferro Ø7. Finitura: zincato.

- New steel dowel Ø7 Finish: zinc plated

- Nouveau goujon Ø7 en acier Finition: zinc

| Art | Ø | L  | M  | i  |          |
|-----|---|----|----|----|----------|
| 481 | 7 | 35 | M6 | 20 | 2000 pz. |




## art 471

Nuovo grano in ferro M8. Finitura: zincato - zincato nero.

- New steel conic screw M8 Finish: zinc plated - black zinc plated

- Nouveau vis pointeau M8 en acier Finition: zinc - zinc noir

| Art | M  | L  |          |
|-----|----|----|----------|
| 471 | M8 | 14 | 8000 pz. |





## art 460/CB

Barilotto in zama Ø16 con bordo. Finiturazama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.

- Zinc alloy housing Ø16 with cover rim Finish: plain - zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - bronze plated

- Boîtier Ø16 avec bord en zamak Finition: brut - zingué - tropicalisé - zingué noir - bronzé

| Art    | Ø  | L    | M   | i    |    |          |
|--------|----|------|-----|------|----|----------|
| 460/CB | 16 | 18   | M10 | 11   | 22 | 1000 pz. |
|        | 16 | 19,5 | M10 | 12,5 | 25 | 1000 pz. |
|        | 16 | 22   | M10 | 15   | 30 | 1000 pz. |




## art 460/SB

Barilotto in zama Ø16 senza bordo. Finitura: zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.

- Zinc alloy housing Ø16 without cover rim Finish: zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - bronze plated

- Boîtier Ø16 sans bord en zamak Finition: zingué - tropicalisé - zingué noir - bronzé

| Art    | Ø  | L    | M   | i    |    |          |
|--------|----|------|-----|------|----|----------|
| 460/SB | 16 | 18   | M10 | 11   | 22 | 1000 pz. |
|        | 16 | 19,5 | M10 | 12,5 | 25 | 1000 pz. |
|        | 16 | 22   | M10 | 15   | 30 | 1000 pz. |





## art 470/M10

Grano in ferro o zama M10. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.

- Steel or alloy zinc conic screw M10 Finish: plain - zinc plated - yellow passivated - black zinc plated - bronze plated

- Vis pointeau M10 en acier ou zamak Finition: brut - zingué - tropicalisé - zingué noir - bronzé

| Art     | M   | L    | Mater. |          |
|---------|-----|------|--------|----------|
| 470/M10 | M10 | 12,5 | Zama   | 5000 pz. |
|         | M10 | 13,5 | Zama   | 5000 pz. |
|         | M10 | 16   | Zama   | 5000 pz. |
|         | M10 | 16   | Ferro  | 2500 pz. |
|         | M10 | 12,5 | Ferro  | 2500 pz. |




## art 480/10

Tirante in ferro Ø10. Finitura: zincato.

- Steel dowel Ø10 Finish: zinc plated

- Goujon Ø10 en acier Finition: zingué

| Art    | Ø  | L  | M    | i  |          |
|--------|----|----|------|----|----------|
| 480/10 | 10 | 36 | M6   | 20 | 1000 pz. |
|        | 10 | 36 | M8   | 20 | 1000 pz. |
|        | 10 | 36 | 7/16 | 20 | 1000 pz. |
|        | 10 | 46 | M6   | 30 | 1000 pz. |
|        | 10 | 46 | M8   | 30 | 1000 pz. |






## art 490

Bussola ottone esagonale M6 con sfera. Finitura: ottone grezzo.

- Brass hex socket M6 with ball Finish: plain

- Insert hexagonal laiton M6 avec bille Finition: brut

| Art | CH | L  | M  |          |
|-----|----|----|----|----------|
| 490 | 8  | 12 | M6 | 5000 pz. |
|     | 8  | 15 | M6 | 5000 pz. |
|     | 8  | 9  | M6 | 5000 pz. |





## art 491

Bussola ottone esagonale M6 senza sfera. Finitura: ottone grezzo.

- Brass hex socket M6 without ball Finish: plain

- Insert hexagonal laiton M6 sans bille Finition: brut

| Art | CH | L  | M  |          |
|-----|----|----|----|----------|
| 491 | 8  | 12 | M6 | 5000 pz. |
|     | 8  | 9  | M6 | 5000 pz. |





## art 492

Bussola ottone esagonale M4 con sfera. Finitura: ottone grezzo.

- Brass hex socket M4 with ball Finish: plain

- Insert hexagonal laiton M4 avec bille Finition: brut

| Art | CH  | L  | M  |           |
|-----|-----|----|----|-----------|
| 492 | 5,5 | 10 | M4 | 10000 pz. |





## art 493

Bussola ottone esagonale M4 senza sfera. Finitura: ottone grezzo.

- Brass hex socket M4 without ball Finish: plain

- Insert hexagonal laiton M4 sans bille Finition: brut

| Art | CH  | L   | M  |           |
|-----|-----|-----|----|-----------|
| 493 | 5,5 | 10  | M4 | 10000 pz. |
|     | 5,5 | 7,5 | M4 | 10000 pz. |




# VITERIA E GIUNZIONI

SCREWS AND JOINTS / VIS ET JOINTS

## art 500

Bussola in zama con esagono. Finitura: zama grezzo - zincato.  
 - Zinc alloy die cast socket with hex inside Finish: plain - zinc plated  
 - Insert zamak avec 6 pans creu Finition: brut - zingué


| Art | Ø  | Ø <sub>1</sub> | L  | M    |           |
|-----|----|----------------|----|------|-----------|
| 500 | 8  | 9,5            | 10 | M6   | 10000 pz. |
|     | 8  | 9,5            | 13 | M6   | 10000 pz. |
|     | 8  | 9,5            | 15 | M6   | 5000 pz.  |
|     | 8  | 9,5            | 17 | M6   | 5000 pz.  |
|     | 8  | 9,5            | 20 | M6   | 5000 pz.  |
|     | 10 | 12             | 15 | M8   | 5000 pz.  |
|     | 10 | 12             | 20 | M8   | 2500 pz.  |
|     | 10 | 12             | 22 | M8   | 5000 pz.  |
|     | 10 | 12             | 24 | M8   | 5000 pz.  |
|     | 10 | 12             | 15 | 7/16 | 5000 pz.  |
|     | 12 | 15             | 18 | M10  | 2500 pz.  |



## art 501

Bussola in ferro. Finitura: tropicalizzato.  
 - Steel socket Finish: yellow passivated  
 - Insert acier Finition: tropicalisé


| Art | Ø  | Ø <sub>1</sub> | L  | M  |          |
|-----|----|----------------|----|----|----------|
| 501 | 8  | 10             | 15 | M6 | 3000 pz. |
|     | 10 | 12             | 15 | M6 | 2000 pz. |



## art 502

Bussola in ferro. Finitura: tropicalizzato.  
 - Steel socket Finish: yellow passivated  
 - Insert acier Finition: tropicalisé

| Art | Ø    | Ø <sub>1</sub> | L  | M    |           |
|-----|------|----------------|----|------|-----------|
| 502 | 8    | 10             | 15 | M6   | 10000 pz. |
|     | 10   | 12             | 15 | M8   | 5000 pz.  |
|     | 10   | 12             | 15 | 7/16 | 5000 pz.  |
|     | 12,5 | 15             | 16 | M10  | 5000 pz.  |






## art 450

Inserto Ø18 in plastica Finitura: bianco.

- Plastic fix insert Ø18 Finish: white

- Insert fix Ø18 en plastique Finition: blanc

| Art | L    |       |          |
|-----|------|-------|----------|
| 450 | 13   | 16    | 5000 pz. |
|     | 14,2 | 18/19 | 5000 pz. |
|     | 17   | 23    | 5000 pz. |




## art 451/18

Inserto Ø18 in zama e plastica. Finitura: bianco e zama grezzo.

- Zinc alloy and plastic insert Ø18 Finish: white and plain

- Insert Ø18 en zamak + plastique Finition: blanc et brut

| Art    | L    |       |          |
|--------|------|-------|----------|
| 451/18 | 13   | 16    | 5000 pz. |
|        | 14,2 | 18/19 | 5000 pz. |
|        | 17   | 23    | 5000 pz. |
|        | 18,4 | 26    | 5000 pz. |
|        | 20   | 28/30 | 5000 pz. |




## art 451/20

Inserto Ø20 in zama e plastica. Finitura: bianco e zama grezzo.

- Zinc alloy and plastic insert Ø20 Finish: white and plain

- Insert Ø20 en zamak + plastique Finition: blanc et brut

| Art    | L    |       |          |
|--------|------|-------|----------|
| 451/20 | 14   | 18/19 | 5000 pz. |
|        | 17,6 | 26    | 5000 pz. |
|        | 20,3 | 28/30 | 2500 pz. |





## art 455

Staffa in zama per art. 450. Finitura: nichelato - zincato nero - bronzato - ottonato.

- Zinc alloy fix support for art. 450 Finish: nickel plated - black zinc plated - bronze plated - brass plated

- Support fix en zamak pour art. 450 Finition: nickelé - zingué noir - bronzé - laitonné

| Art | i    |       |          |
|-----|------|-------|----------|
| 455 | 8    | 16    | 2000 pz. |
|     | 9    | 18/19 | 2000 pz. |
|     | 11,5 | 23    | 2000 pz. |



**Eurovite testa svasata piana:**  
Euro screw flat head / Eurovis tête plate  
Sez. 8 pag. 3 art. 400





## art 456

Staffa in zama per art. 451. Finitura: nichelato - zincato nero - bronzato - ottonato.

- Zinc alloy fix support for art. 451 Finish: nickel plated - black zinc plated - bronze plated - brass plated

- Support fix en zamak pour art. 451. Finition: nickelé - zingué noir - bronzé - laitonné

| Art | i    |       |          |
|-----|------|-------|----------|
| 456 | 8    | 16    | 2000 pz. |
|     | 9    | 18/19 | 2000 pz. |
|     | 11,5 | 23    | 2000 pz. |
|     | 13   | 26    | 1250 pz. |
|     | 14,5 | 28/30 | 1250 pz. |



**Eurovite testa svasata piana:**  
Euro screw flat head / Eurovis tête plate  
Sez. 8 pag. 3 art. 400

