





ACCESSORI PER MOBILI

custom made quality

ARTICOLI VARI


Articles divers / Various items



Le placche standard, di copriviti , sono fornite in scatole dedicate. Su richiesta, il prodotto è realizzabile in qualsiasi dimensione, in rotoli o placchette con quantità a richiesta.

The standard plates of adhesive hole covers are supplied in dedicated boxes. On request, the product may be produced in any shape and in rolls or plates with quantities as requested.

Les plaque standards, de cache-vis, sont fournies en boites dediée. Sur demande, on peut fabriquer ce produit dans quelconque taille, en rouleaux ou en plaques avec quantité sur demande



Su richiesta del cliente i copriviti possono essere realizzati in qualsiasi colore, forma e dimensione.

If required covers can be made in any colour, shape and dimension.

Sur demande du client, on peut fabriquer les cache-vis dans n'importe quelle couleur, forme et taille.

ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

Gamma colori / Colors range / Gamme de couleurs art 191 - 192 - 192/16 - 193 - 194

 Bianco 11164 White 11164	 Bianco 11164plr2 White 11164plr2	 Bianco 13744v White 13744v	 Panna 18052 Cream 18052
 Panna 18056 Cream 18056	 Nero 657 Black 657	 Nero 657plr2 Black 657plr2	 Grigio 93520 Grey 93520
 Grigio 93873 Grey 93873	 Alluminio 93336 Aluminium 93336	 Allu Met 06 Alu Met 06	 Allu Met 07 Alu Met 07
 Allu Met 23 Alu Met 23	 Cromato Chrome	 Verniciabile Colourable	
 Acero 257 Acer 257	 Acero 277plr2 Acer 277plr2	 Betulla 258 Birch 258	 Betulla 260 Birch 260
 Ciliegio 9019 Cherry 9019	 Ciliegio 9030 Cherry 9030	 Ciliegio 9049 Cherry 9049	 Faggio 374 Beech 374
 Frassino 168 Ash 168	 Limba c295plr2 Limba c295plr2	 Mogano 988 Mahogany 988	 Noce 6045 Walnut 6045
 Noce 6077 Walnut 6077	 Noce 6078 Walnut 6078	 Pino 282 Pine 282	 Pino 283 Pine 283
 Rovere 4501 Oak 4501	 Rovere 4548 Oak 4548	 Rovere 4557 Oak 4557	 Rovere 4569 Oak 4569
 Sicomoro 727 Sycamore 727	 Wengè 994plr2 Wengè 994plr2	 Wengè 9005 Wengè 9005	


ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

art 191 - 192 - 192/16 - 193 - 194

Coprivite adesivo ridotto spessore per copertura di viti, bussole, eccentrici.
Disponibile in placchette o rotoli. Testa diam. 9/16/20/25/30/35/40.

- Reduced thickness adhesive cover cap to cover screws, ferrules, eccentrics 9/16/20/25/30/35/40 mm diameter head. Sheets or rolls available.
- Cache-vis autocollant à épaisseur réduite pour vis, douilles et excentriques Tête diam. 9/16/20/25/30/35/40. Rouleau ou feuilles sur demande.




Art	th	Ø	
191	0,5	9	3000pz
192	0,5	13	2000pz
192/16	0,5	16	1000pz
193	0,5	20	900pz
194	0,5	25	720pz
194/30	0,5	30	480pz
194/35	0,5	35	360pz
194/40	0,5	40	180pz

art 195

Coprivite per vite T.C.E.I., perno diam. 4, testa diam. 13.
- Cover cap for socket hexagonal head screw with a 4 mm diam. pin and with a 13 mm diam. head.
- Cache-vis hexagonal, goujon diam. 4, tête diam. 13.


Art	A	Ø	Ø ₁	
195	2,5	4	13	5000 pz.



art 196

Coprivite con perno lungo diam. 2,8 testa diam. 12.
- Cover cap, with a long pin with a 2,8 mm diam. and with a 12 mm diam. head.
- Cache-vis hexagonal, goujon long diam. 2,8, tête diam. 12.


Art	A	Ø	Ø ₁	
196	7	2,8	12	5000 pz.



art 196/Q

Coprivite con perno quadro per viti forate.
- Cover cap, with a square pin for hollowed screws.
- Cache-vis avec goujon carré pour vis avec tête forée.

Art	A	B	Ø ₁	
196/Q	6	2	12	5000 pz.



ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS



art 200

Copriforo (misure e codici articolo come da schema).

- Hole cover (sizes and article codes as table).

- Cache-trou (mesures et codes des articles: voir tableau).

Art	Ø	A	C	C ₁	tipo	
200/3	3	5	4	1		10000 pz.
200/4	4	6	4	1		10000 pz.
200/5	5	8	5	1		10000 pz.
200/6	6	10	7	2		5000 pz.
200/8	8	12	8	1		10000 pz.
200/9	9	13	7	2		5000 pz.
200/10/A	10	14	8	1.7	Gambo alto	5000 pz.
200/10/B	10	13	3	1	Gambo basso	5000 pz.
200/12/A	12	16	8	1.2	Gambo alto	2500 pz.
200/12/B	12	16	5	1.2	Gambo basso	2500 pz.
200/14/A	14	17	8	2	Gambo alto	2500 pz.
200/14/B	14	15.5	3	2	Gambo basso	2500 pz.
200/16/B	16	17	3	1.2	Gambo basso	2500 pz.




art 200/NIK

Coprifono in metallo nichelato con perno diam.5..

- Nickel plated metal hole cover with pin with a 5 mm diam.

- Cache-trou en metal nickelé avec goujon diam.5.

Art	A	C	C ₁	Ø	
200/NIK/05	7,5	5	1	5	5000 pz.




art 202

Copriforo ad espansione per foro diam. 30.

- Expanding hole cover for a 30 mm. diam. hole

- Cache-trou à expansion pour trou de diam. 30.

Art	A	A ₁	Ø	
202	30,5	5	34	1000 pz.



ARTICOLI VARI


ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

art 203

Copriforo ad espansione per foro diam. 35.

- Expanding hole cover for a 35 mm. diam. hole
- Cache-trou à expansion pour trou de diam. 35.

Art	A	A ₁	Ø	
203	35,5	5	38	1000 pz.





art 328

Angolare rinforzato in nylon a 4 fori, con coperchio a pressione.

- Nylon reinforced corner with 4 holes and with a to be pressed in cover.
- Cornière renforcée en nylon à 4 trous avec couvercle à pression.

Art	A	B	C	Ø	
328	21	21	43	4	2000pz.




art 329/10

Chiave E10 in metallo zincato per morsetto Art.330

- Galvanized metal spanner E. 10 for clamp, Art. 330.
- Clé E. 10 en métal zingué pour étau, Art. 330.

Art	A	B	B ₁	ch	th	
329/10	92	12,5	23	10	2	1500pz.




art 329/13

Chiave E.13 in metallo zincato, a cucchiaio.

- Spoon shaped spanner E. 13 in galvanized metal.
- Clé E. 13 en métal zingué a cuillère.

Art	A	B	B ₁	ch	th	
329/13	90	12,5	23	13	2	1000pz.



ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

art 330


Morsetto tirante in metallo zincato, per fissaggio tops, completo di mezzelune e dado E.10. (Misure come da schema).

- Galvanized metal pulling clamp for fixing tops, complete with half-moon shaped plates and E.10 nut. (Sizes as table)

- Etai tirant en métal zingué, pour fixation tops, complet de croissants et écrou E. 10. (Mesures voir tableau).

Art	A ₁	C	C ₁	ch	Ø	
330	17	33	12	10	6MA	500 pz.

Art	A
330/065	lungh. vite mm. 65
330/085	lungh. vite mm. 85
330/100	lungh. vite mm. 100
330/120	lungh. vite mm. 120
330/150	lungh. vite mm. 150
330/190	lungh. vite mm. 190




art 333

Angolare in nylon, con perno diam.10 per fissaggio tops e zoccolature.

- Nylon corner with a pin with a 10 mm diam., for fixing tops and skirting.

- Cornière en nylon, avec goujon diam. 10, pour fixation tops et plinthes.

Art	A	B	C	I	Ø	Ø ₁	
333	18	23	25	9	4	10	4000 pz.




art 334

Angolare in nylon, con perno diam. 8 per fissaggio tops e zoccolature.

- Nylon corner with a pin with an 8 mm diam., for fixing tops and skirting.

- Cornière en nylon, avec goujon diam. 8, pour fixation tops et plinthes.

Art	A	B	C	C ₁	I	Ø	Ø ₁	Ø ₂	
334	28	11	18	3	8	4	6	8	7000 pz.




art 335

Angolare in nylon, con perno diam. 10 per fissaggio tops e zoccolature.

- Nylon corner with a pin with a 10 mm diam., for fixing tops and skirting.

- Cornière en nylon, avec goujon diam. 10, pour fixation tops et plinthes.

Art	A	A ₁	B	B ₂	B ₃	C	C ₁	I	Ø	
335	29	8	14	5	5	20	10	8	10	4000 pz.



ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS


art 335/ST

Angolare in nylon, con perno diam. 10 e foro.

- Nylon corner, with a pin with 10 mm diam., and hole.

- Cornière en nylon, avec goujon diam. 10 et trou

Art	A	B	C	I	Ø	Ø ₂	
335/ST	20	19	12	14	6,5	10	6000 pz.




art 331

Angolare rinforzato in nylon, senza perni, fissaggio a pistola.

- Nylon reinforced corner for fixture with gun. It doesn't have pins.

- Cornière renforcée en nylon, sans goujon, fixation au pistolet.

Art	A	B	C	C ₁	
331	30	20	20	3	4000 pz.





art 336

Angolare rinforzato in nylon zigrinato, ferma frigo, in nylon, senza perni, fissaggio a pistola.

- Nylon reinforced and knurled corner to fix the refrigerator, without pins, fixture with gun.

- Cornière renforcée moletée en nylon, stop réfrig, sans goujon, fixation au pistolet

Art	A	B	B ₁	ch	th	
329/13	90	12,5	23	13	2	1000 pz.




art 339/L

Angolare rinforzato in nylon universale, con perni diam. 10 e fori ad interasse 32

- Reinforced multi-purpose nylon corner, with 10 mm diameter pins and with centre to centre holes 32.

- Cornière renforcée en nylon, universelle, avec goujon diam. 10 et entraxe 32.

Art	A	B	C	C ₁	I	I ₁	Ø	Ø ₁	
339/L	50	25	25	2,5	32	32	10	4	2000 pz.



ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

art 340 – 356



Rondelle in polietilene neutro, piane e salva specchio.

- Neutral polyethylene flat washer for the protection of the mirror.

- Rondelles en polyéthylène neutre, plates et protection-miroir.

Art	A	th	Ø	
340	21	2,5	12	2000 pz.
341	20	3	7	2000 pz.
346	13	3	4	2000 pz.
347	13	1	4	2000 pz.
348	8,5	2	5	2000 pz.
349	19	1	15	2000 pz.
350	12	1	6	2000 pz.
351	18	3	14	2000 pz.
352	12	4	7	2000 pz.
353	15	1,5	4	2000 pz.
354	15	1,5	8	2000 pz.
355	14	3,5	4,5	2000 pz.

Art	A	C	C ₁	Ø	Ø ₁	
342	8	1	2	4	6	2000 pz.
343	17	2,5	4,5	5,8	10	2000 pz.
344	12	2	3,5	4	6	2000 pz.
345	15	2	3	8	10	2000 pz.
356	11	1,5	8	4	6	2000 pz.




art 360/361

Sottosedia in polietilene, con chiodo inserito diam. 2.

- Polyethylene chair leg plug, with an inserted nail with a 2 mm diam.

- Sous-pieds en polyéthylène, à clou fixe inséré diam. 2.

Art	Ø	Ø ₁	C	C ₁	
360	14	2	5	14	2000 pz.
361	16	2	5	14	2000 pz.




art 362

Sottosedia in gomma e metallo nichelato con chiodo inserito diam. 2.

- Rubber and galvanized metal chair leg plug with a 2 mm diam. nail inserted.

- Sous-pieds en caoutchouc et nickel métal avec un clou fixe diam. 2.

Art	C	C ₁	Ø	Ø ₁	
362	10	14	15/18/20/23/26/30	2	1000 pz.



ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS


art 366

Tappi battuta in polietilene, testa diam. 16, gambo diam. 8.

- Polyethylene strike plugs. Head 16mm diam. and shank 8mm diam..

- Bouchon à battement en polyéthylène, tête diam. 16 tige diam. 8.

Art	A	A ₁	Ø	Ø ₁	
366	17	6	8	16	2000 pz.




art 367

Tappo battuta in polietilene, testa diam. 15, gambo diam.8.

- Polyethylene strike plug. Head 15mm diam. and shank 8mm diam..

- Bouchon à battement en polyéthylène, tête diam. 15 tige diam. 8.

Art	A	A ₁	Ø	Ø ₁	
367	16	5	8	15	2000 pz.




art 368

Tappi battuta in polietilene per sedie e tubi, testa diam.19, gambo diam.10.

- Polyethylene strike plugs for chairs and tubes. Head 19mm diam. and shank 10mm diam..

- Bouchon à battement en polyéthylène pour chaises et tubes, tête diam. 19 tige diam. 10.

Art	A	A ₁	Ø	Ø ₁	
368	23	7	10	19	1000 pz.




art 389

Giunzione in nylon, maschio e femmina, fissaggio a vite. Bloccaggio a cuneo con piastrino in metallo zincato.

- Nylon male and female fitting with screw fixing. Blocking with wedge with galvanized metal plate.

- Jonction mâle et femelle en nylon, fixation par vis. Blocage par cale avec plaque en métal zingué.

Art	A	A ₁	B	B ₁	C	I	th	Ø	Ø ₁	
389	48	44	28	25	15	32	2	4	4	500pz.



ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS


art 397

Pattini mm 7 in polietilene per basi perni diam.8.

- 7 mm polyethylene sliding blocks for furniture bases, with pins with 8 mm. diam.

- Patins bas 7 mm en polyéthylène, pour bases meubles avec cousons diam. 8 mm.

Art	A	B	C	C ₁	I	Ø	
397	51	15	8	7	32	8	4000pz.




art 398

Pattini mm 3 in polietilene per basi perni diam.8.

- 3 mm polyethylene sliding blocks for furniture bases with pins with 8 mm. diam.

- Patins bas 3 mm en polyéthylène, pour bases meubles avec cousons diam. 8 mm.

Art	A	B	C	C ₁	I	Ø	
398	51	15	8	3	32	8	8000 pz.





art 408

Fermaschiena ad angolo in polietilene con aletta e vite premontata 3,5x20.

- Polyethylene corner back-stop with flange and with mounting 3,5x20 screw.

- Stop angulaire pour dossier en polyéthylène avec et vis monté 3,5x20.

Art	A	B	B ₁	C	Ø	
408	14	15	8	14	4	5000 pz.




art 417

Spina in nylon diam.8x30.

- 8x30 mm diam. nylon plug.

- Broche en nylon diam. 8x30.

Art	A	Ø	
417	30	8	1000 pz.



ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS


art 420

Guida scorrevole in polistirene per cassetti, fissaggio a vite. (misure come da schema).

- Polystyrene sliding runners for drawers, screw fixing. (sizes as table).

- Coulisse en polystyrène pour tiroirs, fixation par vis. (mesures: voir tableau).

Art	A	B	C	
420/1	350	10	16,5	500 pz.
420/2	340	11,5	16,5	500 pz.
420/3	337	7	14	500 pz.
420/4	320	14	14	500 pz.
420/5	320	10	14	500 pz.
420/6	320	8,5	14	500 pz.
420/7	310	10,5	15,5	500 pz.
420/8	310	8	11,5	500 pz.
420/9	307	9	14	500 pz.
420/10	250	10	14	500 pz.
420/11	250	9	14	500 pz.
420/12	220	8	14	500 pz.
420/13	180	8	11	500 pz.




art 421

Guida scorrevole in polistirene per cassetti, fissaggio con perni. (misure come da schema).

- Polystyrene sliding runners for drawers, pin fixing. (sizes as table).

- Coulisse en polystyrène pour tiroirs, fixation par goujons. (mesures: voir tableau).

Art	A	B	C	I	Ø	
421/2	365	12	11	64	8	500 pz.
421/3	320	14	14	64	8	500 pz.
421/4	310	9	14	64	8	500 pz.
421/5	303	8,5	14	64	8	500 pz.
421/6	307	9	14	64	8	500 pz.
421/7	250	8,5	14	64	6	500 pz.



ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

art 745

Fermazoccolo piano in polietilene, con due fori.


- Polyethylene flat skirting stopper with 2 holes.

- Stop plat en polyéthylène, avec 2 trous

Art	A	A ₁	B	C	Ø	Ø ₁	
745	22	14	20	6	8	3	5000 pz.



abbinabile Art. 417



art 746

Fermazoccolo in polietilene, con perno diam. 10.


- Joint to be inserted in, in black or white makrolon, 2 pieces with 4 flared holes, for front assembly of wood wall covering.

- Jonction à enfiler en makrolon noir ou blanc, avec goujon diam. 10.

Art	A	B	C	Ø	Ø ₁	
746	24	16	10	8	10	5000 pz.



abbinabile Art. 417







art 750

Giunto a incastro in makrolon nero o bianco, in due pezzi, con 4 fori svasati, per assemblaggio frontale dei rivestimenti in legno.

- Joint to be inserted in, in black or white makrolon, 2 pieces with 4 flared holes, for front assembly of wood wall covering.

- Jonction à enfiler en makrolon noir ou blanc, en deux pièces, avec 4 trous évasés, pour assemblage frontal des boiseries.

Art	A	A ₁	B	C	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	I	th	Ø	
750	29	36	16	48	10	8	23	10	32	4	4	200CP






art 751

Giunto a infilare in makrolon nero o bianco, in due pezzi, con 4 fori svasati, per assemblaggio laterale dei rivestimenti in legno.

- Joint to be inserted in, in black or white makrolon, 2 pieces, with 4 flared holes, for side assembly of wood wall covering.

- Jonction à emboîtement en makrolon noir ou blanc, en deux pièces, avec 4 trous évasés, pour assemblage latéral des boiseries.

Art	A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	B	C	C ₁	C ₂	I	th	Ø	
751	68	32	8	60	16	48	60	10	20	10	15	32	4	4	1000CP



art 752

Giunto MS + FM a incastro in nylon con dimensioni ridotte e fori Int. 32 per viti euro. Disponibile anche in kit di montaggio.



- Joint to be inserted in, 2 pieces, for front assembly, of reduced dimensions, with holes int. mm 32 for euro-screws. Available also in kit of mounting.

- Jonction en deux pieces, pour l'assemblage frontal avec dimensions réduits et trous int. mm 32 pour euro-vis. Suitable en kit pour l'assemblage.

Art	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	C	C ₁	I	Ø	Ø ₂	
752	48	8	20	3,5	10	6,3	23	16	32	6,3	4	500 pz.



Eurovite testa svasata piana:
Euro screw flat head / Eurovis tête plate
Sez. 8 pag. 3 art. 400



Disponibile anche in kit con viti




ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

BUSSOLE AUTOFILETTANTI A ESPANSIONE

- Self-threading nylon bushes. Expansion bush.
- Douilles autotaraudantes en nylon Douille à expansion.


Art	L	Ø	A	
8812	12 mm	5	3	5000 pz
8815	15 mm	5	3	5000 pz
8879	7,9 mm	5	3	5000 pz
8895	9,5 mm	5	3	5000 pz
8141	12 mm	6	4	5000 pz



BUSSOLE AUTOFILETTANTI A ESPANSIONE CON TESTA

- Self-threading nylon, Expansion bush. With head.
- Douilles autotaraudantes en nylon, douille à expansion, avec tête


Art	L	Ø	A	
8912	12 mm	5	3	5000 pz
8979	7,9 mm	5	3	5000 pz
8995	9,5 mm	5	3	5000 pz



BUSSOLE AUTOFILETTANTI

- Self-threading nylon bushes.
- Douilles autotaraudantes en nylon.


Art	L	Ø	A	
8915	15 mm	5	2,6	5000 pz



BUSSOLE AUTOFILETTANTI A ESPANSIONE UNITE

- Self-threading joined expansion nylon bushes
- Douilles autotaraudantes, assemblées en nylon – Douille à expansion.

Art	L	Ø	A	
9712	12 mm	5	3	5000 pz
9795	9,5 mm	5	3	5000 pz



ARTICOLI VARI


ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

BUSSOLE FILETTATE

- Threaded nylon bushes.
- Douilles avec filet.

Art	L	Ø	A	
8748	8 mm	8	4 MA	5000 pz
8758	8 mm	8	5 MA	5000 pz
8441	11 mm	8	4 MA	5000 pz
8451	11 mm	8	5 MA	5000 pz
8461	11 mm	8	6 MA	5000 pz
844T *	11 mm	8	4 MA	5000 pz
8757	7 mm	9	5 MA	5000 pz


* con taglio in testa



BUSSOLE FILETTATE

- Threaded nylon bushes.
- Douilles avec filet.


Art	L	Ø	A	
8240	10 mm	11	4 MA	5000 pz
8241	11 mm	11	4 MA	5000 pz
8243	13 mm	11	4 MA	5000 pz
8250	10 mm	11	5 MA	5000 pz
8269	9 mm	11	6 MA	5000 pz
8260	10 mm	11	6 MA	5000 pz
8261	11 mm	11	6 MA	5000 pz
8263	13 mm	11	6 MA	5000 pz



BUSSOLE FILETTATE A ESPANSIONE

- Threaded nylon bushes. Expansion bush.
- Douilles avec filet. Douille à expansion.


Art	L	Ø	A	
7365	13 mm	10	6 MA	5000 pz



BUSSOLE FILETTATE - UNITE

- Joined threaded nylon bushes.
- Douilles en nylon avec filet, assemblées.

Art	L	Ø	A	
8641	11 mm	8	4 MA	5000 pz
8651	11 mm	8	5 MA	5000 pz
8661	11 mm	8	6 MA	5000 pz
8341	11 mm	11	4 MA	5000 pz
8343	13 mm	11	4 MA	5000 pz
8351	11 mm	11	5 MA	5000 pz
8361	11 mm	11	6 MA	5000 pz
8363	13 mm	11	6 MA	5000 pz




ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

BUSSOLE FILETTATE - UNITE - A ESPANSIONE

- Joined threaded nylon bushes. Expansion bush.
- Douilles en nylon avec filet, assemblées. Douille à expansion.


Art	L	Ø	A	
7361	11 mm	10	6 MA	5000 pz
7363	13 mm	10	6 MA	5000 pz



BUSSOLE AUTOFILETTANTI

- Self-threading nylon bushes.
- Douilles autotaraudentes en nylon.


Art	L	Ø	A	
8729	8 mm	8	2,9	5000 pz
8731	8 mm	8	3,1- *sv. 5,5	5000 pz
8732	8 mm	8	3,1- *sv. 6	5000 pz
8738	8 mm	8	3,5	5000 pz



BUSSOLE AUTOFILETTANTI

- Self-threading nylon bushes.
- Douilles autotaraudentes en nylon.


Art	L	Ø	A	
8421	11 mm	8	2,5	5000 pz
8430	11 mm	8	2,9	5000 pz
8431	11 mm	8	3,5	5000 pz
8432	11 mm	8	2,9 - *sv. 5,5	5000 pz
8434	11 mm	8	3,1	5000 pz
8435	11 mm	8	3,1 - *sv. 6	5000 pz



BUSSOLE AUTOFILETTANTI

- Self-threading nylon bushes.
- Douilles autotaraudentes en nylon.


Art	L	Ø	A	
8229	11 mm	10,5	2,9	5000 pz
8230	11 mm	10,5	3,5	5000 pz
8231	11 mm	10,5	3,5 - *sv. 7	5000 pz
8232	11 mm	10,5	2,9 - *sv. 5,5	5000 pz



BUSSOLE AUTOFILETTANTI - IN SERIE UNITA DA 12 Pz

- Self-threading nylon bushes, joined in series of 12 pcs.
- Douilles autotaraudentes en nylon, assemblées en série de 12 pcs.

Art	L	Ø	A	
8612	12 mm	9	2,75	5000 pz



ARTICOLI VARI



ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

art PO61

Bussola in nylon Ø8x12xM6 ad espansione con sfera in metallo all'interno. Grande forza di estrazione testata. Per utilizzo tiranti universali.

- Nylon expansion bush Ø8x12xM6 with a metal sphere inside. Large pull-out strength tested. For application with univesal tie-rod.
- Douille en nylon à expansion Ø8x12xM6 avec une sphère de métal à l'intérieur. Grande résistance à l'arrachement testé. Pour utilisation des tiges universelles.

Art	A	L	Ø	Ø ₁	
PO61	6MA	11,5	8	8,5	5000 pz.





art PS61

Bussola in nylon Ø8x12xM6 ad espansione senza sfera. Per utilizzo tiranti con punta sferica.

- Nylon expansion bush Ø8x12xM6 without spere. For application with spherical tip tie-rod.
- Douille en nylon à expansion Ø8x12xM6 sans sphère. Pour utilisation des tiges à embout sphérique.

Art	A	L	Ø	Ø ₁	
PS61	6MA	11,5	8	8,5	5000 pz.




art 537

Cerniera invisibile in nylon, diam. 10 mm

- Nylon concealed hinge with a 10 mm. diam.
- Charnière invisible en nylon diam .10 mm.

Art	C	I	Ø	
537	13	15	10	2000 pz.



ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS


art 538

Cerniera invisibile in nylon, diam. 12 mm

- Nylon concealed hinge with a 12 mm. diam.

- Charnière invisible en nylon diam .12 mm.

Art	C	I	Ø	
538	18	20	12	2000 pz.




art 539

Cerniera invisibile in nylon, diam. 14 mm

- Nylon concealed hinge with a 14 mm. diam.

- Charnière invisible en nylon diam .14 mm.

Art	C	I	Ø	
539	20	23	14	3000 pz.



art LEM UNO

203NY Ruota per mobili singola Ø 30 mm in nylon col. nero – Portata Kg. 30

204NY Ruota per mobili singola Ø 40 mm in nylon col. nero – Portata Kg. 50

23815 Perno filettato M8x15 per ruota LEM UNO Ø 30

24815 Perno filettato M8x15 per ruota LEM UNO Ø 40

02028P Piastra mm 28x28 c/4 fori in metallo zincato per ruota LEM UNO

- 203NY Nylon single Ø 30mm black wheel for furniture – Load capacity 30 KG

204NY Nylon single Ø 40mm black wheel for furniture – Load capacity 50 KG

23815 Threaded Pivot M8x15 suitable for LEM UNO Ø 30mm

24815 Threaded Pivot M8x15 suitable for LEM UNO Ø 40mm

02028P Zinc-plated 28x28mm plate w/ 4 holes, suitable for LEM UNO

- 203NY Roue individuelle pour meubles Ø 30mm en nylon, couleur noir – charge 30 KG

204NY Roue individuelle pour meubles Ø 40mm en nylon, couleur noir – charge 50 KG

23815 Pivot fileté M8x15 pour roue LEM UNO Ø 30mm

24815 Pivot fileté M8x15 pour roue LEM UNO Ø 40mm


02028P Plaque en métal galvanisé mm28x28 avec 4 trous, adaptée pour roue LEM UNO




23815
perno filettato
M 8x15




02028P
piastra
mm 28x28



LEM UNO Ø30



LEM UNO Ø40



ARTICOLI VARI

ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS


art LEM DUE

004NY Ruota per mobili doppia Ø 40 mm in nylon col. nero – Portata Kg. 80
005NY Ruota per mobili doppia Ø 50 mm in nylon col. nero – Portata Kg. 100

04815 Perno filettato M8x15 per ruota LEM DUE Ø 40
05815 Perno filettato M8x15 per ruota LEM DUE Ø 50
0046P Piastra mm 38x38 c/4 fori in metallo zincato per ruota LEM DUE Ø 40
0056P Piastra mm 38x38 c/4 fori in metallo zincato per ruota LEM DUE Ø 50

- 004NY Nylon double Ø 40mm black wheel for furniture – Load capacity 80 KG
005NY Nylon double Ø 50mm black wheel for furniture – Load capacity 100 KG
04815 Threaded Pivot M8x15 suitable for LEM DUE Ø 40mm
05815 Threaded Pivot M8x15 suitable for LEM DUE Ø 50mm
0046P Zinc-plated 38x38mm plate w/ 4 holes, suitable for LEM DUE Ø 40mm
0056P Zinc-plated 38x38mm plate w/ 4 holes, suitable for LEM DUE Ø 50mm.

- 004NY Roue double pour meubles Ø 40mm en nylon, couleur noir – charge 80 KG
005NY Roue double pour meubles Ø 50mm en nylon, couleur noir – charge 100 KG
04815 Pivot fileté M8x15 pour roue LEM DUE Ø 40mm
05815 Pivot fileté M8x15 pour roue LEM DUE Ø 50mm
0046P Plaque en métal galvanisé mm38x38 avec 4 trous, adaptée pour roue LEM DUE Ø 40mm
0056P Plaque en métal galvanisé mm38x38 avec 4 trous, adaptée pour roue LEM DUE Ø 50mm




art LEM TRE

305NY Ruota per mobili doppia Ø 50 mm in nylon col. nero – Portata Kg. 120
325NY Ruota per mobili doppia Ø 50 mm con freno in nylon col. nero - Portata Kg. 120

35815 Perno filettato M8x15 per ruota LEM TRE
3056P Piastra mm 38x38 c/4 fori in metallo zincato per ruota LEM TRE

- 305NY Nylon double Ø 50mm black wheel for furniture – Load capacity 120 KG
325NY Nylon double Ø 50mm black wheel for furniture, with brake– Load capacity 120 KG
35815 Threaded Pivot M8x15 suitable for LEM TRE Ø 50mm
3056P Zinc-plated 38x38mm plate w/ 4 holes, suitable for LEM TRE Ø 50mm

- 305NY Roue double pour meubles Ø 50mm en nylon, couleur noir – charge 120 KG
325NY Roue double pour meubles Ø 50mm en nylon, avec frein, couleur noir – charge 120 KG
35815 Pivot fileté M8x15 pour roue LEM TRE Ø 50mm
3056P Plaque en métal galvanisé mm38x38 avec 4 trous, adaptée pour roue LEM TRE Ø 50mm



ARTICOLI VARI


ARTICLES DIVERS / VARIOUS ITEMS

art Ciak si gira

Costruiti in alluminio o tecnopolimero, sono particolarmente indicati in tutti gli impieghi in cui sia necessaria una notevole capacità di carico ed una rotazione fluida. Sono costituiti da due circonferenze concentriche che scorrono su sfere in acciaio. Possono essere fissati - in orizzontale e in verticale - mediante viti passanti attraverso fori posti sulla loro superficie. Alcuni modelli sono dotati di una cremagliera che permette la rotazione anche a mezzo di un motore elettrico (non fornito).

- They are made of aluminum or techpolymer and they are particularly suitable for those applications requiring a high load capacity and a very smooth rotation. They consist of two concentric circumferences sliding on steel ball bearings. They can be fixed with screws, both in horizontal and vertical position. Specific rings are equipped with a rack. If connected to electric engines they can provide motorized rotations.

Art	Finitura	A	B	C	D	E	Portata Kg.	
17INS metallo	sabbiato	320	261	14,5	158	139	300	10 pz.
18INS metallo	nero	320	261	14,5	158	139	300	10 pz.
21INS metallo	sabbiato	450	382	15	220	200	350	10 pz.
22INS metallo	nero	450	382	15	220	200	350	10 pz.
15INS plastica	nero	230	167	13,5	126	126	200	10 pz.
15IES plastica	trasparente	230	167	13,5	126	126	150	10 pz.
19INS plastica	nero	280	203	14	155	155	200	10 pz.
19IES plastica	trasparente	280	203	14	155	155	250	10 pz.
15CNS coperchio	nero	230					200	8 pz.




art Discociak

In tecnopolimero nero sono stati progettati per tutti gli utilizzi e per far sì che le capacità meccaniche e di portata del meccanismo girevole si abbinino con la rapidità di installazione dello stesso. Vengono fissati sia mediante una sola vite centrale oppure incollati a tutte quelle strutture, da terra o da tavolo, di peso non eccessivo. Se ne sconsiglia l'impiego in verticale. Nella versione da 300 mm di diametro le due protezioni esterne flessibili possono essere sostituite da coperchi rigidi.

- They are made of black techpolymer and are best used when quick mountings are required. They are either fixed by one single screw in the middle, or they can be glued to limited weight frames. They are not recommended for vertical use. The flexible external discs of the 300 mm series can be replaced by rigid covers.

Art	Finitura	A	B	C	Portata Kg.	
16INS	3 piste-nero	300	10,8	M6	150 pz.	50 pz.
16DNS	2 piste-nero	300	10,8	M6	150 pz.	50 pz.
16SNS	1 pista-nero	300	10,8	M6	150 pz.	50 pz.
23SNS	1 pista-nero	600	7	M6	80 pz.	20 pz.
14INS	3 piste-nero	160	8	M6	80 pz.	50 pz.
14SNS	1 pista-nero	160	8	M6	80 pz.	50 pz.



art Miniciak

Piccoli e resistenti, sono prodotti in tecnopolimero. Trovano impiego quali reggispinta, inanellati in un tubo ed alloggiati su di una flangia.

- They are small but still very solid because made of techpolymer. They are usually used as thrust bearings, ringed in a tube and housed on a flange.

Art	Finitura	A	B	C	
1023	nero	55	23,8	3,6	1000 pz.
1025	nero	41	25	6,4	1000 pz.
1029	nero	45,5	29,7	4,8	1000 pz.
1031	nero	55	32	6,4	1000 pz.

