

scilm[®]
[FURNITURE TECHNOLOGY]



PROFILI GOLA

GOLA PROFILES

SCILM PROPONE UN SISTEMA DI PROFILI GOLA CHE GRAZIE ALLA SUA VERSATILITÀ CONSENTE DI SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA ESTETICA E COSTRUTTIVA DELLE CUCINE CONTEMPORANEE E PREVEDE UN SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO, PRATICO E ROBUSTO.

IL KNOW-HOW DI SCILM NELLA LAVORAZIONE DEI PROFILI GOLA, PERMETTE UNA VASTA SCELTA SIA NEI MODELLI CHE NELLE FINITURE: ANODIZZAZIONE, VERNICIATURA, RIVESTIMENTO MELAMINICO O IMPIALLACCIATO.

Scilm offers a system of gola profiles that, thanks to their versatility, make it possible to satisfy every aesthetic and construction needs of the contemporary kitchens and provides a handy and solid fastening system.

The Scilm know-how in processing gola profiles, allows a wide choice in both models and finishings: anodizing, painting, melamine paper or veneered.

Page

162

ORIZZONTALI
Horizontal



Page

200

VERTICALI
Vertical



Page

218

PER PENSILI
For wall cabinets





PROFILI GOLA GOLA PROFILES





PROFILI GOLA ORIZZONTALI HORIZONTAL GOLA PROFILES



PROFILI GOLA VERTICALI VERTICAL GOLA PROFILES




PROFILI GOLA PIATTA FLAT GOLA PROFILES

PROFILI GOLA Gola profiles

GAMMA


RANGE

PROFILI GOLA ORIZZONTALI HORIZONTAL GOLA PROFILES




8006

(vedi pag. 166)
(see page 166)




8030

(vedi pag. 166)
(see page 166)




8070

(vedi pag. 168)
(see page 168)



8007

(vedi pag. 172)
(see page 172)



8021

(vedi pag. 175)
(see page 175)




8071

(vedi pag. 177)
(see page 177)




8022

(vedi pag. 179)
(see page 179)



T7415

(vedi pag. 184)
(see page 184)




T7417

(vedi pag. 185)
(see page 185)




8099

(vedi pag. 185)
(see page 185)




8044

(vedi pag. 186)
(see page 186)



8045

(vedi pag. 189)
(see page 189)



8034

(vedi pag. 196)
(see page 196)



8035

(vedi pag. 196)
(see page 196)



8076

(vedi pag. 199)
(see page 199)

TELA LAVASTOVIGLIE DISHWASHER FRAMES

FINITURE

FINISHES

M Decoro melaminico *
Melamine coating

V Verniciati *
Painted


P Colori plastici *
Plastic colours

A Finiture alluminio *
Aluminium finishings

IG Impiallacciati grezzi *
Veneered coatings


* Gamma completa: contattare customer service
Complete range: please contact our customer service

PROFILI GOLA VERTICALI VERTICAL GOLA PROFILES




8074 / 8033*

(vedi pag. 204/205)
(see page 204/205)




8059 / 8032*

(vedi pag. 204/205)
(see page 204/205)




8101

(vedi pag. 207) (see page 207)




8102

(vedi pag. 207) (see page 207)



8054*

(vedi pag. 206) (see page 206)




8029

(vedi pag. 206) (see page 206)




8023

(vedi pag. 208)
(see page 208)




8024

(vedi pag. 208)
(see page 208)



8110 / 8108*

(vedi pag. 210/211)
(see page 210/211)




8111 / 8109*

(vedi pag. 210/211)
(see page 210/211)




8116

(vedi pag. 210/211)
(see page 210/211)




8025 / 8072*

(vedi pag. 215/216)
(see page 215/216)




8026 / 8073*

(vedi pag. 215/216)
(see page 215/216)




8075

(vedi pag. 217)
(see page 217)




8076

(vedi pag. 217)
(see page 217)



8112 / 8105*

(vedi pag. 210/211)
(see page 210/211)



8113 / 8106*

(vedi pag. 210/211)
(see page 210/211)

*

PANNELLO DA 16 MM
16 MM PANEL

GOLE PENSILI UPPER/WALL CABINETS



R1730 / R1746*

(vedi pag. 218)
(see page 218)



R1717 / R1725*

(vedi pag. 219)
(see page 219)



R1730L / R1746L*

(vedi pag. 220)
(see page 220)



R1730L2

(vedi pag. 221)
(see page 221)

PROFILI GOLA Gola profiles

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GOLE SOTTOTOP UNDERTOP GOLA PROFILES

Art. **8006**
Art. **8030**
Art. **8044**
Art. **8021**
Art. **8070**
Art. **8071**

D ANGOLI ESTERNI 90°/45° MULTIANGOLI “MULTICORNER” 90°/45° EXTERNAL CORNER

Art. **SG8006**
Art. **SG800604**
Art. **AG80061M-001**
Art. **AGP8006**
Art. **SG8007**
Art. **AGP8007**

Art. **SG8044**
Art. **SG8021**
Art. **SG8022**
Art. **SG8070**
Art. **SG8071**

GOLE CASSETTIERA DRAWER UNIT GOLA PROFILES

Art. **8007**
Art. **8045**
Art. **8022**

TELAI LAVASTOVIGLIE DISHWASHER FRAMES

Art. **T7415**
Art. **T7417**

A TERMINALI ESTERNI EXTERNAL END CAPS

Art. **CF8006TP**
Art. **TGPA8006**
Art. **CF8007TP**
Art. **TGPA8007**
Art. **CF8021TP**
Art. **CF8022TP**
Art. **CF8070TP**
Art. **CF8071TP...C**

GOLE PENSILI GOLA PROFILES FOR WALL CABINETS

Art. **R1730 - R1746**
Art. **R1717 - R1725**
Art. **1730L - 1746L**
Art. **1730L2**


B TERMINALI INTERNI INTERNAL END CAPS


Art. **CF8006TP...CF**
Art. **TGPC8006**
Art. **CF8007TPI...C**
Art. **TGPC8007**
Art. **CF8070TPI...C**
Art. **CF8071TPI...C**

C ANGOLI INTERNI 90°/45° MULTIANGOLI “MULTICORNER” 90°/45° INTERNAL CORNER


Art. **AG8006**
Art. **AG800601**
Art. **AG80060M**
Art. **AG80061M-001**
Art. **AGP8006**
Art. **AG8007**

Art. **AGP8007**
Art. **AG8044**
Art. **AG8021**
Art. **AG8022**
Art. **AG8070**
Art. **AG8071**





PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles





SU116

Supporto rapido fissaggio con viti.
Quick support with screws.

Con le quote indicate si ottiene una sporgenza dei profili gola di 1 mm. Se NON si desidera la sporgenza arretrare le quote cerchiate di 1 mm.

With the specified dimensions, the Gola profiles will project from the side by 1 mm. If you do NOT require the projection, reduce the circled dimensions by 1 mm.





Code	unit	min. order (cp)	qty/box (cp)	Kg/box
SU116DS590000	CP	300	300	2,70



Applicabile ai profili gola:
For use with Gola profiles:

- 8006
- 8007
- 8070
- 8021
- 8022
- 8071
- 8044
- 8045

Esempio di fissaggio con gola 8006-8007
Example of fixing with Gola profile 8006-8007




PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

SU136

Supporto rapido con pioli.
Quick support with pins.

Con le quote indicate si ottiene una sporgenza dei profili gola di 1 mm. Se NON si desidera la sporgenza arretrare le quote cerchiate di 1 mm.
With the specified dimensions, the Gola profiles will project from the side by 1 mm. If you do NOT require the projection, reduce the circled dimensions by 1 mm.




Code	unit	min. order (cp)	qty/box (cp)	Kg/box
SU136DS590000	CP	300	300	2,91



Applicabile ai profili
gola:
For use with Gola
profiles:

- 8006
- 8007
- 8070
- 8021
- 8022
- 8071
- 8044
- 8045

Esempio di fissaggio con gola 8006-8007
Example of fixing with Gola profile 8006-8007





PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

SU137

Supporto rapido regolabile con pioli.
Quick adjustable support with pins.

Per un corretto montaggio e funzionamento Scilm consiglia una profondità di scavo di 27 mm.
For correct assembly and operation, Scilm recommends a drilled depth of 27 mm.



Code	unit	min. order (cp)	qty/box (cp)	Kg/box
SU137DS590000	CP	150	150	1,50



Applicabile ai profili


gola:

For use with Gola profiles:





- 8006
- 8007
- 8070
- 8021
- 8022
- 8071
- 8044
- 8045

ASSEMBLAGGIO COMPONENTI SU137

ASSEMBLING COMPONENTS SU137



Esempio di fissaggio con gola 8006-8007
Example of fixing with Gola profile 8006-8007





PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

CSP0149-01SF

Dispositivo di fissaggio meccanico gola-catenaria.
 Applicazione rapida e semplice.
 Non servono viti e lavorazioni di foratura.
 Applicabile a mobile finito, anche con top montato.
 Mechanical fastener for Gola-Catenaria profile.
 Quick and easy to use.
 No screws or drilling required.
 For use with finished cabinet, even with assembled top.

Con le quote indicate si ottiene una sporgenza dei profili gola di 1 mm. Se NON si desidera la sporgenza arretrare le quote cerchiate di 1 mm.

With the specified dimensions, the Gola profiles will project from the side by 1 mm. If you do NOT require the projection, reduce the circled dimensions by 1 mm.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
CSP0149-01SF	NR	200	200	0,40




Solo con catenaria:
 Only with Catenaria profile:

- 6588
 - 6598

Applicabile ai profili gola:
 For use with Gola profiles:

- 8006
 - 8021
 - 8044
 - 8070
 - 8071

Esempio di fissaggio con gola 8006
 Example of fixing with Gola profile 8006




PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles


8006

Profilo gola sottotop.
Undertop Gola profile.

M IG A V




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8006xxxL41	4100	102,5	25	35,78



8030

Profilo gola sottotop con alzata.
Undertop Gola profile with backslash.

A V




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8030xxxL39	3900	58,5	15	24,28

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

CF8006TP

Terminale esterno dx/sx. Alluminio. Copertura scavo 1 mm.
External end cap Rh/Lh. Aluminium. Overlapping design 1 mm.




Copertura scavo / Overlapping design

Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8006TPxxx	CF	10	10	0,21

CF8006TPxxxC


Terminale interno dx/sx. Alluminio.
Internal end cap Rh/Lh. Aluminium.



Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8006TPxxxC	CF	10	10	0,21

AG8006


Angolo interno 90°. Alluminio.
90° internal corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG8006-xxx	NR	20	20	1,42


SG8006

Angolo esterno 90°. Alluminio.
90° external corner. Aluminium.




Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8006-xxx	NR	20	20	0,62

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



GG800601


Giunzione lineare. Alluminio.
Linear joint. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
GG800601-xxx	NR	460	20	0,28

AG800601


Angolo interno 135°. Alluminio.
135° internal corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG800601-xxx	NR	340	20	0,72

SG800604


Spigolo esterno 135°. Alluminio.
135° external edge. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG800604-xxx	NR	340	20	0,48

AG80060M

Multiangolo. Alluminio.
Multicorner. Aluminium.






Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG80060M-xxx	NR	240	20	1,20

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

AG80061M-001

Piastrina in lamiera per angoli fuorisquadra. Lamiera zincata.
Sheet metal plate for out-of-square corners. Zinc-plated sheet metal.



Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
AG80061M-001	CF	216	18	1,44



TGPA8006

Terminale esterno dx/sx. Plastica.
External end cap Rh/Lh. Plastic.

P





Code	unit	min. order (cp)	qty/box (cp)	Kg/box
TGPA8006-xx	CP	100	100	0,42

TGPC8006

Terminale interno dx/sx. Plastica.
Internal end cap Rh/Lh. Plastic.

P




Code	unit	min. order (cp)	qty/box (cp)	Kg/box
TGPC8006-xx	CP	100	100	0,42

AGP8006


Set angolo interno/esterno 45°. Plastica.
Set for 45° internal/external corner. Plastic.

P




Code	unit	min. order (cp)	qty/box (cp)	Kg/box
AGP8006-xx	CP	100	100	0,58

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



8070


Profilo gola sottotop.
Undertop Gola profile.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8070xxxL41	4100	102,5	25	35,00

CF8070TP


Terminale esterno dx/sx . Alluminio. Copertura scavo 1 mm.
External end cap Rh/Lh. Aluminium. Overlapping design 1 mm.



Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8070TPxxx	CF	10	10	0,20

CF8070TPxxxC

Terminale interno dx/sx . Alluminio.
Internal end cap Rh/Lh. Aluminium.




Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8070TPxxxC	CF	10	10	0,21

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

AG8070


Angolo interno 90°. Alluminio.
90° internal corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG8070-xxx	NR	20	20	1,41

SG8070


Angolo esterno 90°. Alluminio.
90° external corner. Aluminium.




Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8070-xxx	NR	20	20	0,52

AG80061M-001

Piastrina in lamiera per angoli fuorisquadra.
Lamiera zincata.
Sheet metal plate for out-of-square corners.
Zinc-plated sheet metal.




Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
AG80061M-001	CF	216	18	1,44



AG80700M

Multiangolo. Alluminio.
Multicorner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG80700M-xxx	NR	240	20	1,74


PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

8007


Profilo gola cassetiera/cestoni.
Gola profile for drawer unit/deep drawers.

Se il profilo è impiallacciato la fresata deve essere di 74 mm e le quote 20,5 passano a 21,0. Vedi specifiche del supporto utilizzato.
If the profile is veneered, the milled detail must be 74 mm and the dimension increased from 20.5 to 21.0. See the specifications of the support used.

M IG A V




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8007xxxL41	4100	41	10	17,34



CF8007TPIxxxC

Terminale interno universale.
Alluminio.
Universal internal end cap.
Aluminium.

A V




Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8007TPIxxxC	CF	10	10	0,44

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

CF8007TP

Terminale esterno universale.
Alluminio. Copertura scavo 1 mm.
Universal external end cap.
Aluminium. Overlapping design 1 mm.




Copertura scavo / Overlapping design

Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8007TPxxx	CF	10	10	0,28

AG8007


Angolo interno 90°.
Alluminio.
90° internal corner.
Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG8007-xxx	NR	20	20	1,74


SG8007

Angolo esterno 90°. Alluminio.
90° external corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8007-xxx	NR	20	20	0,76


PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



TGPA8007

Terminale esterno universale. Plastica.
Universal external end cap. Plastic.

P




Code	unit	min. order (cp)	qty/box (cp)	Kg/box
TGPA8007-xx	CP	100	100	0,52

TGPC8007

Terminale interno universale. Plastica.
Universal internal end cap. Plastic.

P




Code	unit	min. order (cp)	qty/box (cp)	Kg/box
TGPC8007-xx	CP	100	100	0,86

AGP8007

Set angolo interno/esterno 45°. Plastica.
Set for 45° internal/external corner. Plastic.

P




Code	unit	min. order (cp)	qty/box (cp)	Kg/box
AGP8007-xx	CP	100	100	0,72

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

8021

Profilo gola sottotop piatta.
Flat undertop Gola profile.

M IG A V




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8021xxxL39	3900	39	10	21,72

CF8021TP

Terminale esterno dx/sx. Alluminio. Copertura scavo 1 mm.
External end cap Rh/Lh. Aluminium. Overlapping design 1 mm.

A V




Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8021TPxxx	CF	10	10	0,36

CF8006TPxxxC


Terminale interno dx/sx . Alluminio.
Internal end cap Rh/Lh. Aluminium.

A V




Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8006TPxxxC	CF	10	10	0,21

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



AG8021


Angolo interno 90°. Alluminio.
90° internal corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG8021-xxx	NR	20	20	2,68

SG8021


Angolo esterno 90°. Alluminio.
90° external corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8021-xxx	NR	20	20	2,54

AG80060M


Multiangolo. Alluminio.
Multicorner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG80060M-xxx	NR	240	20	1,20

AG80061M-001

Piastrina in lamiera per angoli fuorisquadra. Lamiera zincata.
Sheet metal plate for out-of-square corners. Zinc-plated sheet metal.




Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
AG80061M-001	CF	216	18	1,44

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

8071

Profilo gola sottotop piatta.
Flat undertop Gola profile.

M IG A V




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8071xxxL39	3900	39	10	21,50

CF8071TP

Terminale esterno dx/sx . Alluminio. Copertura scavo 1 mm.
External end cap Rh/Lh. Aluminium. Overlapping design 1 mm.

A V




Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8071TPxxx	CF	10	10	0,20

CF8071TPxxxC


Terminale interno dx/sx . Alluminio.
Internal end cap Rh/Lh. Aluminium.

A V





Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8071TPxxxC	CF	10	10	0,21

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



AG8071



Angolo interno 90°. Alluminio.
90° internal corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG8071-xxx	NR	20	20	2,22

SG8071



Angolo esterno 90°. Alluminio.
90° external corner. Aluminium.




Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8071-xxx	NR	20	20	2,22

AG80061M-001

Piastrina in lamiera per angoli fuorisquadra.
Lamiera zincata.
Sheet metal plate for out-of-square corners.
Zinc-plated sheet metal.





Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
AG80061M-001	CF	216	18	1,44



AG80700M

Multiangolo. Alluminio.
Multicorner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG80700M-xxx	NR	216	18	1,57


PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

8022

Profilo gola cassetiera/cestoni piatta.
Flat Gola profile for drawer unit/deep drawers.

Se il profilo è impiallacciato la fresata deve essere di 74 mm e le quote 20,5 passano a 21,0.
If the profile is veneered, the milled detail must be 74 mm and the dimension increased from 20.5 to 21.0.

M IG A V




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8022xxxL39	3900	39	10	28,28

CF8022TP

Terminale esterno universale. Alluminio. Copertura scavo 1 mm.
Universal external end cap. Aluminium. Overlapping design 1 mm.

A V




Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8022TPxxx	CF	10	10	0,45

CF8007TPIxxxC


Terminale interno universale. Alluminio.
Universal internal end cap. Aluminium.

A V





Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8007TPIxxxC	CF	10	10	0,45

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



AG8022



Angolo interno 90°. Alluminio.
90° internal corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG8022-xxx	NR	20	20	3,28

SG8022

Angolo esterno 90°. Alluminio.
90° external corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8022-xxx	NR	20	20	3,10



PROFILI GOLA Gola profiles

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


MODALITA' DI APPLICAZIONE TELAIO LAVASTOVIGLIE

APPLICATION PROCEDURE FOR DISHWASHER FRAME



T7415

Sp. 30 mm
Telaio lavastoviglie (gole abbinate **8007-8022**)
Th. 30 mm
Dishwasher frame (for gola profiles 8007-8022)




T7417

Sp. 22,5 mm
Telaio lavastoviglie (gola abbinata **8099**)
Th. 22,5 mm
Dishwasher frame (for gola profile 8099)

8099

Spezzone gola lavastoviglie
Part of gola profile for dishwasher




T7415

sp./th. 30 mm

T7417


sp./th. 22,5 mm

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles




T7415

Telaio lavastoviglie spessore 30 mm.
Dishwasher frame 30 mm thick.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
T7415LU7.xxxx	NR	50	50	-



Il telaio T7415 viene venduto senza profilo gola.

Il telaio è adatto ai profili **8007-8022**.

Le gole utilizzano sia i tappi in plastica che in alluminio. CF8007TP / TGPA8007 - CF8022TP (8022).

La gola è bloccata al telaio con 2 dadi e viti incluse nel telaio.

The T7415 frame is sold without a Gola profile.

The frame is for use with profiles 8007-8022.



Gola profiles are used with plastic or aluminium end caps. CF8007TP / TGPA8007 - CF8022TP (8022).

The Gola profile is fixed to the frame with 2 nuts and screws included with the frame.

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

T7417


Telaio lavastoviglie spessore 22,5 mm.
Dishwasher frame 22.5 mm thick.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
T7417L3l.xxxx	NR	50	50	-


8099

Spezzone gola per telaio T7417.
Gola section for T7417 frame.




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8099xxx.xxxx	596	50	50	17,35

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



8044


Profilo gola sottotop **pannellabile** con led.
Laminato non incluso.
Undertop Gola profile, **panelling** with LED.
Laminate not included.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8044xxxL41	4100	73,8	18	34,46

RI08090201L41


Diffusore opalino.
Plastica.
Opaline diffuser.
Plastic.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
RI08090201L41	4100	123	30	3,14


PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

APPLICAZIONE LAMINATO H. 50MM
APPLICATION OF LAMINATE H. 50MM




Applicabile qualsiasi tipo di laminato tagliato a 50mm e con spessore max.1mm
It can be applied to any type of laminate cut to 50mm, max.1mm thick

APPLICAZIONE STRIP LED
APPLICATION OF LED STRIP



CF8021TP


Terminale esterno dx/sx.
Alluminio.
Copertura scavo 1 mm.
External end cap Rh/Lh.
Aluminium.
Overlapping design 1 mm.



Copertura scavo / Overlapping design


Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8021TPxxx	CF	10	10	0,36

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



CF8044TPxxxC


Terminale interno dx/sx . Alluminio.
Internal end cap Rh/Lh. Aluminium.



Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8044TPxxxC	CF	10	10	0,21

AG8044


Angolo esterno 90°. Alluminio.
90° external corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG8044-xxx	NR	280	20	0,82

SG8044


Angolo esterno 90°. Alluminio.
90° external corner. Aluminium.




Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8044-xxx	NR	280	20	0,82

AG80061M-001

Piastrina in lamiera per angoli fuorisquadra. Lamiera zincata.
Sheet metal plate for out-of-square corners. Zinc-plated sheet metal.




Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
AG80061M-001	CF	216	18	1,44



PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

8045


Profilo gola cassettiere/cestoni pannellabile.
Laminato non incluso.
Panelling Gola profile for drawer unit/deep drawers.
Laminate not included.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8045xxxL41	4100	41	10	25,54

RI08090201L41

Diffusore opalino.
Plastica.
Opaline diffuser.
Plastic.






Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
RI08090201L41	4100	123	30	3,67

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

APPLICAZIONE LAMINATO H. 60MM




APPLICATION OF LAMINATE H. 60MM



Applicabile qualsiasi tipo di laminato tagliato a 60mm e con spessore max. 1mm
It can be applied to any type of laminate cut to 60mm, max. 1mm thick

APPLICAZIONE STRIP LED


APPLICATION OF LED STRIP



CF8022TP

Terminale esterno universale. Alluminio. Copertura scavo 1 mm.
Universal external end cap. Aluminium. Overlapping design 1 mm.

A V




Copertura scavo / Overlapping design

Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8022TPxxx	CF	10	10	0,45

CF8045TPIxxxC

Terminale interno universale. Alluminio.
Universal internal end cap. Aluminium.

A V



Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF8045TPIxxxC	CF	10	10	0,44

PROFILI GOLA Gola profile

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GOLA SOTTOTOP
UNDERTOP GOLA PROFILE

Art. **8034**

GOLA CASSETTIERA
GOLA PROFILE FOR DRAWER UNIT

Art. **8076**

COMPENSATORE/LATERALE
COMPENSATOR/SIDE


Art. **8035**


A **ANGOLI ESTERNI**
EXTERNAL CORNERS

Art. **SG8036**
Art. **SG8036DX**
Art. **SG8036SX**
Art. **SG8037**

B **ANGOLI INTERNI**
INTERNAL CORNERS

Art. **AG8036**
Art. **AG8037**





PROFILI GOLA Gola profiles

SPECIFICHE TECNICHE



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SERIE 8034/8035 GOLA PIATTA

SERIES 8034/8035 FLAT GOLA PROFILE

SISTEMA DI FISSAGGIO GOLA SOTTOTOP E COMPENSATORE

FIXING SYSTEM FOR
UNDERTOP GOLA PROFILE
AND COMPENSATOR





I profili gola sottotop e compensatore vanno fissati tramite viti Ø3,5 mm idonee (non in dotazione) preforando i profili in alluminio con fori da Ø4 mm
Undertop Gola profiles and the compensator must be fixed with appropriate screws Ø3.5 mm (not provided), pre-drill the aluminium profiles with holes Ø4 mm

SPECIFICA DI MONTAGGIO

ZONA LAVASTOVIGLIE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR
DISHWASHER AREA



PROFILI GOLA Gola profiles



SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS



SERIE 8034/8035 GOLA PIATTA

SERIES 8034/8035 FLAT GOLA PROFILE



ACCOPPIAMENTO UNIONE 45° 45° COUPLING JOINT




ACCOPPIAMENTO UNIONE 90° UNIVERSALE 90° UNIVERSAL COUPLING JOINT



ACCOPPIAMENTO UNIONE 90° DX / SX 90° RH / LH COUPLING JOINT




PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



8034

Profilo gola sottotop piatta.
Flat undertop Gola profile.




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8034xxxL42	4200	100,8	24	31,55

Vedi specifiche tecniche pag. 194-195.
For technical specifications see page 194-195.

8035

Profilo laterale in finitura.
Profilo compensatore grezzo.
Side profile with finish.
Raw compensator profile.

Fissaggio con viti da legno diametro 3,5 mm.
Fixed with screws for wood, diameter 3.5 mm.




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8035xxxL42	4200	151,2	36	38,25
8035GREL42	4200	105	25	26,57

Vedi specifiche tecniche pag. 194-195.
For technical specifications see page 194-195.

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles

AG8036


Angolo interno 90°. Alluminio.
90° internal corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG8036-xxx	NR	60	20	0,24

SG8036


Spigolo esterno 90°. Alluminio.
90° external edge. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8036-xxx	NR	60	20	0,26

AG8037


Angolo interno 135°. Alluminio.
135° internal corner. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
AG8037-xxx	NR	60	20	0,20


SG8037

Spigolo esterno 135°. Alluminio.
135° external edge. Aluminium.





Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8037-xxx	NR	60	20	0,20

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



SG8036DX



Angolo esterno 90° dx. Alluminio.
90° external corner Rh. Aluminium.



Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8036DX-xxx	NR	60	20	0,25

SG8036SX



Angolo esterno 90° sx. Alluminio.
90° external corner Lh. Aluminium.




Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
SG8036SX-xxx	NR	60	20	0,25

CF.0124

Set di fissaggio 45°.
Set for fixing 45°.





Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
CF.0124	NR	100	100	3,00



CF.0125

Set piastrina di giunzione.
Set fixing plate.




Code	unit	min. order (nr)	qty/box (nr)	Kg/box
CF.0125	NR	100	100	2,70

PROFILI GOLA ORIZZONTALI Horizontal Gola profiles



8076

Profilo gola cassettera piatta.
Flat Gola profile for drawer unit.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8076xxxL45	4500	45	10	27,27

SISTEMA DI FISSAGGIO
GOLA CASSETTIERA
PIATTA
FIXING SYSTEM FOR
FLAT GOLA PROFILE FOR
DRAWER UNIT



Esempio di fissaggio con **SU136DS59**
Example of fixing with SU136DS59

Sistemi di fissaggio applicabili

- SU116 - L = 40mm preforo Ø 2mm
- SU136 - L = 40mm foro Ø 5mm prof. 10mm
- SU137 - L = 39mm foro Ø 5mm prof. 10mm

Applicable fixing systems

- SU116 - W. = 40mm pre-drilling Ø 2mm
- SU136 - W. = 40mm hole Ø 5mm D. 10mm
- SU137 - W. = 39mm hole Ø 5mm D. 10mm


PROFILI GOLA VERTICALI Vertical gola profiles

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


PROFILI GOLA CON FIANCHI LAVORATI GOLA PROFILES WITH DECOR SIDE PANELS

8074-8059 / 8032-8033 / 8054 / 8101-8102




Per fissaggio gole si consiglia di usare viti autofilettanti Ø4,2x25
We recommend using self-tapping screws, Ø4.2x25, to fix the Gola profiles

INTERASSE per sp. 18mm - 20mm / INTERASSE per sp. 16mm - 16mm
PITCH for 18mm - 20mm thick / PITCH for 16mm - 16mm thick




PROFILI GOLA PIATTA CON FIANCHI LAVORATI FLAT GOLA PROFILES WITH DECOR SIDE PANELS

8025-8026 / 8072-8073




Per fissaggio gole si consiglia di usare viti autofilettanti Ø4,2x25
We recommend using self-tapping screws, Ø4.2x25, to fix the Gola profiles

INTERASSE per sp. 18mm - 20mm / INTERASSE per sp. 16mm - 16mm
PITCH for 18mm - 20mm thick / PITCH for 16mm - 16mm thick




PROFILI GOLA PIATTA SENZA FIANCHI LAVORATI FLAT GOLA PROFILES WITHOUT DECOR SIDE PANELS

8075-8076



Per fissaggio gole si consiglia di usare viti autofilettanti Ø4,2x25
We recommend using self-tapping screws, Ø4.2x25, to fix the Gola profiles



PROFILI GOLA VERTICALI Vertical gola profiles


SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


PROFILI GOLA SNAP ON CON FIANCHI LAVORATI

SNAP ON GOLA PROFILES WITH DECOR SIDES


8023-8024




Sp. pannello
Panel th.



Sp. pannello
Panel th.




Sp. pannello
Panel th.




- Il nuovo sistema gole prevede il fissaggio frontale delle staffe in plastica eliminando così le viti interne.
- Le gole sono inserite a scatto nelle apposite staffe che garantiscono un accoppiamento solidale tra i due componenti. Sono possibili piccoli aggiustamenti in verticale.
- Il nuovo sistema funziona sempre con cerniera a croce.
- Interasse di foratura cerniera a croce a 37 mm dal fronte mobile.
- Cerniera dritta solo nei fianchi privi di gola.
- Interasse di foratura per cerniera dritta a 20-22 mm dal fronte mobile.
- In the new Gola system, the fixing of the plastic brackets is on the front edge, thus eliminating internal screws.
- Grip profiles snap onto special brackets, which ensure firm coupling between the two components. Small vertical adjustment can be made.
- Cross hinges are always used with grip profiles.
- The gap between holes for the cross hinge is 37 mm from the front of unit.
- Straight hinges can only be used on side panels without a grip profile.
- The gap between holes for the straight hinge is 20-22 mm from the front of the unit.

PROFILI GOLA
GOLA PROFILES




Per fissaggio staffe si consiglia di usare viti da legno Ø3,5
We recommend using screws for wood, Ø3.5, to fix brackets


① CF.0138SF






② CF.0139SF



③ CF.0140SF



④ CF.0140SF



PROFILI GOLA VERTICALI Vertical gola profiles

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


PROFILI GOLA SNAP ON 2 CON FIANCHI LAVORATI SNAP ON 2 GOLA PROFILES WITH DECOR SIDES

8110-8111-8112-8113 - SP. 18


8108-8109-8105-8106 - SP. 16

Le gole piatte non hanno bisogno di scavo frontale da 12 mm.
Anche per le gole piatte l'interasse è di 21 mm.


Flat Gola does not need 12 mm frontal cutting.
The wheelbase is 21 mm for Flat Gola, too.




Sp. pannello
Panel th.



Sp. pannello
Panel th.




Sp. pannello
Panel th.




- Il nuovo sistema gola prevede il fissaggio frontale delle staffe in plastica eliminando così le viti.
- In the new Gola system, the fixing of the plastic brackets is on the front edge, thus eliminating internal screws.
- Le gole sono inserite a scatto nelle apposite staffe che garantiscono un accoppiamento solidale tra i due componenti. Sono possibili piccoli aggiustamenti in verticale.

- Grip profiles snap onto special brackets, which ensure firm coupling between the two components. Small vertical adjustment can be made.
- Il nuovo sistema funziona con tutti i tipi di cerniera.
- The new system works with any type of hinge.



Per fissaggio staffe si consiglia di usare viti da legno Ø3,5
We recommend using screws for wood, Ø3.5, to fix brackets





① **CF.0190SF**



② **CF.0140SF**



③ **CF.0140SF**




PROFILI GOLA VERTICALI Vertical gola profiles


SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA DI MONTAGGIO SNAP-ON 2 MOUTING SYSTEMS SNAP-ON 2






PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles



8074




Profilo gola verticale laterale per fianchi spessore 18 mm.
Side vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8074xxxL45	4500	45	10	25,50

8059

Profilo gola verticale intermedia per fianchi spessore 18 mm.
Intermediate vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.






Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8059xxxL45	4500	45	10	32,60

PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles

8033

Profilo gola verticale laterale per fianchi spessore 16 mm.
Side vertical Gola profile for side panels 16 mm thick.

IG A V






Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8033xxxL45	4500	54	12	33,60


8032

Profilo gola verticale intermedio per fianchi spessore 16 mm.
Intermediate vertical Gola profile for side panels 16 mm thick.

IG A V



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8032xxxL45	4500	45	10	32,00




PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles

8054




Profilo gola verticale intermedio con sede per l'illuminazione a led, per fianchi mobile spessore 18 mm.
Intermediate vertical Gola profile with slot for LED lighting, for side panels for cabinet 18 mm thick.

STRIP LED non inclusa.
LED STRIP not included.

IG A V



art. **RI08090301L45**
Diffusore opalino PLASTICA
PLASTIC opaline diffuser




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8054xxxL45	4500	45	10	32,00
RI08090301L45	4500	135	30	3,44

8029

Profilo gola verticale colonna forno per fianchi spessore 16/18 mm.
Vertical Gola profile for oven cabinet for side panels 16/18 mm thick.

IG A V






Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8029xxxL45	4500	67,5	15	29,00

PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles

8101

Profilo gola verticale laterale pannellabile per fianchi sp.18 mm.
Panelling side vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.

Per l' applicazione del laminato vedi pagina 187.
For the application of the laminate see page 187.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8101xxxL45	4500	45	10	25,52




Per specifiche di
applicazione di laminato
vedi pag. 187
For application details
for laminate, see page
187

Laminato non incluso
Altezza laminato 36 mm
Spessore max laminato 1 mm
Laminate not included
laminate H. 36 mm
max. thickness of laminate: 1 mm

8102

Profilo gola verticale intermedia pannellabile per fianchi sp.18 mm.
Panelling intermediate vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.

Per l' applicazione del laminato vedi pagina 187.
For the application of the laminate see page 187.




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8102xxxL45	4500	45	10	31,28

Per specifiche di
applicazione di laminato
vedi pag. 187
For application details
for laminate, see page
187

Laminato non incluso
Altezza laminato 45 mm
Spessore max laminato 1 mm
Laminate not included
laminate H. 45 mm
max. thickness of laminate: 1 mm

PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles






8023 - SNAP ON

Profilo gola verticale laterale per fianchi spessore 18 mm.
Side vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8023xxxL45	4500	45	10	18,45






8024 - SNAP ON

Profilo gola verticale intermedio per fianchi spessore 18 mm.
Intermediate vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8024xxxL45	4500	45	10	22,55



PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles

CF.0138SF


Confezione staffa per gola SNAP ON laterale.
Kit of bracket for side SNAP ON Gola profile.



Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF.0138	CF	250	250	8,75

CF.0139SF


Confezione staffa per gola SNAP ON intermedia.
Kit of bracket for intermediate SNAP ON Gola profile.



Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF.0139	CF	250	250	11,25

CF.0140SF

Confezione staffe anteriori e posteriori per gole verticali.
Adatte a tutte le gole verticali a catalogo Scilm.
Set of front and rear blakets for verical gola profiles.
Ideal for all vertical Gola profiles in the Scilm catalogue.



Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF.0140SF	CF	50	50	10,50





Applicabile ai profili gola:
For use with Gola profiles:


- 8074 - 8101 - 8073
- 8059 - 8012 - 8075
- 8032 - 8025 - 8076
- 8033 - 8026 - 8023
- 8054 - 8072 - 8024

CONFEZIONE STAFFE ANTERIORI E POSTERIORI
SET OF FRONT AND REAR BRACKETS

La confezione staffa posteriore può essere usata anche come confezione sostegno fiancone.
L'applicazione in questo caso sarà orizzontale.
The rear bracket set can also be used as a support set for the side panel.
In this case, it must be applied horizontally.




PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles



8110 - SNAP ON 2


Profilo gola verticale laterale per fianchi spessore 18 mm.
Side vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8110xxxL45	4500	72	16	26,90

8111 - SNAP ON 2


Profilo gola verticale intermedio per fianchi spessore 18 mm.
Intermediate vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8111xxxL45	4500	54	12	25,65

8112 - SNAP ON 2


Profilo gola verticale laterale piatto per fianchi spessore 18 mm.
Flat side vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8112xxxL45	4500	90	20	31,50

8113 - SNAP ON 2


Profilo gola verticale intermedio piatto per fianchi spessore 18 mm.
Flat intermediate vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8113xxxL45	4500	90	20	31,50

PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles**8108 - SNAP ON 2**


Profilo gola verticale laterale per fianchi spessore 16 mm.
Side vertical Gola profile for side panels 16 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8108xxxL45	4500	45	10	16,52

8109 - SNAP ON 2


Profilo gola verticale intermedio per fianchi spessore 16 mm.
Intermediate vertical Gola profile for side panels 16 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8109xxxL45	4500	45	10	20,70

8105 - SNAP ON 2


Profilo gola verticale laterale piatto per fianchi spessore 16 mm.
Flat side vertical Gola profile for side panels 16 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8105xxxL45	4500	90	20	25,50


8106 - SNAP ON 2

Profilo gola verticale intermedio piatto per fianchi spessore 16 mm.
Flat intermediate vertical Gola profile for side panels 16 mm thick.




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8106xxxL45	4500	90	20	31,70

PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles



8116 - SNAP ON 2


Profilo gola verticale colonna forno per fianchi spessore 16/18 mm.
Vertical Gola profile for oven cabinet for side panels 16/18 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8116xxxL45	4500	45	10	12,50

CF.0190SF


Confezione staffa per gola SNAP ON 2.
Kit of bracket for SNAP ON 2 Gola profile.



Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF.0190SF	CF	100	100	5,00

CF.0140SF

Confezione staffe anteriori e posteriori per gole verticali.
Adatte a tutte le gole verticali a catalogo Scilm.
Set of front and rear brackets for vertical gola profiles.
Ideal for all vertical Gola profiles in the Scilm catalogue.



Code	unit	min. order (cf)	qty/box (cf)	Kg/box
CF.0140SF	CF	50	50	10,50




Applicabile ai profili gola:
For use with Gola profiles:

- 8074 - 8101 - 8073
- 8059 - 8012 - 8075
- 8032 - 8025 - 8076
- 8033 - 8026 - 8023
- 8054 - 8072 - 8024

CONFEZIONE STAFFE ANTERIORI E POSTERIORI

SET OF FRONT AND REAR BRACKETS

La confezione staffa posteriore può essere usata anche come confezione sostegno fiancone. L'applicazione in questo caso sarà orizzontale.
The rear bracket set can also be used as a support set for the side panel. In this case, it must be applied horizontally.



PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles

1275

Compensatore forno.
Compensator for oven.


In base alla tipologia di gola richiedere il disegno per il dimensionamento del profilo.
Request the drawing for profile dimensioning depending on the type of Gola profile.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
1275xxx.0016	580	50	50	4,00
1275xxx.0072	580	50	50	4,00
1275xxx.0075	580	50	50	4,00


1275xxx.0016

per gole verticali sp.18mm 8059-8074
per gole verticali sp.16mm 8032-8033
for vertical gola profiles of 18 mm 8059-8074
for vertical gola profiles of 16 mm 8032-8033




1275xxx.0072

per gole verticali sp.18mm 8023-8024
for vertical gola profiles of 18 mm 8023-8024




1275xxx.0075


per gole verticali sp.18mm 8108-8109
for vertical gola profiles of 18 mm 8108-8109



PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles




STEP 1



Fissaggio con viti
Fixed with screws




STEP 2



PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles

8025




Profilo gola verticale laterale piatto per fianchi spessore 18 mm.
Flat side vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.




Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8025xxxL45	4500	45	10	29,60

8026

Profilo gola verticale intermedio piatto per fianchi spessore 18 mm.
Flat intermediate vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.






Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8026xxxL45	4500	45	10	31,50



PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles

8072




Profilo gola verticale laterale piatto per fianchi spessore 16 mm.
Flat side vertical Gola profile for side panels 16 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8072xxxL45	4500	45	10	28,00

8073

Profilo gola verticale intermedio piatto per fianchi spessore 16 mm.
Flat intermediate vertical Gola profile for side panels 16 mm thick.





Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8073xxxL45	4500	45	10	33,00

PROFILI GOLA VERTICALI Vertical Gola profiles

8075



Profilo gola verticale laterale piatto per fianchi spessore 18 mm.
Flat side vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8075xxxL45	4500	45	10	24,30


8076

Profilo gola verticale intermedio piatto per fianchi spessore 18 mm.
Flat intermediate vertical Gola profile for side panels 18 mm thick.





Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
8076xxxL45	4500	45	10	27,36

PROFILI GOLA PER PENSILI Gola profiles for wall cabinets



R1730



Profilo gola per pensile per fianchi spessore 18 mm.
Gola profile for wall cabinet for side panels 18 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
R1730xxxL39	3900	117	30	26,70

R1746

Profilo gola per pensile per fianchi spessore 16 mm.
Gola profile for wall cabinet for side panels 16 mm thick.





Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
R1746xxxL39	3900	117	30	32,70

PROFILI GOLA PER PENSILI Gola profiles for wall cabinets

R1717



Profilo gola per pensile con guarnizione per fianchi spessore 18 mm.
Gola profile for wall cabinet with gasket for side panels 18 mm thick.



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
R1717xxx07L39	3900	97,5	25	38,51

R1725

Profilo gola per pensile con guarnizione per fianchi spessore 16 mm.
Gola profile for wall cabinet with gasket for side panels 16 mm thick.






Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
R1725xxx07L39	3900	97,5	25	32,00

PROFILI GOLA PER PENSILI Gola profiles for wall cabinets

R1730L

Profilo gola per pensile per illuminazione a Led.
Fianchi mobile spessore 18 mm.
Gola profile for wall cabinet for LED lighting.
Cabinet side panels, 18 mm thick.

A






Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
R1730LxxxL41	4100	123	30	31,00
RI08090201L41	4100	123	30	-

Art. R1730L50SL41 LED non inclusi.
Su richiesta possibilità di avere lampada su misura cablata e con/
senza interruttore.
Per maggiori informazioni rivolgersi al ns customer service.
item R1730L50SL41 LED not included.
On request, customized lamp with cable with/without switch.
For further information, contact our customer service.

R1746L

Profilo gola per pensile per illuminazione a led .
Fianchi spessore 16 mm.
Gola profile for wall cabinet for LED lighting.
Side panels, 16 mm thick.

A



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
R1746LxxxL41	4100	123	30	27,00
RI08090201L41	4100	123	30	-



Art. R1730L50SL41 LED non inclusi.
Su richiesta possibilità di avere lampada su misura cablata e con/
senza interruttore.
Per maggiori informazioni rivolgersi al ns customer service.
item R1730L50SL41 LED not included.
On request, customized lamp with cable with/without switch.
For further information, contact our customer service.

PROFILI GOLA PER PENSILI Gola profiles for wall cabinets

R1730L2

Profilo gola pensile per doppia illuminazione a led .
Fianchi mobile spessore 18 mm.
Gola profile for wall cabinet with double LED lighting.
Cabinet side panels, 18 mm thick.

A



Code	L. (mm)	min. order (unit ml)	qty/box (nr)	Kg/box
R1730L2xxxL41	4100	123	30	70,00
RI08090201L41	4100	123	30	-

Art.R1730L250SL41 LED non inclusi.
Su richiesta possibilità di avere lampada su misura cablata e con/
senza interruttore.
Per maggiori informazioni rivolgersi al ns customer service.
item R1730L250SL41 LED not included.
On request, customized lamp with cable with/without switch.
For further information, contact our customer service.