

**scilm<sup>®</sup>**  
[ FURNITURE TECHNOLOGY ]

# L'IMPORTANZA DEI PARTICOLARI

...dopo più di trent'anni siamo sempre più convinti  
che la qualità e la funzionalità siano determinanti anche nei particolari...  
ecco perchè continuiamo ad innovare!

...after more than 30 years we are increasingly convinced  
that quality and functionality are crucial even in the details ...  
that is why we continue to innovate!

# THE IMPORTANCE OF DETAILS





|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SCILM SCILM                                                                           | PG 4   |
| QUALITÀ QUALITY                                                                       | PG 8   |
| SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY                                                          | PG 10  |
| BIOSHIELD BIOSHIELD                                                                   | PG 12  |
| PIEDINI CONICI CONICAL LEGS                                                           | PG 18  |
| BASI, ACCESSORI E MINUTERIE PER PIEDINI CONICI BASES AND ACCESSORIES FOR CONICAL LEGS | PG 27  |
| PIEDINI BASE LEGS                                                                     | PG 30  |
| MINUTERIE PER PIEDINI BASE SMALL COMPONENTS FOR LEGS                                  | PG 39  |
| GANCI PER ZOCCOLI CLIPS FOR PLINTHS                                                   | PG 40  |
| ZOCCOLO IN RESINA ARTIFICIALE RIV. MELAMINICO PVC PLINTH MELAMINE COATING             | PG 50  |
| ZOCCOLO IN RESINA ARTIFICIALE RIV. FOGLIA ALLUMINIO PVC PLINTH ALUMINUM COATING       | PG 54  |
| ZOCCOLO IN RESINA ARTIFICIALE RIV. IMPIALL. GREZZO PVC PLINTH VENEERED COATING        | PG 58  |
| GRIGLIE GRILL                                                                         | PG 75  |
| ALZATINE SERIE M3000 BACKSPLASH 3000 SERIES                                           | PG 80  |
| ALZATINE SERIE M3500 BACKSPLASH M3500 SERIES                                          | PG 84  |
| ALZATINE SERIE M3580 BACKSPLASH M3580 SERIES                                          | PG 91  |
| ALZATINE SERIE M3600 BACKSPLASH M3600 SERIES                                          | PG 94  |
| PROFILI GOLA ORIZZONTALI HORIZONTAL GOLA PROFILE                                      | PG 118 |
| PROFILI GOLA VERTICALI VERTICAL GOLA PROFILE                                          | PG 152 |
| PROFILI GOLA PER PENSILI FOR WALL UNITS GOLA PROFILE                                  | PG 166 |
| CATENARIE CATENARIE                                                                   | PG 170 |
| PROTEZIONI PER LAVELLO E CATENARIE SINK-BOTTOM AND CATENARIE                          | PG 178 |
| BASE COLONNA FRIGO REFRIGERATOR BASE                                                  | PG 184 |
| PLAN.A PLAN.A                                                                         | pg 196 |
| PROFILI ANTINA DOOR PROFILES                                                          | pg 206 |
| ANTA VELA VELA DOOR                                                                   | pg 222 |
| CALCOLO DIMENSIONE VETRI GLASS SIZING                                                 | pg 224 |
| ACCESSORI ACCESSORIES                                                                 | pg 226 |
| CARATTERISTICHE TECHNICAL FEATURES                                                    | pg 232 |
| STRIKE 28 STRIKE 28                                                                   | pg 234 |
| STRIKE 37 STRIKE 37                                                                   | pg 242 |
| BORDI PER TOP H 40 TOP EDGING STRIP H 40                                              | pg 252 |
| BORDI PER TOP H 60 TOP EDGING STRIP H 60                                              | pg 254 |
| LATERALI PER TOP SIDE PROFILES FOR WORKTOPS                                           | pg 256 |
| PROFILO 40X40 40X40 PROFILES                                                          | pg 262 |
| PROFILO 50X50 50X50 PROFILES                                                          | pg 266 |
| TAVOLO GO-TO GO-TO TABLE                                                              | pg 274 |
| TAVOLO TINO TINO TABLE                                                                | pg 276 |
| TAVOLO MITOS MITOS TABLE                                                              | pg 278 |


**PIEDINI**  
LEGS FOR CARCASES



**ZOCCOLO ALLUMINIO LISCIO** SMOOTH ALUMINUM PLINTH  
**ZOCCOLO ALLUMINIO CENTORIGHE** 100 LINED ALU PLINTH  
**ZOCCOLO ALLUMINIO MILLERIGHE** 1000 LINED ALU PLINTH  
**ACCESSORI ZOCCOLI ALLUMINIO** ALU PLINTH ACCESSORIES

**PG 66**  
**PG 68**  
**PG 70**  
**PG 72**

**ZOCCOLI**  
PLINTH



**ALZATINE SERIE M3460** BACKSPLASH M3460 SERIES  
**ALZATINE SERIE M3800** BACKSPLASH M3800 SERIES  
**ALZATINE SERIE M3880** BACKSPLASH M3880 SERIES  
**ALZATINE SERIE M3900** BACKSPLASH M3900 SERIES

**PG 102**  
**PG 104**  
**PG 106**  
**PG 108**

**ALZATINE**  
BACKSPLASHES



**PROFILI GOLA**  
GOLA PROFILE



**CATENARIE**  
CATENARIE



**CATENARIE E PROTEZIONE PER LAVELLO**  
CATENARIE AND SINK BOTTOM



**BASE COLONNA FRIGO**  
REFRIGERATOR BASE



**PROGRAMMA ANTA PLAN.A**  
PLAN.A PROGRAM



**PROFILI ANTINE**  
DOOR PROFILES



**STRIKE - RIPIANI IN ALLUMINIO**  
STRIKE - ALUMINUM SHELVES



**BORDO PER TOP**  
TOP EDGING STRIP



**PROFILI IN ALLUMINIO**  
ALUMINUM PROFILES



**TAVOLO ARES** ARES TABLE  
**TAVOLO ERMES** ERMES TABLE  
**TAVOLO RAPIDO** RAPIDO TABLE

**pg 280**  
**pg 282**  
**pg 284**

**STRUTTURE E TAVOLI**  
STRUCTURES AND TABLES





■ RICERCA - RESEARCH

■ INNOVAZIONE - INNOVATION

■ PROGETTAZIONE - DESIGN

■ PRODUZIONE - PRODUCTION

■ SERVIZIO - SERVICE





Il percorso di innovazione di Scilm inizia nel 1974: da allora, l'azienda si è affermata nel mercato dei componenti per cucine, instaurando rapporti proficui con i maggiori brand internazionali del settore. Oggi sono quegli stessi clienti, con cui Scilm ha dato vita a collaborazioni consolidate, a testimoniare il successo e l'affidabilità di questa azienda che ha trasformato la produzione dei mobili da cucina. Infatti, in più di 30 anni di storia, Scilm ha ridefinito gli standard costruttivi delle moderne cucine componibili a livello mondiale.

La forza di Scilm sta nella costante ricerca dei massimi criteri qualitativi: dall'uso di materiali all'avanguardia e di metodologie di produzione evolute, fino all'invenzione di prodotti che hanno rivoluzionato l'estetica e la funzionalità, come il celebre zoccolo in resina artificiale.

**Il futuro di Scilm è rivolto ad una precisa missione: continuare a promuovere ed anticipare i trend del mercato.**

Scilm path of innovation began in 1974: since then, the company has established itself as a market leader in kitchens components, building successful relationships with the leading international brands in the furniture industry. Today these same customers, with whom Scilm has created long lasting strong partnerships, witness the success and reliability of this company which has transformed the kitchen furniture production.

In fact, in more of 30 years of history, Scilm has redefined the construction standards of modern kitchens.

The strength of Scilm lies in its constant search of the highest quality standards: the use of advanced materials and evolved production methods, together with the creation of products that have revolutionized the aesthetics and functionality, like the renown the PVC plinth.

**The future of Scilm aims to a precise mission: continue to promote and anticipate the future market trends.**



**■ DA OLTRE 30 ANNI L'IMPRONTA DA SEGUIRE**  
**FOR MORE THAN 30 YEARS THE MARK TO BE FOLLOWED**



Abbiamo rivoluzionato e continuiamo a rivoluzionare la concezione e la produzione dei mobili. Con innovazioni che hanno fatto diventare più funzionali, originali, eleganti ed economiche le proposte dei produttori. È un modo diverso di pensare all'arredamento. Si basa su una creatività che nasce da materiali altamente tecnologici e metodologie avanzate di lavorazione. Il risultato? Nuovi concetti funzionali ed estetici, nuovi componenti, nuove soluzioni, nuovi strumenti di distinzione per i progettisti. **Questa è la nostra impronta.**

We have revolutionised and continue to revolutionise the design and production of furniture. With innovations that have made the manufacturer's proposals yet more practical, original, elegant and inexpensive. A different way of considering furnishing. Based on creativity that stems from highly technological materials and advanced production methods. The result? New functional and aesthetic concepts, new components, new solutions, new distinctive tools for designers. **This is our mark.**



L'anta Plan.a vince il premio "High Product quality" - 2015  
Plan.a handle wins the award "High product quality"

Nuovo supporto gole - 2014  
New fixing quick support

Ripiani Strike - 2009  
Strike - aluminium shelves

Catenaria con spina in faggio - 2006  
Catenaria with beech dowels

Fondo frigo con mascherina - 2005  
Refrigerator base with front cover

Gancio serie 58 - 2004  
Plastic clip for plinth - series 58

Piedino serie 270 con piolo integrato e regolo esterno - 2000  
Expanding legs with integrated pin and external adjuster - series 270

Gola con sistema fissaggio senza squadrette né viti - 1995  
Gola Profile with fastening system without screws or plates

Sottolavello liscio con guarnizioni - 1990  
Sink bottom protection with gasket

Zoccolo in plastica - 1980  
Plastic plinth

Alkins Anthony Morro,  
Alunni Marioli Pamela, Ambrosi Andrea,  
Andretta Maria Grazia, Andreazza Oscar, Antonello  
Dino, Antonello Livio, Antonoli Luca, Anteghini Sandro,  
Antonello Silvana, Arielle Innocent Noyemach, Avounado Apelete,  
Bacchin Faustino, Bacchin Massimo, Baggio Franco,  
Baggio Gianni, Baggio Giuseppe, Baggio  
Giuseppe, Baggio Roberto,  
Andrea, Baldan Giulio, Ballan  
Lisa, Balin Mario, Balestra Pietro,  
Baldassin Remo, Bambi Andrea, Bano  
Damiano, Bano Guido, Barri Anna, Basso Alessandro,  
Battistella Giuseppe, Battaglin Marco, Bazzacco Barbara,  
Beghetto Loris, Beghetto Piero, Beghetto Roberto, Benhammou  
Abdelatif, Benemerito Ignazio Gabriele, Bernardi Carlo, Berti  
Danilo, Bergamin Diego, Bergamin Enrico, Bertoni  
Giorgio, Bergamin Giuliano, Bergamin Lisa, Berisha  
Shelget, Biasio Lucio, Bisson Flavio,  
Bizzotto Desi, Bizzotto Graziano,  
Boato Glaucio, Boato Sergio,  
Bogatu Liliana, Bolea Elena,  
Daniele, Bonaldo Luca,  
Giovanni, Bortolozzo Ivone,  
Bortolini Stefano, Bortolini Stefano, Boschello Emiliano, Bottazzo Fabio,  
Bozzon Simone, Bressan Chiara, Brigo Ilenia, Brotto Carlo, Brotto  
Oriano, Brugnolario Alberto, Brunato Alex, Brunato  
Domenico, Bucetti Giampiero, Calderaro  
Antonio, Calore Giorgio,

Calderaro Nicola,  
Calderaro Paola, Campagnolo Bruno,  
Campagnolo Diego, Campagnaro Germano,  
Campagnaro Gianluca, Campagnolo Loris, Campagnaro  
Marka, Campagnaro Maria, Campagnaro Omella, Campagnaro  
Paolo, Canesso Fabio, Canali Loris, Canesso Luigino, Cantile Stefano,  
Cappellotto Mara, Carogni Francesco, Carpanedo Lauro, Carnevale Maurizio,  
Carloni Rinaldo, Cassara  
Francesco Paolo, Cattapan  
Cavinato Kety, Cavicchiolo  
Cecchele Paolo, Cecchin  
Ceranola Paola, Cerino  
Pasquale, Ceschi Giovanni,  
Chersi Emanuela, Antonella,  
Cherchi Pietro, Chigliato  
Ostian, Chiurato Elisa,  
Chiminazzo Luciano, Ciocea  
Lucia Elena, Civerio Sabrina,  
Cocco Davide, Coletto  
Conz Matteo, Conzoli Silvana,  
Marita, Coti Giuseppe,  
Alessandro, Cusinato Alessandro,  
Guido, Dall'agnol Jacopo, Dal Zuffo Lisa, Damasco Antonio, Damasco  
Felice, Daminato Silvio, Demartini Leonardo, De Poli Denis, De Poli  
Ezaur, De Santi Andrea, De Santi Giacomo, Diana Giovanni,  
Diotti Michelangelo, Diro Frederic, Dodaro Benedetto,  
Doro Fabio, Druga Arcadio, El Motaki  
Abdelkrim, Fabris

Gilberto, Fabris Giuliano,  
Facchinetto Luca, Fagan  
Franca, Fanin Massimo, Fantin  
Piergiorgio, Farronato Nicola,  
Ferraro Emanuele, Ferronato  
Tomas, Figaro Romina, Fiori  
Luca, Fozzato Francesco,

Fraccaro Andrea, Frasson  
Anna, Frasson Daniele,  
Franceschetto Nadia, Frigo  
Nicoletta, Frigo Simone,  
Gamba Giacomo, Gamba  
Paolo Marco, Garzotto  
Elisabetta, Garau Giovanni  
Antonio, Garra Giuseppe,  
Gazzola Diego, Gazzillo  
Domenico, Gazzillo Raffaele,  
Gelain Alessandro, Gelain  
Gianfranco, Gemin Tiziano,  
Gennaro Andrea, Gennaro  
Rosario, Gennaro Vladimir,  
Geremia Gloria, Geremia  
Serena, Giacomazzi Loredana,  
Girolimetto Andrea, Girolimetto  
Elio, Gobatto De Rita Mauro,  
Golin Marina, Gottardello Luigi  
Gianni, Greggio Matteo,  
Grosselle Massimo, Guadagnin  
Arrigo, Guadagnin Massimo,  
Guerrero Monica, Guidolin  
Francesca, Guidolin Gianni,  
Guidolin Marino, Guidolin  
Nicola, Gusella Stefano, Hima  
Alfred, Isoli Simone, Jigne

Lurie, Lago Luca, Lago Luca,  
Lanzarini Mattia, Lazzarini  
Claudio, Leardi Francesco,  
Ledvina Paola, Lessio  
Alessandro, Lessio Davide,  
Levantesi Mirko, Levantesi  
Patrizio, Liparini Claudio,  
Liviero Cristian, Lorenzon  
Carla, Lorenzon Ezio, Lorenzon  
Fabio, Lovato Elisa, Lovokabir,  
Magoga Guido, Mahi Jonas,  
Manuri Salvatore, Marcato  
Carlo, Marcolongo Chiara,  
Marcolongo Enrico, Marangon  
Enrico, Marcato Fabio,  
Marchiori Luca, Marcolongo  
Giancarlo, Maruccci Ivania,  
Marchiori Luca, Martinello  
Michele, Marcellan Rene',  
Mastroeni Alessandro, Mason  
Giuseppe, Masiero Stefano,  
Mattietto Cristiano, Mattietto  
Michele, Melchiori Andrea,  
Mensah Clement Ashitey,  
Meneghini Diego, Menegazzo  
Luciano, Meneghini Luigino,  
Meneghetti Mauro, Menegolo  
Paolo, Mengatto Paolo, Mercuri  
Antonio, Micheletto Matteo,  
Mion Luigi, Moletta Enrico,  
Monegato Lara, Morassutto  
Alessandro, Nasca Aurelio,  
Negri Giuliano, Neri Stefano,  
Niero Marzia, Nola Antonio,  
Nizzardo Luca, Nizzardo  
Stefano, Obeng David, Okai

Alain, Pagliulunga Gianluca,  
Parolin Guglielmo, Parolin  
Michele, Pasinato Roberto,  
Pettinon Federico, Pettenuzzo Nerio,  
Piccone Francesco, Piletto Fabio, Pilosio Luca, Piletto  
Anna, Rinaldi Maurizio, Rizzoli Dino, Rizzoli Federico,  
Roberti Riccardo, Rossato Andrea, Rossetto Franco,  
Rina, Rufatto Modesto, Sabbadin  
Monica, Sartore Remo, Savio  
Jessica, Scacco Mauro, Scatto  
Scudiero Paolo, Scudiero  
Gianfranco, Sgarbossa  
Simioni Francesca, Simioni  
Johnny, Simonetto Luca,  
Stoppa Luciano, Stocco  
Tanduo Alessandro, Tanesco  
Richard, Tolin Ermido, Tolin  
Luigi, Tommasin Massimo,  
Tonato Michele, Tosetto  
Valente Barbara, Vanzella  
Alberto, Zambon Andrea,  
Diego, Zanon Emilio,  
Giuseppe, Zandarin Giuliana,  
Sonia, Zarpellon Francesco,  
Zisa Adalberto, Zonta  
Francesco, Zurlo Daniele

# [ 20 ANNI DI QUALITÀ ]

## CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

1994

### UNI EN ISO 9001:1994

Sistema di gestione per la **QUALITÀ** di unità operative certificate. Conforme alla norma per la progettazione e produzione di componenti, prodotti finiti e sistemi di illuminazione per l'industria del mobile.

**QUALITY** management system of certified operation units. Complies with the regulation for design and production of components, finished products and lighting systems for the furniture industry.

2002

### UNI EN ISO 9001:2000

Sistema di gestione per la **QUALITÀ** secondo la nuova VISION 2000 per un nuovo approccio nei processi di sviluppo, attuazione e miglioramento del SGQ.

**QUALITY** management system according to the new VISION 2000, for a new approach to the development, implementation and improvement of the SGQ processes.

2009

### SAFE WORKING - INAIL

Sistema di gestione per la **SICUREZZA** secondo le linee guida UNI-INAIL ed. 2007 finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale.

**SAFETY** management system according to the guidelines of UNI-INAIL 2007; it is aimed at the achievement of corporate health and safety goals.





ny,  
Panfilii Sara  
Parrisi Salvatore,  
Simone, Pegoraro  
Petteruzzo Rizzieri,  
Lino, Pison Aldo, Pontarolo Giovanni, Pira Massimo, Reato Moira, Rebellato  
Rizzardi Giordano, Rizzardi Giuliano, Rizzato Mauro, Rizzotto Roberto Luigi,  
Rossato Michele, Rosso Samuele, Rosca Tiberiu, Rossato Valentino, Rubin  
o, Santini Roberto, Sartori  
ro, Scapin Daniela, Scalco  
ione, Scudiero Anna Pia,  
Sena, Souccato Silvia, Securo  
teo, Sgarbossa Michele,  
ncarlo, Simioni Gianluca,  
unec Nenad, Smiraldo  
erto, Stranieri Gaetano,  
ro Sergio, Tegiali Maurizio,  
ncesco, Tolin Mauro,  
tiolo Adriano, Tonini  
lio, Tosetto Enrico, Trevisan  
ania, Visentini Giuseppe,  
bon Mattia, Zanin Ambra,  
canaro Gianpietro, Zanon  
danni Joni, Zanon Mirko,  
Gabriella, Zen Giancarlo,  
erica, Zonta Nicola, Zorzi  
co, Zurlo Fabio, Zurlo

# ITÀ ]

## 2010

### UNI EN ISO 9001:2008

Sistema di gestione  
**QUALITÀ** aggiornato  
secondo la norma UNI EN  
ISO 9001:2008  
per la programmazione e  
la produzione di compo-  
nenti, prodotti finiti e  
sistemi di illuminazione  
per l'industria del mobile.

**QUALITY** management  
system updated accor-  
ding to the UNI EN ISO  
9001:2008 regulation for  
the planning and produc-  
tion of components,  
finished products and  
lighting systems for the  
furniture industry.

### Secondo Scilm

la qualità del prodotto  
è imprescindibile: solo un'ineccepibile  
processo produttivo infatti  
può permettere di raggiungere  
nuovi traguardi nell'innovazione.  
Questo impegno costante  
è testimoniato innanzitutto  
dalle numerose certificazioni  
che l'azienda ha ottenuto nel tempo.  
Il primo riconoscimento risale al 1994  
quando Scilm è stata insignita - sesta  
azienda in Italia certificata ICILA -  
della certificazione UNI EN ISO 9001.  
Da questo importante traguardo  
in poi, l'azienda si è sempre distinta  
per il conseguimento delle principali  
certificazioni per Qualità,  
Sicurezza e Ambiente.

According to Scilm,  
product quality is essential:  
in fact, only an unexceptionable  
production process can allow  
a company to reach new milestones  
in innovation. This constant commitment  
is evidenced  
by the many certifications  
the company has achieved over time.  
The first certification date  
back to 1994, when Scilm  
was awarded - the sixth Italian company  
to have this certification from ICILA. -  
the certification UNI EN ISO 9001.  
From this important goal on,  
the company has always stood  
for the achievement of the major  
certifications for Quality,  
Safety and Environment.





## ■ L'INNOVAZIONE PARTE DALLA SOSTENIBILITÀ INNOVATION STARTS FROM SUSTAINABILITY

DA OLTRE 15 ANNI  
SCILM UTILIZZA SOLO  
PVC SENZA PIOMBO

FROM MORE  
THAN 15 YEARS  
SCILM USES ONLY  
LEAD-FREE PVC







Scilm vive da sempre la sostenibilità ambientale come una responsabilità primaria e un'opportunità per affermare il rispetto nei confronti della comunità e del territorio. Attraverso la ricerca e lo sviluppo infatti, l'azienda si adopera continuamente per garantire l'ecosostenibilità dei propri prodotti e processi, utilizzando materiali (l'alluminio, completamente e facilmente riciclabile e l'alluminio di seconda fusione a sua volta riciclabile; l'ABS, riciclabile al 100%; il PVC, riciclabile al 100%) e tecnologie all'avanguardia, ponendo particolare attenzione verso la salute degli operatori, la qualità delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro. Per Scilm i prodotti devono essere perfettamente allineati con gli standard estetici e funzionali delle moderne cucine componibili, ma devono anche e soprattutto nascere da un pensiero green.

Scilm has always viewed environmental sustainability as a major responsibility as well as an opportunity to show respect towards the community and the local area. Through research and development, in fact, the firm is constantly working to guarantee the ecosustainability of its products and processes, using advanced technologies and materials (the aluminium, including the second-fusion type, is easy to recycle; the ABS and the PVC are both 100% recyclable) and paying particular attention to the health of workers, and the quality of manufacturing process and the working environment. For Scilm products need to be perfectly in keeping with the aesthetic and functional standards of modern modular kitchens, but they must also be able to display their green credentials.

**SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
UNI EN ISO 14001:2004  
per il miglioramento continuo  
delle performance ambientali.**

**ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
UNI EN ISO 14001:2004  
for the continuous improvement  
of environmental performance.**







BIOSHIELD È UTILIZZATO  
DAI MIGLIORI MARCHI DI CUCINE.  
BIOSHIELD IS EMPLOYED  
BY THE BEST KITCHEN BRANDS.

## ■ BIOSHIELD: SICUREZZA E IGIENE IN CUCINA BIOSHIELD: A SAFE AND HYGIENIC KITCHEN



### **DUREVOLE** **DURATION**

Compatibile  
con la vita media  
della cucina.  
Compatible with the  
average kitchen life.

### **INNOCUO** **NOT HARMFUL**

Innocuo  
per l'uomo  
e l'ambiente.  
Not harmful for men  
and environment.

### **SICURO** **SUITABLE**

Idoneo  
al contatto  
con gli alimenti.  
Suitable for contact  
with food.

### **EFFICACE** **EFFECTIVE**

Efficace contro  
un'ampia gamma  
di batteri comuni,  
muffe, alghe,  
macchie colorate  
antiestetiche  
di origine microbica,  
corrosioni, lieviti.  
Effective against  
a wide variety of  
common bacteriums,  
moulds, algae,  
microbial generated  
unaesthetic stains,  
corrosions, leavens.



In cucina il piano di lavoro ed il sottolavello rappresentano ambienti ideali per la proliferazione della fauna batterica.

Le condizioni di umidità e di temperatura, unite al costante contatto con sostanze organiche ed alimentari, favoriscono l'insorgere di muffe e di colonie batteriche che trovano ottimo substrato di crescita nelle guarnizioni morbide.

Lo speciale trattamento introdotto da Scilm nella fase di produzione delle proprie guarnizioni garantisce **l'eliminazione di ogni tipo di aggressione batterica;**

il nuovo tipo di guarnizioni antibatteriche Scilm è efficace contro un ampio spettro di batteri, muffe ed alghe, **protegge alzatine e sottolavello da danni, macchie e corrosioni**, è adatto al contatto con i cibi e assolutamente innocuo per l'uomo e per l'ambiente.


In the kitchen, worktop and under-sink, are ideal environments for the proliferation of bacterial fauna. The conditions of temperature and humidity, combined with constant contact with organic substances and food products, promote the onset of mold

and bacterial colonies that are good substrate for growth in soft gaskets. The special Scilm treatment, in the production phase of the seals, **guarantees the elimination of any type of bacterial attack;**

the new Scilm antibacterial seals are effective against a broad spectrum of bacteria, mold and algae, and **protect under-sinks and backsplashes from damage, stains and corrosion,**

are suitable for contact with food and absolutely harmless to humans and the environment.









# TECH


---

TECNOLOGIE PER MOBILI

---

FURNITURE TECHNOLOGY

---



Storicamente abbiamo rivoluzionato la produzione e la concezione dei mobili da cucina. Siamo quelli che hanno inventato lo zoccolo in resina artificiale, ed altre soluzioni che hanno fatto diventare più funzionale, ampia, sofisticata, elegante ed economica l'offerta. Materiali altamente tecnologici e metodologie avanzate di lavorazione offrono nuovi spazi per la nostra creatività volta, oggi più che mai, ad introdurre nuovi concetti funzionali ed estetici nel settore dell'arredamento. L'asse portante della filosofia Scilm diventa così la ricerca di componenti e soluzioni funzionali, originali ed innovative sotto ogni profilo, che mettono a disposizione dei progettisti nuovi modi di costruire lo spazio dell'abitare.

We actually take pride in having revolutionised the production and conception of kitchen furniture. We are the ones who invented the resin plinth and other ideas that have made the proposals become more functional, wide-ranging, sophisticated, elegant and economical. Hi-tech materials and advanced working methods provide further opportunities for our creativity, aimed at introducing new functional and aesthetic concepts to the furnishing sector. The main feature of Scilm policy is therefore become the research of components and original, functional and innovative solutions from all points of view. This provides designers with new ways of conceiving spaces.




**scilm®**





Il piedino Scilm fa parte di un sistema integrato che comprende piedini base e conici. Tutti i piedini Scilm sono realizzati in materiale termoplastico ad elevata resistenza all'urto, sono caratterizzati da un'elevata stabilità dimensionale ed inalterabilità nel tempo, e garantiscono un'ottimale resistenza chimica e meccanica. La portata media a compressione è di 400 kg/cad.



The Scilm leg is part of an integrated system that includes base legs and conical legs. All the Scilm legs are made out of a thermoplastic material with a high shock resistance. They also feature an excellent dimensional stability and durability over time, and ensure high mechanical and chemical resistance. The average capacity in compression is of 400kg/cad.

## PIEDINI LEGS FOR CARCASSES









**GZR58**

**PG 42**



**GZR54**

**PG 43**

## SEDE PER CACCIAVITE E ANELLO DI BATTUTA FLAT SCREW-DRIVER SEAT AND INSERTON'S LIMITS RING

Nella parte superiore del piedino sono state ricavate 2 cave utili per sfilare lo stesso dalla base nel caso se ne presenti la necessità (fiere, esposizioni, ecc.). Il piedino presenta un anello di battuta che indica il punto in cui il fusto è completamente inserito nella base.

On the upper part of the leg tube, 2 seats enable an easy removal of the tube itself from the base (bases taken to exhibitions, photostudios, etc.). On the tube, a ring indicates the deepest insertion possibility of the leg in to the base.



## REGOLAZIONE ESTERNA E NEGATIVA EXTERNAL ADJUSTER AND NEGATIVE TUNING

La filettatura a passo lungo del fusto abbinata al regolo esterno permette una facile movimentazione manuale. Nella parte inferiore del fusto sono posizionate due alette che, una volta forzate, permettono di abbassare di 3 mm l'altezza nominale del piedino.

Easy tuning of the adjuster, obtained to an xtended thread external adjuster. On the lower part of the tube, two pins allows, once compressed, a negative adjustment of 3 mm.



## ZONA IDENTIFICATIVA GANCIO IDENTIFICATION OF THE CLIP AREA

Il logo Scilm evidenziato sul piedino indica la zona dove inserire il gancio serie 58. Così facendo si otterrà sempre un perfetto allineamento con la piastrina inserita nello zoccolo.

A Scilm logo identifies the area where position the clip GZR-58, in order to obtain a quick and easy clipping with the clip-plate inserted in the plinth.



## PIOLO INTEGRATO INTEGRATED PIN

Il piedino 270F adotta la soluzione del piolo integrato con il fusto. Si ottiene così una maggiore dispersione del peso del mobile unita ad una maggiore resistenza allo sfilamento del piedino dalla base. Inoltre si riducono i tempi di montaggio.


The leg 270F shows the base dowel expanding pin integrated with the tube: this solution improves the transfer of weight from the cabinet to the leg. More, the tightness between base and tube becomes ideal.



## PIASTRA METALLO METAL PLATE

Utilizzata per supportare i fianchi dei mobili in situazioni particolarmente gravose. Adatta per colonne di grandi dimensioni e basi con elettrodomestici.



A metal plate is used to transfer the weight of heavy cabinets directly to legs, relieving the efforts on dowels. Our suggestion is to use such plate on the large cabinets and on the appliances cabinets.



## PIASTRA DI SUPPORTO AUTOCENTRANTE SELF-ADJUSTING CLIP PLATE

Utilizzata per supportare i fianchi dei mobili in situazioni particolarmente gravose. Adatta per colonne di grandi dimensioni e basi con elettrodomestici.

A metal plate is used to transfer the weight of heavy cabinets directly to legs, relieving the efforts on dowels. Our suggestion is to use such plate on the large cabinets and on the appliances cabinets.



270F R270

Piedino ad espansione  
con piolo integrato.  
Regolo esterno.  
**Regolazione positiva e negativa.**


Expanding leg  
with integrated pin.  
External adjuster.  
**Positive and negative tuning.**

APPLICABILE ALLE BASI:

- ART. RB74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83
- ART. BASE COLONNA FRIGO 877

IT CAN BE USED WITH:

- ART. RB74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83
- ART. 877 REFRIGERATOR BASE



| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 270FR27010SF | NR   | 100       | 320           | 320     | BOX57PB 500X400X300 | 10,88  | 0,06   |
| 270FR27011SF | NR   | 110       | 300           | 300     | BOX57PB 500X400X300 | 10,50  | 0,06   |
| 270FR27012SF | NR   | 120       | 250           | 260     | BOX57PB 500X400X300 | 9,25   | 0,06   |
| 270FR27013SF | NR   | 130       | 230           | 240     | BOX57PB 500X400X300 | 9,20   | 0,06   |
| 270FR27014SF | NR   | 140       | 220           | 220     | BOX57PB 500X400X300 | 8,58   | 0,06   |
| 270FR27015SF | NR   | 150       | 220           | 212     | BOX57PB 500X400X300 | 9,02   | 0,06   |
| 270FR27018SF | NR   | 180       | 150           | 150     | BOX57PB 500X400X300 | 14,90  | 0,06   |

250F R50

Piedino conico.

Conical leg.

APPLICABILE ALLE BASI :

- ART. RBA76S
- ART. BASE COLONNA FRIGO 877
- ART. BASE COLONNA FRIGO T6567 IN ALLUMINIO

E CON PIOLO P74SF ALLE BASI:


- ART. RBA74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83

IT CAN BE USED WITH :

- ART. RBA76S
- ART. 877 REFRIGERATOR BASE
- ART. T6567 ALUMINUM REFRIGERATOR BASE

AND WITH PIN P74SF TO THE BASES:

- ART. RBA74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83



| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|             |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 250FR5008SF | NR   | 80        | 400           | 400     | BOX57PB 500X400X300 | 13,00  | 0,06   |
| 250FR5010SF | NR   | 100       | 350           | 350     | BOX57PB 500X400X300 | 12,60  | 0,06   |
| 250FR5011SF | NR   | 110       | 320           | 320     | BOX57PB 500X400X300 | 12,10  | 0,06   |
| 250FR5012SF | NR   | 120       | 300           | 300     | BOX57PB 500X400X300 | 12,00  | 0,06   |
| 250FR5013SF | NR   | 130       | 280           | 280     | BOX57PB 500X400X300 | 10,00  | 0,06   |
| 250FR5014SF | NR   | 140       | 260           | 260     | BOX57PB 500X400X300 | 10,50  | 0,06   |
| 250FR5015SF | NR   | 150       | 240           | 240     | BOX57PB 500X400X300 | 11,00  | 0,06   |
| 250FR5016SF | NR   | 160       | 240           | 240     | BOX57PB 500X400X300 | 12,00  | 0,06   |
| 250FR5017SF | NR   | 170       | 200           | 200     | BOX57PB 500X400X300 | 13,20  | 0,06   |



# 250F PR50

Piedino conico, multiregolazione con prolunga composta da due pezzi.  
**Escursione regolazione 5 cm.**

Conical leg, multiple tuning thanks to the 2 section extention.  
**5 cm adjustment range.**

APPLICABILE ALLE BASI :

- ART. RBA76S
- ART. BASE COLONNA FRIGO 877
- ART. BASE COLONNA FRIGO T6567 IN ALLUMINIO

E CON PIOLO P74SF ALLE BASI:



- ART. RBA74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83

IT CAN BE USED WITH :

- ART. RBA76S
- ART. 877 REFRIGERATOR BASE
- ART. T6567 ALUMINUM REFRIGERATOR BASE

AND WITH PIN P74SF TO THE BASES:

- ART. RBA74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|            |      | H         | CF            | CF      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 250FPR5008 | CF   | 80-130    | 40            | 40      | BOX57PB 500X400X300 | 8,80   | 0,06   |
| 250FPR5009 | CF   | 90-140    | 40            | 40      | BOX57PB 500X400X300 | 8,00   | 0,06   |
| 250FPR5010 | CF   | 100-150   | 40            | 40      | BOX57PB 500X400X300 | 8,30   | 0,06   |
| 250FPR5011 | CF   | 110-160   | 40            | 40      | BOX57PB 500X400X300 | 8,80   | 0,06   |
| 250FPR5012 | CF   | 120-170   | 40            | 40      | BOX57PB 500X400X300 | 7,20   | 0,06   |
| 250FPR5013 | CF   | 130-180   | 35            | 35      | BOX57PB 500X400X300 | 7,80   | 0,06   |
| 250FPR5014 | CF   | 140-190   | 35            | 35      | BOX57PB 500X400X300 | 7,30   | 0,06   |
| 250FPR5015 | CF   | 150-200   | 35            | 35      | BOX57PB 500X400X300 | 7,60   | 0,06   |

250F R52

Piedino conico,  
multiregolazione.  
Escursione regolazione 3 cm.

Conical leg,  
multiple tuning.  
3cm adjustment range.

APPLICABILE ALLE BASI :

- ART. RBA76S
- ART. BASE COLONNA FRIGO 877
- ART. BASE COLONNA FRIGO T6567 IN ALLUMINIO

E CON PIOLO P74SF ALLE BASI:


- ART. RBA74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83

IT CAN BE USED WITH :

- ART. RBA76S
- ART. 877 REFRIGERATOR BASE
- ART. T6567 ALUMINUM REFRIGERATOR BASE

AND WITH PIN P74SF TO THE BASES:

- ART. RBA74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83



| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|             |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 250FR5208SF | NR   | 80-110    | 400           | 400     | BOX57PB 500X400X300 | 13,00  | 0,06   |
| 250FR5210SF | NR   | 100-130   | 350           | 350     | BOX57PB 500X400X300 | 12,60  | 0,06   |
| 250FR5211SF | NR   | 110-140   | 320           | 320     | BOX57PB 500X400X300 | 12,10  | 0,06   |
| 250FR5212SF | NR   | 120-150   | 300           | 300     | BOX57PB 500X400X300 | 12,00  | 0,06   |
| 250FR5213SF | NR   | 130-160   | 280           | 280     | BOX57PB 500X400X300 | 10,00  | 0,06   |
| 250FR5214SF | NR   | 140-170   | 260           | 260     | BOX57PB 500X400X300 | 10,50  | 0,06   |
| 250FR5215SF | NR   | 150-180   | 240           | 240     | BOX57PB 500X400X300 | 11,00  | 0,06   |
| 250FR5216SF | NR   | 160-190   | 240           | 240     | BOX57PB 500X400X300 | 12,00  | 0,06   |
| 250FR5217SF | NR   | 170-200   | 200           | 200     | BOX57PB 500X400X300 | 13,20  | 0,06   |

## 232F R50

Piedino conico.

**Possibilità di regolazione  
“interna” ed “esterna”.**

Conical leg.

**Internal and external adjustment is possible.**

SI ABBINA SOLO CON IL GANCIO  
ZOCOLO GZ5R54.

**APPLICABILE ALLE BASI :**

- ART. RBA76S
- ART. BASE COLONNA FRIGO 877
- ART. BASE COLONNA FRIGO T6567 IN ALLUMINIO

E CON PIOLO P74SF ALLE BASI:

- ART. RB74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83


IT CAN BE USED ONLY WITH  
THE ART. GZ5R54 CLIP FOR PLINTH.

IT CAN BE USED WITH :

- ART.RBA76S
- ART.877 REFRIGERATOR BASE
- ART. T6567 ALUMINUM REFRIGERATOR BASE

AND WITH PIN P74SF TO THE BASES:

- ART. RB74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83

[illegible]

232F R28C

Piedino conico,  
con regolo in materiale plastico.  
**Regolazione interna ed esterna.**

Conical leg,  
with external adjuster in PVC.  
**Internal and external adjustment  
is possible.**

APPLICABILE ALLE BASI :

- ART. RBA76S
- ART. RB74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83

H 55 SI ABBINA CON IL GANCIO GZR54  
H 60 SI ABBINA CON I GANCI GZR54 E GZR58



CON BASE FRIGO 877 E T6567  
REGOLAZIONE SOLO FRONTALE  
CON CHIAVE INGLESE N°26 (VEDI DISEGNO)

IT CAN BE USED WITH :

- ART. RBA76S
- ART. RB74S
- ART. RBA81
- ART. RBA83

H 55 : IT CAN BE USED ONLY WITH THE ART. GZR54  
H 60: IT CAN BE USED WITH ART. GZR54 AND GZR58

ADJUSTMENTS ON BASES 877 AND T6567  
ARE POSSIBLE ONLY IN THE FRONT  
WITH A N.26 WRENCH (SEE IMAGE)




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      |           |               |         |                     |        |        |
| 232FR28C05SF | NR   | 55        | 450           | 450     | BOX57PB 500X400X300 | 48,50  | 0,06   |
| 250FR28C06SF | NR   | 60        | 450           | 450     | BOX57PB 500X400X300 | 28,00  | 0,06   |



RBA81

Base triangolare con perno centrale ad espansione

Triangular base with central expanding pin.




| CODE  | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|       |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| RBA81 | NR   | -         | 200           | 200     | BOX57PB 500X400X300 | 7,60   | 0,06   |

RBA83

Base triangolare con perno centrale ad espansione

Triangular base with central expanding pin.

BASE PER FORATURE DA 25 A MAX 32 MM  
BASE FOR DRILLINGS FROM 25MM TO 32MM




| CODE  | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|       |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| RBA83 | NR   | -         | 180           | 180     | BOX57PB 500X400X300 | 7,60   | 0,06   |

PF81Z

Piastra di rinforzo opzionale per base RBA81 e RBA83

Reinforcing steel plate, optional for base RBA81 and RBA83

CONSIGLIATA PER COLONNE ARMADI  
SUGGESTED FOR LARGE CABINETS COLUMNS




| CODE  | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|       |      | H         | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| PF81Z | NR   | -         | 180           | -       | -         | -      | -      |

RB74S

Base ad espansione

Expanding base




| CODE  | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|       |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| RB74S | NR   | -         | 500           | 500     | BOX57PB 500X400X300 | 15,50  | 0,06   |


RBA76S


Base con perno di centratura



Base with true pin







| CODE   | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|        |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| RBA76S | NR   | -         | 500           | 500     | BOX57PB 500X400X300 | 14,50  | 0,06   |

| <div>P74SF</div> <div>Piolo ad espansione</div> <div>Expanding pin</div> <div>APPLICABILE AI PIEDINI SERIE 250F E 232F</div> <div>IT CAN BE USED WITH LEGS SERIES 250F E 232F</div> |      |           |  |         |  |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| CODE                                                                                                                                                                                | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY                                                                     | PCS/BOX | BOX SIZES                                                                           | WEIGHT | VOLUME |
|                                                                                                                                                                                     |      | H         | NR                                                                                | NR      | L X B X H                                                                           | KG     | M³     |
| P74SF                                                                                                                                                                               | NR   | -         | -                                                                                 | -       | -                                                                                   | -      | -      |

| <div>BI6406SF</div> <div>Boccola innesto filettata D15 nera</div> <div>Bush d15 loose black</div> |      |           |  |         |  |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| CODE                                                                                              | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY                                                                     | PCS/BOX | BOX SIZES                                                                           | WEIGHT | VOLUME |
|                                                                                                   |      | H         | NR                                                                                | NR      | L X B X H                                                                           | KG     | M³     |
| BI6406SF                                                                                          | NR   | -         | 6000                                                                              | 6000    | BOX01PB 400X300X200                                                                 | 9,77   | 0,024  |

| <div>PR10MA-C28</div> <div>Prigioniero M10x28 zincato con collarino</div> <div>Zinc-plated bolt M10x28</div> |      |           |  |         |  |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| CODE                                                                                                         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY                                                                     | PCS/BOX | BOX SIZES                                                                            | WEIGHT | VOLUME |
|                                                                                                              |      | H         | NR                                                                                | NR      | L X B X H                                                                            | KG     | M³     |
| PR10MA-C28                                                                                                   | NR   | -         | 1500                                                                              | 1500    | -                                                                                    | 26,00  | -      |



| <div>VPKZ</div> <div>Vite M10x32 TCP zincata</div> <div>M10x32 TCP zinc-plated screw</div> |      |           |  |         |  |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| CODE                                                                                       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY                                                                       | PCS/BOX | BOX SIZES                                                                             | WEIGHT | VOLUME |
|                                                                                            |      | H         | NR                                                                                  | NR      | L X B X H                                                                             | KG     | M³     |
| VPKZ                                                                                       | NR   | -         | 1000                                                                                | 1000    | -                                                                                     | 28,50  | -      |

| <div>VPF</div> <div>Vite forata M10x33 TC 16 zincata</div> <div>Drilled screw M10x33 TC 16 zinc-plated</div> |      |           |  |         |  |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| CODE                                                                                                         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY                                                                       | PCS/BOX | BOX SIZES                                                                             | WEIGHT | VOLUME |
|                                                                                                              |      | H         | NR                                                                                  | NR      | L X B X H                                                                             | KG     | M³     |
| VPF                                                                                                          | NR   | -         | 1000                                                                                | 1000    | -                                                                                     | 18,00  | -      |

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CF</div> <div>Copriforo/Screw caps</div> <div><div><div></div>bianco</div><div>white</div><div></div>marrone</div> <div>brown</div> <div></div> tanganica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

tanganica


black



**280 R270**

h 100  
h 120  
h 150


**PG 32**



**282 R270**

h 100  
h 120  
h 150


**PG 33**



**250 R50**

h 100  
h 110  
h 120  
h 130  
h 140  
h 150


**PG 34**



**252 R50**

h 100  
h 110  
h 120  
h 130  
h 140  
h 150

**PG 35**



**250 PR50**



h 80-130  
h 90-140  
h 100-150  
h 110-160  
h 120-170  
h 130-180

**PG 36**



**GZR58**


**PG 42**



**232 R50**

h 70  
h 80

**PG 37**



**232 R28C**


h 55  
h 65

**PG 38**



**GZR54**

**PG 43**







280 R270

Piedino base.  
 Regolo esterno.  
 Regolazione positiva e negativa.

ABS leg.  
 External adjuster.  
 Positive and negative tuning




| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|             |      |           |               |         |                     |        |        |
|             |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 280R27010SF | NR   | 100       | 212           | 212     | BOX57PB 500X400X300 | 11,82  | 0,06   |
| 280R27012SF | NR   | 120       | 180           | 180     | BOX57PB 500X400X300 | 11,29  | 0,06   |
| 280R27015SF | NR   | 150       | 148           | 148     | BOX57PB 500X400X300 | 11,10  | 0,06   |

282 R270

Piedino base.  
Regolo esterno.  
**Regolazione positiva e negativa.**

ABS leg.  
External adjuster.  
**Positive and negative tuning.**

BASE PER FORATURE DA 25 A MAX 32 MM  
BASE FOR DRILLINGS FROM 25MM TO 32MM




| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|             |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 282R27010SF | NR   | 100       | 180           | 180     | BOX57PB 500X400X300 | 11,82  | 0,06   |
| 282R27012SF | NR   | 120       | 150           | 150     | BOX57PB 500X400X300 | 11,29  | 0,06   |
| 282R27015SF | NR   | 150       | 130           | 130     | BOX57PB 500X400X300 | 11,10  | 0,06   |

250 R50

Piedino base

ABS leg




| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|            |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 250R5010SF | NR   | 100       | 210           | 210     | BOX57PB 500X400X300 | 11,82  | 0,06   |
| 250R5011SF | NR   | 110       | 200           | 200     | BOX57PB 500X400X300 | 11,76  | 0,06   |
| 250R5012SF | NR   | 120       | 180           | 180     | BOX57PB 500X400X300 | 11,29  | 0,06   |
| 250R5013SF | NR   | 130       | 160           | 160     | BOX57PB 500X400X300 | 9,60   | 0,06   |
| 250R5014SF | NR   | 140       | 150           | 150     | BOX57PB 500X400X300 | 9,40   | 0,06   |
| 250R5015SF | NR   | 150       | 150           | 150     | BOX57PB 500X400X300 | 11,10  | 0,06   |

252 R50

Piedino base

ABS leg

BASE PER FORATURE DA 25 A MAX 32 MM  
BASE FOR DRILLINGS FROM 25MM TO 32MM






| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|            |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 252R5010SF | NR   | 100       | 180           | 180     | BOX57PB 500X400X300 | 12,78  | 0,06   |
| 252R5011SF | NR   | 110       | 160           | 160     | BOX57PB 500X400X300 | 12,65  | 0,06   |
| 252R5012SF | NR   | 120       | 150           | 150     | BOX57PB 500X400X300 | 12,26  | 0,06   |
| 252R5013SF | NR   | 130       | 140           | 140     | BOX57PB 500X400X300 | 11,85  | 0,06   |
| 252R5014SF | NR   | 140       | 130           | 130     | BOX57PB 500X400X300 | 10,62  | 0,06   |
| 252R5015SF | NR   | 150       | 130           | 130     | BOX57PB 500X400X300 | 11,50  | 0,06   |

250 PR50

Piedino base multiregolazione con prolunga composta da due pezzi.  
 Escursione regolazione 5 cm.

ABS leg, multiple tuning thanks to the 2 sections extention.  
 5 cm adjustment range.



| CODE      | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|           |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 250PR5008 | CF   | 80-130    | 35            | 35      | BOX57PB 500X400X300 | 9,10   | 0,06   |
| 250PR5009 | CF   | 90-140    | 30            | 30      | BOX57PB 500X400X300 | 8,10   | 0,06   |
| 250PR5010 | CF   | 100-150   | 30            | 30      | BOX57PB 500X400X300 | 7,10   | 0,06   |
| 250PR5011 | CF   | 110-160   | 30            | 30      | BOX57PB 500X400X300 | 7,50   | 0,06   |
| 250PR5012 | CF   | 120-170   | 25            | 25      | BOX57PB 500X400X300 | 9,10   | 0,06   |
| 250PR5013 | CF   | 130-180   | 25            | 25      | BOX57PB 500X400X300 | 8,10   | 0,06   |




232 R50

Piedino base.  
Regolazione interna ed esterna.

ABS leg  
Internal and external tuning.

SI ABBINA CON I GANCI ZOCCOLO  
GZR54 E GZR58.

IT CAN BE USED WITH THE ART. GZR54  
AND ART. GZR58 CLIP FOR PLINTH.



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|            |      |           |               |         |                     |        |        |
| 232R5005SF | NR   | 70        | 500           | 500     | BOX57PB 500X400X300 | 25,00  | 0,06   |
| 232R5006SF | NR   | 80        | 450           | 450     | BOX57PB 500X400X300 | 22,50  | 0,06   |


232 R28C

Piedino base,  
con regolo esagonale.  
**Regolazione interna ed esterna.**

Pvc leg  
with hexagonal adjustment.  
**Internal and external adjustment  
is possible.**

SI ABBINA CON I GANCI ZOCCOLO: GZR54 E GZR58


IT CAN BE USED WITH THE ART. GZR54  
AND THE ART GZR58 CLIPS FOR PLINTH



| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|             |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 232R28C05SF | NR   | 55        | 500           | 500     | BOX57PB 500X400X300 | 25,00  | 0,06   |
| 232R28C06SF | NR   | 65        | 450           | 450     | BOX57PB 500X400X300 | 23,00  | 0,06   |

BI6406SF



Boccola innesto filettata D15 nera  
Bush D15 loose black



| CODE     | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|          |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| BI6406SF | NR   | -         | 6000          | 6000    | BOX01PB 400X300X200 | 9,77   | 0,024  |

PR10MA-C28



Prigioniero M10x28 zincato con collarino  
Zinc-plated bolt M10x28



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| PR10MA-C28 | NR   | -         | 1500          | 1500    | -         | 26,00  | -      |

VPKZ



Vite M10x32 TCP zincata  
M10x32 TCP zinc-plated screw



| CODE | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      | H         | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| VPKZ | NR   | -         | 1000          | 1000    | -         | 28,50  | -      |

VPF

Vite forata M10x33 TC 16 zincata  
Drilled screw M10x33 TC 16 zinc-plated




| CODE | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      | H         | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| VPF  | NR   | -         | 1000          | 1000    | -         | 12,00  | -      |

CF

Copriforo / Screw caps

- bianco  
white
- marrone  
brown
- tanganica  
tanganica
- nero  
black




| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      | H         | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CFX0000000000 | NR   | -         | -             | -       | -         | -      | -      |

**scilm®**

Scilm offre numerose soluzioni per l'ancoraggio dello zoccolo al piedino. Il gancio zoccolo autocentrante Scilm SERIE 58 risolve in maniera definitiva tutti i problemi relativi al montaggio di ogni tipo di zoccolatura per mobili. L'innovativa piastra di ancoraggio, caratterizzata dal sistema di incastro multicanale, è disponibile in versioni diverse, adattabili ad ogni tipologia di zoccolo (legno, resina artificiale od alluminio) e consente la centratura automatica del gancio rispetto allo zoccolo. La particolare soluzione costruttiva del gancio consente l'utilizzo di un'unica tipologia di componente per ogni tipo di applicazione (curva, angolo, rettilineo). L'autoallineamento del gancio evita laboriose operazioni di precentratura tra ganci e piedini rendendo rapida ed agevole l'operazione di montaggio della zoccolatura.

Scilm offers various solutions to hook the plinth to the leg. The self-positioning SCILM clip for plinth, SERIE 58, is the best choice to solve all the possible problems in mounting any kind of plinth for furniture. It is made of an innovative plate, featured by the multichannel clippingbase, that grant the self-positioning of the clip vs. the plinth. Available for all the different kind of plinths (wood, PVC and aluminum). The particular construction of the clip allows to use the same item for any application (curvs, corners, linear parts). The self-positioning of this clip avoid any pre-positioning of the leg, bringing the operation of the montage of the plinth easy and very quick.



## GANCI ZOCCOLO CLIPS FOR PLINTH



GZR58-01

Gancio zoccolo in resina artificiale per piedini ø 28 mm.  
Piastrina con fiocina per zoccolo in legno con fresata

Plastic clip for plinth diam. 28 mm.  
Plate for wooden plinth with edge.





| CODE     | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|          |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| GZR58-01 | NR   | -         | 700           | 700     | BOX57PB 500X400X300 | 9,80   | 0,06   |

GZR58-02

Gancio zoccolo in resina artificiale per piedini ø 28 mm.  
Piastrina con aggancio per zoccolo Scilm in alluminio o resina artificiale

Plastic clip for plinth diam. 28 mm.  
Plate for Scilm plastic and aluminum plinth.





| CODE     | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|          |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| GZR58-02 | NR   | -         | 700           | 700     | BOX57PB 500X400X300 | 9,80   | 0,06   |



GZR58-03

Gancio zoccolo in resina artificiale per piedini Ø 28 mm.  
Piastrina con fori per zoccolo in legno  
**fissaggio a vite**

Plastic clip for plinth diam. 28 mm.  
Plate for wooden plinth **screw type**





| CODE     | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|          |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| GZR58-03 | NR   | -         | 700           | 700     | BOX57PB 500X400X300 | 9,80   | 0,06   |
|          |      |           |               |         |                     |        |        |
|          |      |           |               |         |                     |        |        |
|          |      |           |               |         |                     |        |        |
|          |      |           |               |         |                     |        |        |
|          |      |           |               |         |                     |        |        |

GZR54

Gancio zoccolo in resina artificiale per piedini Ø 28 mm

Plastic clip  
for plinth diam. 28 mm



| CODE  | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|       |      | H         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| GZR54 | NR   | -         | 1500          | 1500    | BOX01PB 400X300X200 | 6,50   | 0,024  |
|       |      |           |               |         |                     |        |        |
|       |      |           |               |         |                     |        |        |
|       |      |           |               |         |                     |        |        |
|       |      |           |               |         |                     |        |        |
|       |      |           |               |         |                     |        |        |

The Scilm logo consists of the word "scilm" in a white, lowercase, sans-serif font, positioned within a dark red square. The square is part of a larger graphic element that spans across the top and middle of the page, with a grey horizontal bar above it and a white vertical bar to its left.

Il sistema zoccolo Scilm è stato concepito per essere perfettamente allineato con gli standard estetici e funzionali delle moderne cucine componibili, ed è disponibile in resina artificiale o in alluminio. Il design lineare ed essenziale di questo sistema si abbina agli accessori dalle linee tese e squadrate. Tra questi spicca il multicorner, geniale nella sua semplicità.

#### **Zoccoli in resina artificiale**

Gli zoccoli Scilm sono coestrusi in PVC esente piombo, e sono dotati di una particolare guarnizione inferiore opalina a semiscomparsa. Scilm fornisce gli zoccoli in diverse altezze ed offre una gamma di finiture che va dagli oltre mille decori melaminici, alle foglie di alluminio, al legno impiallacciato.

#### **Zoccoli in alluminio**

Gli zoccoli in alluminio estruso di Scilm dispongono di una guarnizione inferiore a semi-scomparsa. Disponibili in diverse altezze, gli zoccoli Scilm possono avere superficie liscia, mille righe o cento righe e vengono proposti in una vasta gamma di finiture, anodizzate o verniciate.

The Scilm plinth system is designed to perfectly match with the aesthetic standards and functional requirements of modern modular kitchens, and it is available in PVC or aluminum.

The linear and essential design of this system, matches with the clean and square shapes of the accessories. Among these, the multi-corner stands out for its smart simplicity.

#### **PVC plinth**

Scilm plinths are made of co-extruded lead free PVC, and come with a special opaline half-hidden gasket.

Scilm provides different heights plinths and offers a wide range of finishings, ranging from more than a thousand melamine decorations, to aluminum foil and veneered wood.

#### **Aluminum plinth**

The Scilm extruded aluminum plinth features a hidden bottom gasket.

Available in different heights, Scilm plinths may be smooth, 100 lined or 1000 lined, and are provided in a wide range of finishing, anodized or painted.

## ZOCCOLATURA PLINTH



**scilm**



Lo zoccolo coestruso in resina artificiale é dotato di una particolare guarnizione inferiore a semiscomparsa. Disponibile in diverse altezze può essere fornito con tutti i tipi di rivestimento del catalogo SCILM. Gli accessori sono stati concepiti con linee squadrate ed essenziali, ideali per abbinarsi con il design attuale dell'ambiente cucina, e presentano la particolarità di essere dotati di rivestimento bifacciale così da poter essere utilizzati indifferentemente in angoli interni o esterni.

The PVC plinth has a half-hidden gasket. Supplied in different heights, the new plinth can be foiled with all papers and aluminum foils actually available on Scilm papers catalogue. The accessories, with small external radius, have been designed considering the actual tendency of the kitchens market. More, the accessories are foiled internally and externally, becoming of immediate use both for angles or corners.

## ZOCCOLI IN RESINA ARTIFICIALE PVC PLINTHS

### OLTRE 1500 RIVESTIMENTI MORE THAN 1500 COATINGS

Che si dividono in:

- M** decori melaminici
- FA** decori foglia alluminio
- IG** impiallacciati grezzi

Including:

- M** melamine coatings
- FA** aluminum coatings
- IG** veneered coatings



### GUARNIZIONE INFERIORE A SEMISCOMPARSA LOWER HALF-HIDDEN GASKET




### MATERIALE 100% SENZA PIOMBO 100% LEAD-FREE MATERIALS

Da oltre quindici anni  
SCILM utilizza solo  
PVC SENZA PIOMBO.

From more than 15 years  
SCILM uses only  
LEAD-FREE PVC.





**4600**

h 80  
h 100  
h 110  
h 120  
h 130  
h 140  
h 150  
h 170  
h 180



decori melaminici  
melamine coatings

**PG 50**



decori foglia alluminio  
aluminum coatings









**PG 54**



impiallacciati grezzi  
veneered coatings

**PG 58**





**ACCESSORIES**  
PG 75

4600



RIVESTIMENTO DECORI MELAMINICI

MELAMINE COATINGS

Zoccolo in resina artificiale con guarnizione opalina a semiscomparsa.

PVC plinth with half-hidden opaline gasket.

M




| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |              | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------------|--------|--------|
|              |      | H         | L    |               |         | ML        | NR           |        |        |
| R460008xxx01 | ML   | 80        | 4000 | 520           | 10      | BOX12     | 4050x145x110 | 16,70  | 0,065  |
| R460010xxx01 | ML   | 100       | 4000 | 200           | 10      | BOX12     | 4050x145x110 | 17,50  | 0,065  |
| R460011xxx01 | ML   | 110       | 4000 | 520           | 10      | BOX12A    | 4040x137x130 | 17,70  | 0,072  |
| R460012xxx01 | ML   | 120       | 4000 | 200           | 10      | BOX12A    | 4040x137x130 | 18,70  | 0,072  |
| R460013xxx01 | ML   | 130       | 4000 | 520           | 10      | BOX12     | 4050x145x110 | 16,80  | 0,065  |
| R460014xxx01 | ML   | 140       | 4000 | 520           | 10      | BOX11     | 4050x175x115 | 20,10  | 0,082  |
| R460015xxx01 | ML   | 150       | 4000 | 200           | 10      | BOX11     | 4050x175x115 | 22,30  | 0,082  |
| R460017xxx01 | ML   | 170       | 4000 | 520           | 10      | BOX07     | 4050x110x205 | 30,60  | 0,091  |
| R460018xxx01 | ML   | 180       | 4000 | 200           | 8       | BOX07     | 4050x110x205 | 33,60  | 0,091  |

4KC CURVO BENDED

Zoccolo curvo.  
Disponibile per tutte le altezze.

Bended plinth.  
Available for all plinth heights.

FATTIBILITÀ DA VERIFICARE  
IN BASE AL DISEGNO.  
TO VERIFY ON DRAWING.




| CODE | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
| -    | NR   | -         | - | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| -    | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

4KC SAGOMATO SHAPED

Zoccolo sagomato.  
Disponibile per tutte le altezze.

Shaped plinth.  
Available for all plinth heights.

FATTIBILITÀ DA VERIFICARE  
IN BASE AL DISEGNO.  
TO VERIFY ON DRAWING.




| CODE | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
| -    | NR   | -         | - | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| -    | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |


4KF SPEZZONE FRIGO  
REFRIGERATOR PLINTH

Spezzone zoccolo con nr. 1 Art. 991.  
Disponibile per tutte le altezze.

Refrigerator plinth with nr. 1 Art. 991.  
Available for all plinth heights.



Superficie di aerazione cm² 185,5  
Surface aeration cm² 185,5




| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
| -             | NR   | -         | -   | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| 4KFXXXXX01.13 | NR   | -         | 600 | 40            | 40      | BOX88 620X420X230 | 40,00  | 0,060  |

426A

Terminale/angolare a 90° rivestito.  
90° foiled corner.

M

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 426A-77xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 426A-97xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 426A-107xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 426A-117xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 426A-127xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 426A-137xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 426A-147xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 426A-167xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 426A-177xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |




431

Giunzione lineare rivestita.  
Foiled linear junction.

M

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 431-77-xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 431-97-xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 431-107-xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 431-117-xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 431-127-xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 431-137-xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 431-147-xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 431-167-xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 431-177-xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |




465A

Angolare a 135° rivestito.  
135° foiled corner.

M

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 465A-77xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 465A-97xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 465A-107xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 465A-117xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 465A-127xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 465A-137xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 465A-147xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 465A-167xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 465A-177xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |




425C

Terminale/angolare a 90° rivestito **bifacciale**.

90° **two side** foiled corner.

M

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 425C-77xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 425C-97xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 425C-107xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 425C-117xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 425C-127xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 425C-137xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 425C-147xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 425C-167xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 425C-177xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |





1356

Giunzione “multiangolo” in alluminio rivestita.

Foiled aluminum multicorner.

M

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 1356-080xxxSF | NR   | 80        | 100 |               |
| 1356-100xxxSF | NR   | 100       | 100 |               |
| 1356-110xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 1356-120xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 1356-130xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 1356-140xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 1356-150xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 1356-170xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 1356-180xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |




465C

Angolare a 135° rivestito **bifacciale**.

135° **two side** foiled corner.

M

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 465C-77xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 465C-97xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 465C-107xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 465C-117xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 465C-127xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 465C-137xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 465C-147xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 465C-167xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 465C-177xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |



4600

RIVESTIMENTO FOGLIA ALLUMINIO

ALUMINUM COATINGS



Zoccolo in resina artificiale con guarnizione opalina a semiscomparsa.

Completo di film protettivo.

PVC plinth with half-hidden opaline gasket.

Featuring protective film.

FA



| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |              | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------------|--------|--------|
|               |      | H         | L    | ML            | NR      | L X B X H |              | KG     | M³     |
| R460008xxx01F | ML   | 80        | 4000 | 520           | 10      | BOX12     | 4050x145x110 | 16,70  | 0,065  |
| R460010xxx01F | ML   | 100       | 4000 | 200           | 10      | BOX12     | 4050x145x110 | 17,50  | 0,065  |
| R460011xxx01F | ML   | 110       | 4000 | 520           | 10      | BOX12A    | 4040x137x130 | 17,70  | 0,072  |
| R460012xxx01F | ML   | 120       | 4000 | 200           | 10      | BOX12A    | 4040x137x130 | 18,70  | 0,072  |
| R460013xxx01F | ML   | 130       | 4000 | 520           | 10      | BOX12     | 4050x145x110 | 16,80  | 0,065  |
| R460014xxx01F | ML   | 140       | 4000 | 520           | 10      | BOX11     | 4050x175x115 | 20,10  | 0,082  |
| R460015xxx01F | ML   | 150       | 4000 | 200           | 10      | BOX11     | 4050x175x115 | 22,30  | 0,082  |
| R460017xxx01F | ML   | 170       | 4000 | 520           | 10      | BOX07     | 4050x110x205 | 30,60  | 0,091  |
| R460018xxx01F | ML   | 180       | 4000 | 200           | 8       | BOX07     | 4050x110x205 | 33,60  | 0,091  |




4KC CURVO BENDED

Zoccolo curvo.  
Disponibile per tutte le altezze.

Bended plinth.  
Available for all plinth heights.

FATTIBILITÀ DA VERIFICARE  
IN BASE AL DISEGNO.  
TO VERIFY ON DRAWING.

FA



| CODE | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      | H         |   | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| -    | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |


4KC SAGOMATO SHAPED

Zoccolo sagomato.  
Disponibile per tutte le altezze.

Shaped plinth.  
Available for all plinth heights.

FATTIBILITÀ DA VERIFICARE  
IN BASE AL DISEGNO.  
TO VERIFY ON DRAWING.

FA





| CODE | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      | H         |   | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| -    | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

4KF SPEZZONE FRIGO  
REFRIGERATOR PLINTH


Spezzone zoccolo con nr. 1 Art. 991.  
Disponibile per tutte le altezze.

Refrigerator plinth with nr. 1 Art. 991.  
Available for all plinth heights.

FA



Superficie di aerazione cm² 185,5  
Surface aeration cm² 185,5




| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | H         |     | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| 4KFXXXXX01.13 | NR   | -         | 600 | 40            | 40      | BOX88 620X420X230 | 40,00  | 0,060  |

426A

Terminale/angolare a 90° rivestito.  
90° foiled corner.

FA

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 426A-77xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 426A-97xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 426A-107xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 426A-117xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 426A-127xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 426A-137xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 426A-147xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 426A-167xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 426A-177xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |




431

Giunzione lineare rivestita.  
Foiled linear junction.

FA

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 431-77-xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 431-97-xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 431-107-xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 431-117-xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 431-127-xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 431-137-xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 431-147-xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 431-167-xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 431-177-xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |




465A

Angolare a 135° rivestito.  
135° foiled corner.

FA

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 465A-77xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 465A-97xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 465A-107xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 465A-117xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 465A-127xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 465A-137xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 465A-147xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 465A-167xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 465A-177xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |




425C

Terminale/angolare a 90° rivestito **bifacciale**.

90° **two side** foiled corner.

FA

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 425C-77xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 425C-97xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 425C-107xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 425C-117xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 425C-127xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 425C-137xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 425C-147xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 425C-167xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 425C-177xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |





1356

Giunzione “multiangolo” in alluminio rivestita.

Foiled aluminum multicorner.

FA

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 1356-080xxxSF | NR   | 80        | 100 |               |
| 1356-100xxxSF | NR   | 100       | 100 |               |
| 1356-110xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 1356-120xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 1356-130xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 1356-140xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 1356-150xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 1356-170xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 1356-180xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |




465C

Angolare a 135° rivestito **bifacciale**.

135° **two side** foiled corner.

FA

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 465C-77xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 465C-97xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 465C-107xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 465C-117xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 465C-127xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 465C-137xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 465C-147xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 465C-167xxxSF | NR   | 170       | 100 |               |
| 465C-177xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |




4600  
IMPIALLACCIATI GREZZI  
VENEERED COATINGS

Zoccolo in resina artificiale con guarnizione opalina a semiscomparsa. Lo zoccolo impiallacciato viene fornito solo con essenze di legno grezze. **Gli accessori vengono forniti in barre.**

PVC plinth with half-hidden opaline gasket. The veneered plinth is provided only with raw wood essences. **Accessories are provided in bars.**

IG



| CODE        | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |              | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------------|--------|--------|
|             |      | H         | L    |               |         | ML        | NR           |        |        |
| 460008xxx01 | ML   | 80        | 4000 | 520           | 10      | BOX12     | 4050x145x110 | 16,70  | 0,065  |
| 460010xxx01 | ML   | 100       | 4000 | 320           | 10      | BOX12     | 4050x145x110 | 17,50  | 0,065  |
| 460011xxx01 | ML   | 110       | 4000 | 520           | 10      | BOX12A    | 4040x137x130 | 17,70  | 0,072  |
| 460012xxx01 | ML   | 120       | 4000 | 320           | 10      | BOX12A    | 4040x137x130 | 18,70  | 0,072  |
| 460013xxx01 | ML   | 130       | 4000 | 520           | 10      | BOX12     | 4050x145x110 | 16,80  | 0,065  |
| 460014xxx01 | ML   | 140       | 4000 | 520           | 10      | BOX11     | 4050x175x115 | 20,10  | 0,082  |
| 460015xxx01 | ML   | 150       | 4000 | 320           | 10      | BOX11     | 4050x175x115 | 22,30  | 0,082  |
| 460017xxx01 | ML   | 170       | 4000 | 520           | 10      | BOX07     | 4050x110x205 | 30,60  | 0,091  |
| 460018xxx01 | ML   | 180       | 4000 | 320           | 8       | BOX07     | 4050x110x205 | 33,60  | 0,091  |




R425C

Terminale/angolare a 90°  
rivestito impiallacciato grezzo **bifacciale**.

90° **two side** foiled corner.

IG





| CODE      | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|           |      | H         | L    |               |         |                    |        |        |
| R425C-xxx | ML   | -         | 3000 | 90            | 30      | BOX06C 3080x80x205 | 6,50   | 0,069  |

R1356

Giunzione “multiangolo” in alluminio  
impiallacciato grezzo.

Foiled aluminum multicorner.

IG




| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      | H         | L    |               |         |                   |        |        |
| R1356MxxxL39 | ML   | -         | 3900 | 90            | 30      | BOX06 4040x80x205 | 8,90   | 0,066  |

R465C

Angolare a 135°  
impiallacciato grezzo **bifacciale**.

135° **two side** foiled corner.

IG




| CODE      | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|           |      | H         | L    |               |         |                    |        |        |
| R465C-xxx | ML   | -         | 3000 | 90            | 30      | BOX06C 3080x80x205 | 6,10   | 0,069  |





**scilm**<sup>®</sup>



Zoccolo in alluminio estruso dotato di una guarnizione inferiore a semiscomparsa. Disponibile in diverse altezze e tipologie: liscio, centorighe e millerighe.

Extruded aluminum plinth with hidden bottom gasket. Available in different heights, finish and types: smooth, 100 lined, 1000 lined.

## ZOCCOLI IN ALLUMINIO

### ALUMINUM PLINTH

#### TRE TIPOLGIE DI PROFILI

THREE KINDS  
OF PROFILES

- liscio
- centorighe
- millerighe


Finiture disponibili:

- A** alluminio
- V** verniciati

- smooth
- 100 lined
- 1000 lined


Available finishings:

- A** aluminum
- V** varnished



#### GUARNIZIONE INFERIORE A SEMISCOMPARSA

BOTTOM HALF-HIDDEN GASKET



#### COMPOSIZIONE ALLUMINIO LEGA PRIMARIA 6060


ALUMINUM COMPOSITION: 6060  
PRIMARY ALLOY

Prodotti da estrusione  
di Lega EN-AW 6060-T5,  
UNI EN 755-2.

Guarnizioni in compound  
morbido durezza  $75 \pm 3$   
Shore secondo ISO 868.

Produced by extrusion  
of alloy EN AW-6060-T5,  
UNI EN 755-2. Soft compound  
Gaskets - hardness  $75 \pm 3$   
Shore complies to ISO 868.






LISCIO - SMOOTH



**R4072**

h 60  
h 80  
h 100  
h 110  
h 120  
h 130  
h 140  
h 150  
h 180

**PG 66**



CENTORIGHE - 100 LINED



**R4075**

h 100  
h 120  
h 140  
h 150

**PG 68**













MILLERIGHE - 1000 LINED



**R4080**

h 100  
h 120  
h 150  
h 170  
h 250

**PG 70**





R4072

Zoccolo in alluminio **liscio**  
con guarnizione opalina  
a semiscomparsa.  
Completo di film protettivo.

**Smooth** aluminum plinth  
with half-hidden opaline gasket.  
Featuring protective film.

A V




| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|               |      | H         | L    |               |         | ML        | NR          |        |        |
| R4072Bxxx01UF | ML   | 60        | 4100 | 82            | 20      | BOX15     | 4250x140x90 | 15,90  | 0,055  |
| R4072Dxxx01UF | ML   | 80        | 4100 | 82            | 10      | BOX10     | 4250x90x120 | 16,90  | 0,046  |
| R4072Gxxx01UF | ML   | 100       | 4100 | 82            | 10      | BOX10     | 4250x90x120 | 17,90  | 0,046  |
| R4070Ixxx01UF | ML   | 110       | 4100 | 615           | 10      | BOX15     | 4250x140x90 | 18,90  | 0,055  |
| R4072Mxxx01UF | ML   | 120       | 4100 | 82            | 10      | BOX15     | 4250x140x90 | 19,90  | 0,055  |
| R4072Oxxx01UF | ML   | 130       | 4100 | 615           | 10      | BOX13     | 4250x170x90 | 20,90  | 0,065  |
| R4070Pxxx01UF | ML   | 140       | 4100 | 615           | 10      | BOX13     | 4250x170x90 | 21,90  | 0,065  |
| R4072Qxxx01UF | ML   | 150       | 4100 | 82            | 10      | BOX13     | 4250x170x90 | 22,90  | 0,065  |
| R4070Txxx01UF | ML   | 180       | 4100 | 82            | 10      | BOX146    | 4250x205x80 | 23,90  | 0,069  |

4KC CURVO BENDED

Spezzone curvo.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Bended plinth.  
Available for all plinth heights.

FATTIBILITÀ DA VERIFICARE  
IN BASE AL DISEGNO  
TO VERIFY ON DRAWING




| CODE | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      | H         | L |               |         |           |        |        |
| -    | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

4KC SAGOMATO SHAPED

Spezzone sagomato.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Shaped plinth.  
Available for all plinth heights.


FATTIBILITÀ DA VERIFICARE  
IN BASE AL DISEGNO  
TO VERIFY ON DRAWING




| CODE | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      | H         | L |               |         |           |        |        |
| -    | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

MOD. 03 SPEZZONE FRIGO  
REFRIGERATOR PLINTH

Spezzone zoccolo con n. 2 griglie art. 91.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Refrigerator plinth with n. 2 grills art. 91.  
Available for all plinth heights.




Superficie di aerazione cm² 74  
Surface aeration cm² 74




| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | H         | L   |               |         |                   |        |        |
| 4UFXXXXX01.03 | NR   | -         | 600 | 15            | 15      | BOX88 620X420X230 | 40,00  | 0,060  |

MOD. 10 SPEZZONE FRIGO  
REFRIGERATOR PLINTH

Spezzone zoccolo  
con n. 2 righe di fresatura.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Refrigerator plinth with n. 2 lines milling.  
Available for all plinth heights.



Superficie di aerazione cm² 50  
Surface aeration cm² 50



| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | H         | L   |               |         |                   |        |        |
| 4UFXXXXX01.10 | NR   | -         | 600 | 15            | 15      | BOX88 620X420X230 | 40,00  | 0,060  |





R4075

Zoccolo in alluminio **centorighe** con guarnizione opalina a semiscomparsa. Completo di film protettivo.

**100 lined** aluminum plinth with half-hidden opaline gasket. Featuring protective film.

A V




| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|               |      | H         | L    | ML            | NR      | L X B X H |             | KG     | M³     |
| R4075Gxxx01UF | ML   | 100       | 4100 | 615           | 10      | BOX10     | 4250x90x120 | 23,50  | 0,046  |
| R4075Mxxx01UF | ML   | 120       | 4100 | 615           | 10      | BOX15     | 4250x140x90 | 18,90  | 0,055  |
| R4075Pxxx01UF | ML   | 140       | 4100 | 615           | 10      | BOX13     | 4250x170x90 | 20,90  | 0,065  |
| R4075Qxxx01UF | ML   | 150       | 4100 | 615           | 10      | BOX13     | 4250x170x90 | 20,90  | 0,065  |

4KC CURVO BENDED

Spezzone curvo.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Bended plinth.  
Available for all plinth heights.

FATTIBILITÀ DA VERIFICARE  
IN BASE AL DISEGNO  
TO VERIFY ON DRAWING




| CODE | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| -    | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

4KC SAGOMATO SHAPED

Spezzone sagomato.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Shaped plinth.  
Available for all plinth heights.


FATTIBILITÀ DA VERIFICARE  
IN BASE AL DISEGNO  
TO VERIFY ON DRAWING




| CODE | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| -    | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

MOD. 03 SPEZZONE FRIGO  
REFRIGERATOR PLINTH

Spezzone zoccolo con n. 2 griglie art. 91.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Refrigerator plinth with n. 2 grills art. 91.  
Available for all plinth heights.




Superficie di aerazione cm² 74  
Surface aeration cm² 74




| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | H         | L   | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| 4UFXXXXX01.03 | NR   | -         | 600 | 15            | 15      | BOX88 620X420X230 | 40,00  | 0,060  |

MOD. 10 SPEZZONE FRIGO  
REFRIGERATOR PLINTH

Spezzone zoccolo  
con n. 2 righe di fresatura.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Refrigerator plinth with n. 2 lines milling.  
Available for all plinth heights.



Superficie di aerazione cm² 50  
Surface aeration cm² 50




| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | H         | L   | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| 4UFXXXXX01.10 | NR   | -         | 600 | 15            | 15      | BOX88 620X420X230 | 40,00  | 0,060  |

R4080

Zoccolo in alluminio **millerighe** con guarnizione opalina a semiscomparsa. Completo di film protettivo.

**1000 lined** aluminum plinth with half-hidden opaline gasket. Featuring protective film.

A V




| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |              | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------------|--------|--------|
|               |      | H         | L    | ML            | NR      | L X B X H |              | KG     | M³     |
| R4080Gxxx01UF | ML   | 100       | 4100 | 738           | 10      | BOX10     | 4250x90x120  | 23,50  | 0,046  |
| R4080Mxxx01UF | ML   | 120       | 4100 | 615           | 10      | BOX15     | 4250x140x90  | 24,50  | 0,055  |
| R4080Qxxx01UF | ML   | 150       | 4100 | 82            | 10      | BOX13     | 4250x170x90  | 28,70  | 0,065  |
| R4080Wxxx01Z  | ML   | 250       | 3900 | 312           | 8       | BOX07     | 4050x110x205 | 60,00  | 0,091  |

4KC CURVO BENDED

Spezzone curvo.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Bended plinth.  
Available for all plinth heights.

FATTIBILITÀ DA VERIFICARE  
IN BASE AL DISEGNO  
TO VERIFY ON DRAWING




| CODE | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      | H         | L |               |         |           |        |        |
| -    | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

4KC SAGOMATO SHAPED

Spezzone sagomato.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Shaped plinth.  
Available for all plinth heights.



FATTIBILITÀ DA VERIFICARE  
IN BASE AL DISEGNO  
TO VERIFY ON DRAWING



| CODE | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      | H         | L |               |         |           |        |        |
| -    | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

MOD. 03 SPEZZONE FRIGO  
REFRIGERATOR PLINTH

Spezzone zoccolo con n. 2 griglie art. 91.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Refrigerator plinth with n. 2 grills art. 91.  
Available for all plinth heights.





Superficie di aerazione cm² 74  
Surface aeration cm² 74

| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | H         | L   |               |         |                   |        |        |
| 4UFXXXXX01.03 | NR   | -         | 600 | 15            | 15      | BOX88 620X420X230 | 40,00  | 0,060  |

MOD. 10 SPEZZONE FRIGO  
REFRIGERATOR PLINTH

Spezzone zoccolo  
con n. 2 righe di fresatura.  
Disponibile per tutte le altezze.  
Refrigerator plinth with n. 2 lines milling.  
Available for all plinth heights.



Superficie di aerazione cm² 50  
Surface aeration cm² 50


| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | H         | L   |               |         |                   |        |        |
| 4UFXXXXX01.10 | NR   | -         | 600 | 15            | 15      | BOX88 620X420X230 | 40,00  | 0,060  |

1353

Angolare a 90°.  
90° aluminum corner.



| CODE         | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|--------------|------|-----------|-----|---------------|
|              |      | H         | NR  |               |
| 1353xxx/SF22 | NR   | 60        | 100 |               |
| 1353xxx/SF24 | NR   | 80        | 100 |               |
| 1353xxx/SF01 | NR   | 100       | 100 |               |
| 1353xxx/SF02 | NR   | 110       | 100 |               |
| 1353xxx/SF03 | NR   | 120       | 100 |               |
| 1353xxx/SF04 | NR   | 130       | 100 |               |
| 1353xxx/SF05 | NR   | 140       | 100 |               |
| 1353xxx/SF06 | NR   | 150       | 100 |               |
| 1353xxx/SF09 | NR   | 180       | 100 |               |
| 1353xxx/SF29 | NR   | 250       | 100 |               |




1300

Terminale/finale.  
End cap.



| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 1300-55xxxSF  | NR   | 60        | 100 |               |
| 1300-75xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 1300-95xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 1300-105xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 1300-115xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 1300-125xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 1300-135xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 1300-145xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 1300-175xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |
| 1300-245xxxSF | NR   | 250       | 100 |               |




1320

Giunzione lineare.  
Linear junction.



| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN. ORD. QTY |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
|               |      | H         | NR  |               |
| 1320-55xxxSF  | NR   | 60        | 100 |               |
| 1320-75xxxSF  | NR   | 80        | 100 |               |
| 1320-95xxxSF  | NR   | 100       | 100 |               |
| 1320-105xxxSF | NR   | 110       | 100 |               |
| 1320-115xxxSF | NR   | 120       | 100 |               |
| 1320-125xxxSF | NR   | 130       | 100 |               |
| 1320-135xxxSF | NR   | 140       | 100 |               |
| 1320-145xxxSF | NR   | 150       | 100 |               |
| 1320-175xxxSF | NR   | 180       | 100 |               |
| 1320-245xxxSF | NR   | 250       | 100 |               |




1400

Angolare a 135°.  
135° corner.



| CODE          | UNIT | DIMENSION MIN. ORD. QTY |     |
|---------------|------|-------------------------|-----|
|               |      | H                       | NR  |
| 1400-55xxxSF  | NR   | 60                      | 100 |
| 1400-75xxxSF  | NR   | 80                      | 100 |
| 1400-95xxxSF  | NR   | 100                     | 100 |
| 1400-105xxxSF | NR   | 110                     | 100 |
| 1400-115xxxSF | NR   | 120                     | 100 |
| 1400-125xxxSF | NR   | 130                     | 100 |
| 1400-135xxxSF | NR   | 140                     | 100 |
| 1400-145xxxSF | NR   | 150                     | 100 |
| 1400-175xxxSF | NR   | 180                     | 100 |
| 1400-245xxxSF | NR   | 250                     | 100 |





1354

Giunzione “multiangolo”.  
Multicorner.



| CODE          | UNIT | DIMENSION MIN. ORD. QTY |     |
|---------------|------|-------------------------|-----|
|               |      | H                       | NR  |
| 1354-060xxxSF | NR   | 60                      | 100 |
| 1354-080xxxSF | NR   | 80                      | 100 |
| 1354-100xxxSF | NR   | 100                     | 100 |
| 1354-110xxxSF | NR   | 110                     | 100 |
| 1354-120xxxSF | NR   | 120                     | 100 |
| 1354-130xxxSF | NR   | 130                     | 100 |
| 1354-140xxxSF | NR   | 140                     | 100 |
| 1354-150xxxSF | NR   | 150                     | 100 |
| 1354-180xxxSF | NR   | 180                     | 100 |
| 1354-250xxxSF | NR   | 250                     | 100 |




1355

Terminale-finele con guarnizione  
per protezione fianco mobile.  
End cap with gasket  
for cabinet sides' protection.



| CODE         | UNIT | DIMENSION MIN. ORD. QTY |     |
|--------------|------|-------------------------|-----|
|              |      | H                       | NR  |
| 1355xxx/SF10 | NR   | 60                      | 100 |
| 1355xxx/SF24 | NR   | 80                      | 100 |
| 1355xxx/SF01 | NR   | 100                     | 100 |
| 1355xxx/SF02 | NR   | 110                     | 100 |
| 1355xxx/SF03 | NR   | 120                     | 100 |
| 1355xxx/SF04 | NR   | 130                     | 100 |
| 1355xxx/SF05 | NR   | 140                     | 100 |
| 1355xxx/SF06 | NR   | 150                     | 100 |
| 1355xxx/SF09 | NR   | 180                     | 100 |
| 1355xxx/SF29 | NR   | 250                     | 100 |




| GRIGLIE PER ZOCCOLI - PLINTH GRILL |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |




GR91

Griglia di aerazione.  
Superficie di aerazione cm² 37

Plastic grill.  
Ventilation surface cm² 37



Superficie di aerazione cm² 37  
Surface aeration cm² 37





| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      | H         |     |               |         |                     |        |        |
| GR91xxxxxxxxx | NR   | 30        | 200 | 500           | 500     | BOX57PB 500X400X300 | 0,025  | 0,06   |
|               |      |           |     |               |         |                     |        |        |
|               |      |           |     |               |         |                     |        |        |
|               |      |           |     |               |         |                     |        |        |
|               |      |           |     |               |         |                     |        |        |


GR991

Griglia di aerazione.  
Superficie di aerazione cm² 185,5

Plastic grill.  
Ventilation surface cm² 185,5



Superficie di aerazione cm2 185,5  
Surface aeration cm² 185,5



| CODE     | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|-----|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|          |      | H         |     |               |         |                     |        |        |
| GR991-xx | NR   | 65        | 392 | 125           | 125     | BOX57PB 500X400X300 | 0,055  | 0,06   |
|          |      |           |     |               |         |                     |        |        |
|          |      |           |     |               |         |                     |        |        |
|          |      |           |     |               |         |                     |        |        |
|          |      |           |     |               |         |                     |        |        |

GR992

Abbassamento lavastoviglie.

Plastic profile  
for washing machine plinth.



| CODE     | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|          |      | H         |     |               |         |                   |        |        |
| GR992-xx | NR   | 20        | 625 | 250           | 250     | BOX88 610X420X230 | 0,045  | 0,06   |
|          |      |           |     |               |         |                   |        |        |
|          |      |           |     |               |         |                   |        |        |
|          |      |           |     |               |         |                   |        |        |
|          |      |           |     |               |         |                   |        |        |

The Scilm logo is displayed in white lowercase letters on a dark red square background.

Le alzatine Scilm sono composte da un profilo coestruso accoppiato a un profilo di alluminio o resina artificiale e sono disponibili in un'ampia gamma di modelli. Le alzatine possono essere fornite con accessori a 90° e a 45° e sono dotate di una guarnizione in PVC morbido che si adatta al piano del mobile ed alla parete, evitando infiltrazioni. Queste guarnizioni vengono sottoposte al **trattamento antibatterico Bioshield**, rendendole idonee al contatto col cibo. Le alzatine Scilm in alluminio o PVC sono altamente personalizzabili grazie alla varietà di forme e finiture proposte, tra cui anodizzazione, verniciatura o rivestimento.

Scilm backsplashes are composed of a co-extruded section, coupled to an aluminum or resin section, they are available in a wide range of models. The backsplashes can be supplied with 90° and 45° accessories and feature a soft PVC sealing profile which adapts to the worktop and to the wall, preventing seepages. These gaskets are processed with the **Bioshield antibacterial treatment**, making them suitable for contact with food. The Scilm aluminum or PVC backsplashes are highly customizable with a range of shapes and finishings, including: anodizing, painting or coating.

## ALZATINE BACKSPLASHES





**M3000**

PG 80



**M3500**

PG 84



**M3580**

PG 91



**R3600**

PG 94



**M3030**

PG 81



**M3530**

PG 85



**M3010**

PG 82



**M3510**

PG 86



**R3610**

PG 96



**M3540**

PG 88



**R3620**

PG 100




**M3545**

PG 89




**M3460**

**PG 102**



**M3800**

**PG 104**



**M3880**

**PG 106**



**M3900**


**PG 108**

M3000

Composta da un profilo in materiale plastico coestruso da fissare al piano e da un profilo di finitura in **alluminio liscio**.  
Guarnizioni colore opalino.  
Elevata resistenza al calore e all’umidità.

It is composed by a co-extruded profile, to be fixed to the top, and a **smooth aluminum** profile.  
Opaline gaskets.  
High resistance to heat and damp.

M A V



| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| M3000xxx01000 | ML   | 25x45     | 4000 | 100           | 25      | BOX177 4050x120x205 | 39     | 0,099  |

[illegible]




M3010

Composta da un profilo in materiale plastico coestruso da fissare al piano e da un profilo di finitura in **materiale plastico**.  
Guarnizioni colore opalino.

It is composed by a co-extruded profile, to be fixed to the top, and a **plastic profile**.  
Opaline gaskets.


M FA



| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    |               |         |                     |        |        |
| M3010xxx01000 | ML   | 25x45     | 4000 | 1000          | 25      | BOX177 4050x120x205 | 35,5   | 0,099  |

TA8081


Coppia terminale dx + sx  
End cap right + end cap left



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| TA8081DSxx000 | CP   | - -       | 100           | -       | -         | -      | -      |

AA82


Angolare 90°  
90° internal corner



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AA82xx0000000 | NR   | - -       | 100           | -       | -         | -      | -      |

SA83


Spigolo 90°  
90° external corner



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SA83xx0000000 | NR   | - -       | 100           | -       | -         | -      | -      |

AA114


Angolare 135°  
135° internal corner



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AA114xx000000 | NR   | - -       | 100           | -       | -         | -      | -      |


SA115

Spigolo 135°  
135° external corner




| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SA115xx000000 | NR   | - -       | 100           | -       | -         | -      | -      |

It is composed by a co-extruded profile, with opaline half-hidden gaskets, to be fixed to the top, and a **smooth aluminum** profile. High resistance to heat and damp.

[illegible]


**A**

[illegible]

# M3510

Composta da un profilo  
in materiale plastico coestruso  
da fissare al piano  
e da un profilo di finitura  
in **materiale plastico**.  
Guarnizioni colore opalino.

It is composed  
by a co-extruded profile,  
to be fixed to the top,  
and a **plastic profile**.  
Opaline gaskets.

[illegible]

CONF.140141

Confezione composta da:  
1 coppia art. TA140  
1 art. AA141

Set nr. 1 Cp. Art. 140 + Nr. 1 Art. 141




| CODE          | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           |  | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---|---------------|---------|---------------------|--|--------|--------|
|               |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H           |  | KG     | M³     |
| CONF.140141xx | CF   | -         | - | 500           | 500     | BOX57PB 500x400x300 |  | 3,80   | 0,060  |

TA140

Coppia terminali dx/sx

End cap R +end cap L




| CODE    | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |  | WEIGHT | VOLUME |
|---------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--|--------|--------|
|         |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H |  | KG     | M³     |
| TA140xx | CP   | -         | - | 100           | -       | -         |  | -      | -      |

AA141

Angolare 90°

90° internal corner




| CODE    | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |  | WEIGHT | VOLUME |
|---------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--|--------|--------|
|         |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H |  | KG     | M³     |
| AA141xx | NR   | -         | - | 100           | -       | -         |  | -      | -      |

SA142

Spigolo 90°

90° external corner



| CODE    | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |  | WEIGHT | VOLUME |
|---------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--|--------|--------|
|         |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H |  | KG     | M³     |
| SA142xx | NR   | -         | - | 100           | -       | -         |  | -      | -      |

It is composed  
by a co-extruded profile  
to be fixed to the top,  
and a **panelling aluminum profile**.  
High resistance to heat and damp.



A right triangle is shown with a vertical leg of length 30 and a horizontal leg of length 25. The hypotenuse has a length of 34. A small red triangle is located inside the right angle.

| CODE       | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|            |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| M3540xxx01 | ML   | 25x30     | 4000 | 100           | 25      | BOX06 4040x80x205 | 32,80  | 0,066  |




Composta da un profilo  
in materiale plastico coestruso  
da fissare al piano  
e da un profilo di finitura **neutro**  
in **materiale plastico pannellabile**.


It is composed  
by a co-extruded profile  
to be fixed to the top,  
and a **panelling plastic profile**





 **laminato h 34 mm**  
**spessore fino a 1 mm**  
 laminate h 34 mm  
 thickness up to 1 mm

[illegible]

| ALZATINE - BACKSPLASHES                                                                                                                                                                                                                   |      |           |   |                                                                                  |         |                     |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|----------------|
| <div>CF3540-XX/1</div> <div> Confezione per alzatina 3540 e 3545 composta da:<br/> 1 coppia art. 140B + 1 art. AA141 </div> <div> Set for art. 3540 And 3545 consisting in:<br/> Nr. 1 Cp. Art. 140b + nr. 1 Art. 141 </div> <div>P</div> |      |           |   |  |         |                     |        |                |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                      | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY                                                                    | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME         |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |   | NR                                                                               | NR      | L X B X H           | KG     | M <sup>3</sup> |
| CF3540-xx/1                                                                                                                                                                                                                               | CF   | -         | - | 500                                                                              | 500     | BOX57PB 500x400x300 | 3,80   | 0,060          |

| <div>TA140B</div> <div> Coppia terminali Dx/Sx </div> <div> End cap R +end cap L </div> <div>P</div> |      |           |   |  |         |  |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| CODE                                                                                                 | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY                                                                     | PCS/BOX | BOX SIZES                                                                          | WEIGHT | VOLUME         |
|                                                                                                      |      |           |   | NR                                                                                | NR      | L X B X H                                                                          | KG     | M <sup>3</sup> |
| TA140Bxx                                                                                             | CP   | -         | - | 100                                                                               | -       | -                                                                                  | -      | -              |

| <div>AA141</div> <div> Angolare 90° </div> <div> 90° internal corner </div> <div>P</div> |      |           |   |  |         |  |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| CODE                                                                                     | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY                                                                       | PCS/BOX | BOX SIZES                                                                            | WEIGHT | VOLUME         |
|                                                                                          |      |           |   | NR                                                                                  | NR      | L X B X H                                                                            | KG     | M <sup>3</sup> |
| AA141xx                                                                                  | NR   | -         | - | 100                                                                                 | -       | -                                                                                    | -      | -              |

| <div>SA142</div> <div> Spigolo 90° </div> <div> 90° external corner </div> <div>P</div> |      |           |   |  |         |  |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| CODE                                                                                    | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY                                                                       | PCS/BOX | BOX SIZES                                                                            | WEIGHT | VOLUME         |
|                                                                                         |      |           |   | NR                                                                                  | NR      | L X B X H                                                                            | KG     | M <sup>3</sup> |
| SA142xx                                                                                 | NR   | -         | - | 100                                                                                 | -       | -                                                                                    | -      | -              |

# ALZATINA CARTELLATA M3580

## LAMINATED BACKSPLASH M3580



L'alzatina M3580 è composta da un supporto in pvc coestruso e da un profilo estetico fornito decorato con laminato **HPL**. La particolare forma del profilo alluminio fa apparire l'alzatina come un tutt'uno con il piano cucina. Le guarnizioni in materiale morbido di colore opalino sono dotate dell'esclusivo trattamento antibatterico Bioshield. La loro particolare forma in abbinamento con il profilo in alluminio rende l'insieme armonico e privo di interstizi dove acqua e sporcizia possono depositarsi. L'alzatina può essere fissata al piano sia con viti che con sillicone.

The backsplash M3580 is made by a co-extruded PVC support and **HPL** laminate decorated aesthetic profile. The particular shape of the backsplash makes a flush combination with the countertop. The soft gasket are manufactured with Bhioshield antibacterial treatment. The particular shape, in combination with the aluminum profile, create an harmonious ensemble allowing no spaces for water and dirt to settle. The backsplash can be fixed to the countertop with screws or silicon.

### CARATTERISTICHE DI INNOVAZIONE

#### INNOVATION FEATURES

TRATTAMENTO FUNGICIDA SECONDO NORMA UNI EN ISO 846:1999


CONFORME A DIRETTIVA REACH N. 1907/2006

IDONEO A CONTATTO ALIMENTI SECONDO DIRETTIVA 2007/197CE

FUNGICIDE TREATMENT, ACCORDING TO UNI EN ISO 846:1999 REGULATION

MEETING REACH N. 1907/2006 GUIDELINE

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD, ACCORDING TO 2007/197CE GUIDELINE



M3580

Composta da un profilo in materiale plastico coestruso da fissare al piano e da un profilo di finitura in **alluminio liscio**.  
Guarnizioni colore opalino.  
Elevata resistenza al calore e all’umidità.

It is composed by a co-extruded profile to be fixed to the top, and a **smooth aluminum** profile.  
Opaline gaskets.  
High resistance to heat and damp.



MODALITÀ DI GESTIONE:

ALZATINA

L'alzatina viene fornita con laminato incollato su profilo in alluminio e montata su supporto in plastica con guarnizioni opaline estruse con trattamento antibatterico BIOSHIELD.

LAMINATO

Per ogni laminato inserito il cliente dovrà inviare le seguenti informazioni:

- nome del PRODUTTORE del laminato
- CODICE laminato
- FINITURA del laminato
- CAMPIONE del laminato

LOTTO MINIMO

Il lotto minimo di ordine è di circa 250 ml di alzatina che corrispondono a n.2 fogli di laminato.

MANAGEMENT:

BACKSPLASH MANAGEMENT

The backsplash is provided with a laminated aluminum profile, and it is mounted on a plastic support with extruded opaline gaskets with anti-bacterial BIOSHIELD treatment.


LAMINATED PROFILE

For every laminated profile, the client should provide the following information:

- PRODUCER name
- Laminated profile CODE
- Laminated profile FINISHING
- Laminated profile SAMPLE

MINIMUM BATCH

The minimum batch order is of 250 ml Backsplashes, corresponding to 2 laminated foils.



| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          |  | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|--------------------|--|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    |               |         | L X B X H          |  |        |        |
| M3580STDxxxxT | ML   | 25x30     | 4100 | 205           | 25      | BOX146 4250x205x80 |  | 25,70  | 0,069  |

CF3580-13B/2

Confezione accessori stampati con trattamento antibatterico BIOSHIELD ed applicazione con lavorazione dell'alzatina a 45°.

Confezione composta da:

- n.1 terminale dx
- n.1 terminale sx
- n.1 angolare LAVORAZIONE A 45°
- n.1 spigolo LAVORAZIONE A 45°

Pack of accessories treated with anti-bacterial BIOSHIELD treatment, and 45° backsplash.

The pack includes:

- 1 right end cap
- 1 left end cup
- 1 45° internal corner
- 1 45° external corner

13 - grigio alluminio  
13 - aluminum grey



| CODE         | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| CF3580-13B/2 | CF   | -         | - | 400           | 200     | BOX57PB 500x400x300 | 2,00   | 0,06   |

CF3580-13B/3

Confezione accessori stampati con trattamento antibatterico BIOSHIELD.

Confezione composta da:

- n.1 terminale dx
- n.1 terminale sx
- n.1 angolare LAVORAZIONE A 45°
- n.1 spigolo LAVORAZIONE A 45°
- n.1 angolare LAVORAZIONE A 90°
- n.1 spigolo LAVORAZIONE A 90°

Pack of accessories treated with anti-bacterial BIOSHIELD treatment, and 45° backsplash.

The pack includes:

- 1 right end cap
- 1 left end cup
- 1 45° internal corner
- 1 45° external corner
- 1 90° internal corner
- 1 90° external corner

13 - grigio alluminio  
13 - aluminum grey



| CODE         | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| CF3580-13B/3 | CF   | -         | - | 400           | 200     | BOX57PB 500x400x300 | 6,44   | 0,06   |






TA150-015

Coppia terminali destro+sinistro

End cap right+end cap left

P




| CODE         | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| TA150-015-xx | CF   | -         | - | 100           | 100     | BOX01PB 400x300x200 | 0,25   | 0,024  |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |

AA151-015

Angolare 90°

90° internal corner

P




| CODE         | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| AA151-015-xx | CF   | -         | - | 100           | 100     | BOX01PB 400x300x200 | 0,60   | 0,024  |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |

SA152-015

Spigolo 90°

90° external corner

A V



| CODE          | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SA152015xxxxx | CF   | -         | - | 100           | 100     | BOX01PB 400x300x200 | 0,30   | 0,024  |
|               |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|               |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|               |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|               |      |           |   |               |         |                     |        |        |




R3610/80

Composta da un profilo in materiale plastico coestruso da fissare al piano e da un profilo di finitura in **alluminio liscio**. Elevata resistenza al calore e all'umidità.

It is composed by a co-extruded profile to be fixed to the top, and a **smooth aluminum** profile. High resistance to heat and damp.

M A V




| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| R3610xx07L39 | ML   | 25x30     | 3900 | 78            | 10      | BOX06 4040x80x205 | 29,50  | 0,091  |

TA150-080

Coppia terminali destro+sinistro

End cap right+end cap left

P




| CODE         | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| TA150-080-xx | CF   | -         | - | 100           | 50      | BOX01PB 400x300x200 | 0,90   | 0,024  |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |

AA151-080

Angolare 90°

90° internal corner

P




| CODE         | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| AA151-080-xx | CF   | -         | - | 100           | 50      | BOX01PB 400x300x200 | 0,22   | 0,024  |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|              |      |           |   |               |         |                     |        |        |

SA152-080

Spigolo 90°

90° external corner

A V




| CODE          | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SA152080xxxxx | CF   | -         | - | 100           | 50      | BOX01PB 400x300x200 | 0,42   | 0,024  |
|               |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|               |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|               |      |           |   |               |         |                     |        |        |
|               |      |           |   |               |         |                     |        |        |

## ACCESSORI PER SCHIENALE BACK ACCESSORIES



Le alzatine Scilm serie 3600 e 3610 possono essere utilizzate anche come profili porta schienale, semplicemente abbinandole agli specifici accessori pensati per questo uso.

SCILM backsplashes 3600 and 3610 series can be used also as back holding profiles, using the special accessories

R3600/15



R3610/80



3650

CE151



CS151

CS152

R1330

R1330

Profilo spigolo 90°  
90° external corner profile



| CODE        | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|             |      |           |      | NR            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| R1330xxxL39 | ML   | -         | 3900 | 97,5          | 25      | BOX07 4050x110x205 | 6,5    | 0,091  |

CE151



Profilo angolo 90°  
90° internal corner profile



| CODE    | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|         |      |           |      | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CE15107 | ML   | -         | 4000 | -             | -       | -         | -      | -      |

3650


Guarnizione di giunzione per serie 3600  
Joint gasket



| CODE | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|      |      |           |      | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| 3650 | ML   | -         | 4000 | -             | -       | -         | -      | -      |

CS151


Mostrina inf. e sup. angolo per serie 3600  
Top+bottom junction for external corner



| CODE  | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|       |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CS151 | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

CS152

Mostrina inf. e sup. spigolo per serie 3600  
Top+bottom junction for external corner





| CODE  | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|       |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CS152 | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |


# R3620

Composta da un profilo di finitura  
in alluminio con possibilità di inserire  
un pannello di sp. 18 o 19 mm.  
Fissaggio alzatina al piano  
mediante silicone.  
Fissaggio schienale su alzatina  
mediante silicone.

It's composed of an aluminium profile.  
It's possible to use a panel of 18/19 mm.  
The backsplash is fixed to the top  
with silicone.  
The back is fixed to backsplash  
with silicone.

[illegible]

P


[illegible]

M3460

Composta da un profilo in materiale plastico coestruso con guarnizione opalina a semiscomparsa, Fornito con biadesivo per il fissaggio al piano.

It is composed of a co-extruded profile with opaline half-hidden gasket. Provided with double-sided tape for fixing to the counter top .

E



| CODE           | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |    | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|----------------|------|-----------|------|---------------|---------|----|-------------------|--------|--------|
|                |      | B X H     | L    |               | ML      | NR |                   |        |        |
| M346004701B-13 | ML   | 16x15     | 4000 | 272           | 68      |    | BOX06 4040x80x205 | 30,00  | 0,066  |
| M346004801B-51 | ML   | 16x15     | 4000 | 272           | 68      |    | BOX06 4040x80x205 | 30,00  | 0,066  |






M3800

Composta da un profilo in materiale plastico coestruso da fissare al piano e da un profilo di finitura in **alluminio liscio**.  
Elevata resistenza al calore e all'umidità.

Composed of a co-extruded profile to be fixed to the top, and a **smooth aluminum** profile.  
High resistance to heat and damp.

M A V




| CODE       | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|            |      | B X H     | L    |               |         |                     |        |        |
| M3800xxx01 | ML   | 22x40     | 4000 | 80            | 20      | BOX177 4050x120x205 | 26,40  | 0,099  |

ACC.3800

Kit:  
nr. 1 Angolare 45°  
nr. 2 Terminali (1 dx + 1 sx)

Set:  
nr. 1 Corner 45°  
nr. 2 Endcaps (1 rh + 1 lh)

P



| CODE        | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|             |      |           |   |               |         |           |        |        |
| ACC.3800-xx | NR   | -         | - | 50            | 50      | -         | -      | -      |

# ALZATINA CARTELLATA M3880

## LAMINATED BACKSPLASH M3880



L'alzatina M3880 è composta da un supporto in PVC coestruso e da un profilo estetico fornito decorato con laminato **HPL**. Le guarnizioni in materiale morbido di colore opalino sono dotate dell'esclusivo trattamento antibatterico Bioshield.

The backsplash M3880 is made by a co-extruded PVC support and **HPL** laminate decorated aesthetic profile. The soft gasket are manufactured with Bhioshield antibacterial treatment.

### CARATTERISTICHE DI INNOVAZIONE

#### INNOVATION FEATURES

TRATTAMENTO FUNGICIDA SECONDO NORMA UNI EN ISO 846:1999

CONFORME A DIRETTIVA REACH N. 1907/2006

IDONEO A CONTATTO ALIMENTI SECONDO DIRETTIVA 2007/197CE

FUNGICIDE TREATMENT, ACCORDING TO UNI EN ISO 846:1999 REGULATION

MEETING REACH N. 1907/2006 GUIDELINE



SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD, ACCORDING TO 2007/197CE GUIDELINE



M3880

Composta da un profilo in materiale plastico coestruso da fissare al piano e da un profilo di finitura in **alluminio**.  
Guarnizioni colore opalino.  
Elevata resistenza al calore e all'umidità.

It is composed by a co-extruded profile to be fixed to the top, and an **aluminum profile**.  
Opaline gaskets.  
High resistance to heat and damp.



MODALITÀ DI GESTIONE:

ALZATINA

L'alzatina viene fornita con laminato incollato su profilo in alluminio e montata su supporto in plastica con guarnizioni opaline estruse con trattamento antibatterico BIOSHIELD.

LAMINATO

Per ogni laminato inserito il cliente dovrà inviare le seguenti informazioni:

- nome del **PRODUTTORE** del laminato
- **CODICE** laminato
- **FINITURA** del laminato
- **CAMPIONE** del laminato

LOTTO MINIMO

Il lotto minimo di ordine è di circa 250 ml di alzatina che corrispondono a n.2 fogli di laminato.

MANAGEMENT:

BACKSPLASH MANAGEMENT

The backsplash is provided with a laminated aluminum profile, and it is mounted on a plastic support with extruded opaline gaskets with anti-bacterial BIOSHIELD treatment.

LAMINATED PROFILE


For every laminated profile, the client should provide the following information:

- **PRODUCER** name
- Laminated profile **CODE**
- Laminated profile **FINISHING**
- Laminated profile **SAMPLE**


MINIMUM BATCH

The minimum batch order is of 250 ml Backsplashes, corresponding to 2 laminated foils.

| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    |               |         |                     |        |        |
| M3880STDxxxxT | ML   | 22x40     | 4100 | 164           | 20      | BOX177 4050x120x205 | 26,40  | 0,096  |



| CODE         | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| ACC.3800-13B | NR   | -         | - | 50            | 50      | -         | -      | -      |
|              |      |           |   |               |         |           |        |        |
|              |      |           |   |               |         |           |        |        |




| CODE        | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|             |      |           |   | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| ACC.3800-xx | NR   | -         | - | 50            | 50      | -         | -      | -      |
|             |      |           |   |               |         |           |        |        |
|             |      |           |   |               |         |           |        |        |

M3900

Composta da un profilo in materiale plastico coestruso da fissare al piano e da un profilo di finitura in **alluminio liscio**. Elevata resistenza al calore e all’umidità.

It is composed by a co-extruded profile to be fixed to the top, and a **smooth aluminum** profile. High resistance to heat and damp.

M A V



| CODE       | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|            |      | B X H     | L    |               |         |                   |        |        |
| M3900xxx01 | ML   | 27x10     | 4000 | 200           | 50      | BOX06 4040x80x205 | 45,80  | 0,066  |






**scilm**<sup>®</sup>

Scilm propone un sistema di profili gola che grazie alla sua versatilità consente di soddisfare qualsiasi esigenza estetica e costruttiva delle cucine contemporanee e prevede un sistema di fissaggio rapido, pratico e robusto. Il know-how di Scilm nella lavorazione dei profili gola, permette una vasta scelta sia nei modelli che nelle finiture: anodizzazione, verniciatura, rivestimento melaminico o impiallacciato.

Scilm offers a system of gola profiles that, thanks to their versatility, make it possible to satisfy every aesthetic and construction needs of the contemporary kitchens and provides a handy and solid fastening system. The Scilm know-how in processing gola profiles, allows a wide choice in both models and finishings: anodizing, painting, melamine paper or veneered.

## PROFILI GOLA GOLA PROFILE





**scilm®**

## PROFILI GOLA ORIZZONTALI DISPONIBILI PER I MOBILI BASE HORIZONTAL GOLA PROFILES FOR BASE CABINETS

### Serie 8006 / 8007

Con un raggio di curvatura molto accentuato per rispondere alle esigenze del moderno design. Utilizza accessori in alluminio e plastica che ne esaltano il perfetto abbinamento.

### Serie 8044 / 8045 pannellabile

Questa serie di profili permette un'ampia personalizzazione del frontale con un risultato estetico innovativo e moderno. Dotati di sede per alloggiamento LED. Accessori in alluminio.

### Serie 8021 / 8022 piatta

La sua caratteristica estetica prevede l'applicazione della maniglia sull'anta. Accessori in alluminio

### Serie 8030

L'applicazione di questo profilo gola permette l'utilizzo di ante con dimensioni di serie. Accessori in alluminio e plastica.

### Serie 8034 / 8035 piatta

Soluzione che permette l'utilizzo delle basi senza nessuna lavorazione ed il montaggio delle antine di serie. Accessori in alluminio.

### Serie 8000 / 8100 / 8200 / 8300

Con guarnizione di battuta di colore opalino, è corredata da un'ampia gamma di accessori plastici.

### Serie 8006 / 8007

It presents a marked bending radius that fits the needs of modern desing, and features aluminum and plastic accessories that enhance this perfect matching.

### Serie 8044 / 8045 panelling

This profile series allows a wide customization of the frontal, making it aesthetically modern and innovative. Equipped with slot for L.E.D. Aluminum accessories.

### Serie 8021 / 8022 flat version

Its flanness foresees the application of a handle on the door. Aluminum accessories.

### Serie 8030

The application of this gola profile, allow to use production doors. Aluminum and plastic accessories.

### Serie 8034 / 8035 flat version

This solution allows to use the bases without any processing, and the mounting of production doors. Aluminum accessories.

### Serie 8000 / 8100 / 8200 / 8300

It features an opaline soft lip shock absorber, and a wide range of polymeric accessories.





**PROFILI GOLA VERTICALI**  
**DISPONIBILI PER I MOBILI COLONNA**  
 VERTICAL GOLA PROFILES FOR COLUMNS CABINETS

**In abbinamento alla serie 8006**

- \_Art. 8059 - 8019 - 8032  
gola intermedia
- \_Art. 8074 - 8020 - 8033  
gola terminale
- \_Art. 8029 gola colonna forno
- \_Art. 8054 gola intermedia con led

**In abbinamento alla serie 8021**

si possono adottare due diverse soluzioni:

**SOLUZIONE 1**

Art. 8026 - 8073 gola intermedia piatta  
 Art. 8025 - 8072 gola terminale piatta  
 Necessita di lavorazioni sul mobile  
 e prevede gli stessi ingombri delle gole  
 art.8059 e art. 8074.

**SOLUZIONE 2**

Art. 8076 gola intermedia piatta  
 Art. 8075 gola terminale piatta  
 Possibilità di montaggio senza  
 lavorazioni sui mobili colonna.

**In combination with the series 8006**

- \_Art. 8059 - 8019 - 8032  
intermediate gola profile
- \_Art. 8074 - 8020 - 8033  
lateral gola profile
- \_Art. 8029 oven base
- \_Art. 8054 intermediate gola with led

**In combination with the series 8021**

we propose 2 solutions:

**SOLUTION 1**

Art. 8026 - 8073 intermediate gola  
 profile  
 Art. 8025 - 8072 lateral gola profile  
 The required machining on the cabinet  
 have the same specs as 8059 and 8074.

**SOLUTION 2**

Art. 8076 intermediate gola profile  
 Art. 8075 lateral gola profile  
 Assembly possible without  
 machining on cabinet.

**PROFILI GOLA**  
**DISPONIBILI PER I MOBILI PENSILE**  
 GOLA PROFILES FOR HANGING CABINETS

**Art. 1717**

gola pensile  
 con guarnizione di battuta,  
 per pannello spessore 18 mm.

**Art. 1719**

gola pensile  
 con guarnizione di battuta,  
 per pannello spessore 18 mm.

**Art. 1730**

gola pensile  
 senza guarnizione di battuta,  
 per pannello spessore 18 mm.

**Art. 1746**

gola pensile  
 senza guarnizione di battuta,  
 per pannello spessore 16 mm.

**Art. 1725**

gola pensile  
 con guarnizione di battuta,  
 per pannello spessore 16 mm.

**Art. 1730L**

gola pensile con led  
 senza guarnizione di battuta,  
 per pannello spessore 18 mm.

**Art. 1730L2**

gola pensile con doppio led  
 senza guarnizione di battuta,  
 per pannello spessore 18 mm.

**Art. 1746L**

gola pensile con led  
 senza guarnizione di battuta,  
 per pannello spessore 16 mm.

La scelta dipende da motivi tecnici  
 ed estetici.

**Art 1717**

Gola profile for hanging cabinets  
 with soft lip shock absorber  
 to be used with 18 mm thick panels.

**Art 1719**

Gola profile for hanging cabinets  
 with soft lip shock absorber  
 to be used with 18 mm thick panels.

**Art 1730**

Gola profile for hanging cabinets  
 without soft lip shock absorber  
 to be used with 18 mm thick panels.

**Art 1746**

Gola profile for hanging cabinets  
 without soft lip shock absorber  
 to be used with 16 mm thick panels.

**Art 1725**

Gola profile for hanging cabinets  
 with soft lip shock absorber  
 to be used with 16 mm thick panels.

**Art 1730L**

Gola profile for hanging cabinets  
 without soft lip shock absorber  
 to be used with 18 mm thick panels  
 with led.

**Art 1730L2**

Gola profile for hanging cabinets  
 without soft lip shock absorber  
 to be used with 18 mm thick panels  
 with double led.

**Art 1746L**

Gola profile for hanging cabinets  
 without soft lip shock absorber  
 to be used with 16 mm thick panels  
 with led.

The choice of the profile  
 will be related with design  
 and technical requirements.



**scilm**

**1\*** SUPPORTO TASSELLATO  
DOWELED SUPPORT



**2** INSERIRE IL SUPPORTO  
PUSH SUPPORT IN



**3** AGGIUNGERE IL PROFILO GOLA  
ADD "GOLA" PROFILE




## SUPPORTO RAPIDO PER PROFILI GOLA FIXING QUICK SUPPORT GOLA PROFILE

**4** AGGIUNGERE  
LA CLIP DI FISSAGGIO  
ADD FIXING CLIP



**5** RUOTARE LA CLIP  
TURN CLIP




**6** PREMERE E BLOCCARE  
PUSH AND LOCK



BLOCCATO  
LOCK

\*Disponibile anche supporto con viti  
\*Available also screw fixing support




ORIZZONTALI  
HORIZONTAL



**8006**  
PG 118



**8021**  
PG 132




**8030**  
PG 136



**8000**  
PG 144



**8007**  
PG 124



**8022**  
PG 134



**8034**  
PG 140




**8100**  
PG 146



**8044**  
PG 128




**8035**  
PG 140



**8200**  
PG 148



**8045**  
PG 130




**8076**  
PG 143




**8300**  
PG 150




VERTICALI  
VERTICAL




8074 - 8033\*  
PG 154




8020  
PG 158




8075  
PG 164




8059 - 8032\*  
PG 155




8019  
PG 159




8076  
PG 165




8025 - 8072\*  
PG 162



8026 - 8073\*  
PG 163



8029  
PG 157



8054  
PG 156

PER PENSILI  
UPPER / WALL CABINETS



R1730  
PG 166



R1746\*  
PG 166



R1717  
PG 166



R1725\*  
PG 167



R1719  
PG 167



R1730L  
PG 168



R1746L\*  
PG 168



R1730L2  
PG 168


\* pannello da 16 mm  
16 mm panel

8006

Profilo gola sottotop



Gola profile

MIGAV



✱ Con le quote indicate si ottiene la sporgenza di 1 mm del Profilo Gola dal fianco. Se non si desidera avere la sporgenza, aumentare di 1 mm le quote indicate.

The quoted dimensions considers that the Gola Profile will overcome the side of the cabinet of 1 mm. In case the Gola Profile has to be flush with the cabinet sides, then the quoted dimensions has to be increased of 1 mm.





| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|            |      | L         | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| 8006xxxL41 | ML   | 4100      | 102,5         | 25      | BOX146 4250x205x80 | 34,20  | 0,069  |

SU116



Supporto rapido attacco a vite

Screw fixing quick support





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

SU136



Supporto rapido con pioli

Pins fixing quick support




| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

CF8006TP

Terminale dx + sx

End cap Rh + Lh




| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|             |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8006TPxxx | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,56   | -      |

CF8006TPxxxC

Terminale dx + sx

End cap Rh + Lh



| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8006TPxxxC | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,40   | -      |

SG8006

Spigolo 90°

90° external corner




| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SG8006-xxx | NR   | -         | 18            | 18      | blister   | 2,56   | -      |

SG800604

Spigolo esterno 135°

135° external corner



| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SG800604-xxx | NR   | -         | 306           | 18      | blister   | 2,56   | -      |

AG8006

Angolo 90°

90° internal corner




| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG8006-xxx | NR   | -         | 18            | 18      | blister   | 0,66   | -      |

AG800601

Angolo interno 135°

135° internal corner




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG800601-xxx | NR   | -         | 306           | 18      | blister   | 0,66   | -      |

GG800601

Giunzione lineare gola

Gola junction




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| GG800601-xxx | NR   | -         | 306           | 18      | blister   | 0,26   | -      |

AG80060M

Multiangolo

Multicorner




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG80060M-xxx | NR   | -         | 306           | 18      | blister   | 1,08   | -      |

AG80061M-001

Piastrina per angoli fuorisquadra

Plate for winding angles




- Lamierino sagomato acciaio zincato sp 15/10  
Shaped plate galvanized steel 15/10 thickness
- Profilo gola 8006  
Gola profile 8006

| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG80061M-001 | CF   | -         | 306           | 18      | blister   | 1,44   | -      |

TGCSP0158

Terminale aperto dx + sx

End cap Rh + Lh




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| TGCSP0158-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | -      | 0,006  |

FGCSP0159

Terminale chiuso dx + sx

End cap Rh + Lh




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| FGCSP0159-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | -      | 0,006  |

AGP8006

Set angolo interno + esterno 45°

Set internal + external corner 45°





| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| AGP8006-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | -      | 0,006  |

# CSP0149-01SF

Dispositivo di fissaggio meccanico gola-catenaria. Applicazione rapida e semplice. Non servono viti e lavorazioni di foratura. Applicabile a mobile finito, anche con top montato.

Mechanical fastener for Gola Channel and Catenaria Crossbar. Quick and easy application. No need for screws or drilling. Applies to assembled cabinets, even with mounted top.

SOLO CON CATENARIA 6588  
FOR 6588 CROSSBAR



| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| CSP0149-01SF | NR   | -         | 200           | 200     | CART.74 310X170X120 | 0,04   | 0,006  |




8007

Profilo gola cassettera/cestoni



Gola profile for drawers

MIGAV



❖ Con le quote indicate si ottiene la sporgenza di 1 mm del Profilo Gola dal fianco. Se non si desidera avere la sporgenza, aumentare di 1 mm le quote indicate.  
The quoted dimensions considers that the Gola Profile will overcome the side of the cabinet of 1 mm. In case the Gola Profile has to be flush with the cabinet sides, then the quoted dimensions has to be increased of 1 mm.

❑ Se il profilo è impiallacciato la fresata deve essere di 74 mm e le quote 20,5 passano a 21,0.  
In case profile will be “veneered”, milling quote will be of 74 mm and dimension 20,5 will become 21,0.





| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|            |      | L         | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| 8007xxxL41 | ML   | 4100      | 41            | 10      | BOX146 4250x205x80 | 16,50  | 0,069  |

SU116



Supporto rapido attacco a vite

Screw fixing quick support





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

SU136



Supporto rapido con pioli

Pins fixing quick support




| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

CF8007TP

Coppia terminali universali

Couple of universal end caps




| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|             |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8007TPxxx | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,25   | -      |

CF8007TPIxxxC

Coppia terminali universali

Couple of universal end caps



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8007TPIxxxC | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,40   | -      |

SG8007

Spigolo 90°

90° external corner

A

V





| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SG8007-xxx | NR   | -         | 18            | 18      | blister   | 0,68   | -      |

AG8007

Angolo 90°

90° internal corner

A

V






| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG8007-xxx | NR   | -         | 18            | 18      | blister   | 1,57   | -      |

TGCSP0160

Terminale aperto universale

Universal end cap

P




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| TGCSP0160-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | -      | 0,006  |

FGCSP0161

Terminale chiuso universale

Universal end cap

P




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| FGCSP0161-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | -      | 0,006  |

AGP8007

Set angolo interno + esterno 45°

Set internal + external corner 45°

P




| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| AGP8007-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | -      | 0,006  |

# 8044

Profilo gola sottotop **pannellabile**

**Panelling** gola profile


A



RI08090201L41

✳ Con le quote indicate si ottiene la sporgenza di 1 mm del Profilo Gola dal fianco. Se non si desidera avere la sporgenza, aumentare di 1 mm le quote indicate.  
The quoted dimensions considers that the Gola Profile will overcome the side of the cabinet of 1 mm. In case the Gola Profile has to be flush with the cabinet sides, then the quoted dimensions has to be increased of 1 mm.

▶ laminato h 50 mm spessore fino a 1 mm  
laminates h 50 mm thickness up to 1 mm



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|               |      | L         | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| 8044xxxL41    | ML   | 4100      | 102,5         | 25      | BOX146 4250x205x80 | 43,56  | 0,069  |
| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|               |      | L         | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| RI08090201L41 | ML   | 4100      | 41            | -       | -                  | -      | -      |



Strip LED non inclusi - Strip LED not included

# SU116



Supporto rapido attacco a vite

Screw fixing quick support





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

# SU136



Supporto rapido con pioli


Pins fixing quick support



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

CF8021TP


Terminale dx + sx  
End cap rh + lh



| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|             |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8021TPxxx | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,33   | -      |

CF8006TPxxxC


Terminale dx + sx  
End cap rh + lh



| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8006TPxxxC | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,38   | -      |

FGCSP0159-xx

Terminale chiuso dx + sx  
End cap rh + lh





| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| FGCSP0159-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | -      | 0,006  |

CSP0149-01SF

Dispositivo di fissaggio meccanico gola-catenaria. Applicazione rapida e semplice. Non servono viti e lavorazioni di foratura. Applicabile a mobile finito, anche con top montato.

Mechanical fastener for Gola Channel and Catenaria Crossbar. Quick and easy application. No need for screws or drilling. Applies to assembled cabinets, even with mounted top.

SOLO CON CATENARIA 6588  
FOR 6588 CROSSBAR




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| CSP0149-01SF | NR   | -         | 200           | 200     | CART.74 310X170X120 | 0,04   | 0,006  |

8045

Profilo gola cassettiere/cestoni **pannellabile**


**Panelling** gola profile for drawers

A



✚ Con le quote indicate si ottiene la sporgenza di 1 mm del Profilo Gola dal fianco. Se non si desidera avere la sporgenza, aumentare di 1 mm le quote indicate.  
The quoted dimensions considers that the Gola Profile will overcome the side of the cabinet of 1 mm. In case the Gola Profile has to be flush with the cabinet sides, then the quoted dimensions has to be increased of 1 mm.

▴ laminato h 60 mm spessore fino a 1 mm  
laminates h 60 mm thickness up to 1 mm



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME         |
|------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|----------------|
|            |      | L         | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M <sup>3</sup> |
| 8045xxxL41 | ML   | 4100      | 41            | 10      | BOX146 4250x205x80 | 23,25  | 0,069          |

| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME         |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|----------------|
|               |      | L         | ML            | NR      | L X B X H | KG     | M <sup>3</sup> |
| RI08090201L41 | ML   | 4100      | 41            | -       | -         | -      | -              |




Strip LED non inclusi - Strip LED not included

SU116



Supporto rapido attacco a vite

Screw fixing quick support



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME         |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|----------------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M <sup>3</sup> |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024          |





SU136



Supporto rapido con pioli

Pins fixing quick support




| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

CF8022TP

Terminale dx + sx

End cap rh + lh




| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|             |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8022TPxxx | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,41   | -      |

CF8007TPIxxxC

Coppia terminali universali

Couple of universal end caps





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8007TPIxxxC | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,40   | -      |

FGCSP0161-xx

Coppia terminali universali

Couple of universal end caps




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| FGCSP0161-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX 74 310x170x120 | -      | 0,006  |




8021

Profilo gola sottotop piatta  
Flat gola profile

MIGAV



Con le quote indicate si ottiene la sporgenza di 1 mm del Profilo Gola dal fianco. Se non si desidera avere la sporgenza, aumentare di 1 mm le quote indicate.  
The quoted dimensions considers that the Gola Profile will overcome the side of the cabinet of 1 mm. In case the Gola Profile has to be flush with the cabinet sides, then the quoted dimensions has to be increased of 1 mm.





| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|            |      | L         | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| 8021xxxL39 | ML   | 3900      | 39            | 10      | BOX06 4040x80x205 | 32,50  | 0,066  |

SU116



Supporto rapido attacco a vite  
Screw fixing quick support





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

SU136




Supporto rapido con pioli  
Pins fixing quick support



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

CF8021TP


Terminale dx + sx  
End cap rh + lh



| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|             |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8021TPxxx | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,33   | -      |

SG8021


Spigolo 90°  
90° external corner



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SG8021-xxx | NR   | -         | 18            | 18      | blister   | 2,29   | -      |

AG8021

Angolo 90°  
90° internal corner





| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG8021-xxx | NR   | -         | 18            | 18      | blister   | 2,41   | -      |

CSP0149-01SF

Dispositivo di fissaggio meccanico gola-catenaria. Applicazione rapida e semplice. Non servono viti e lavorazioni di foratura. Applicabile a mobile finito, anche con top montato.

Mechanical fastener for Gola Channel and Catenaria Crossbar. Quick and easy application. No need for screws or drilling. Applies to assembled cabinets, even with mounted top.

SOLO CON CATENARIA 6588  
FOR 6588 CROSSBAR




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| CSP0149-01SF | NR   | -         | 200           | 200     | CART.74 310X170X120 | 0,04   | 0,006  |

## 8022

### Profilo gola cassettera/cestoni piatta

Flat gola profile for drawers




**❖ Con le quote indicate si ottiene la sporgenza di 1 mm del Profilo Gola dal fianco. Se non si desidera avere la sporgenza, aumentare di 1 mm le quote indicate.**

The quoted dimensions considers that the Gola Profile will overcome the side of the cabinet of 1 mm. In case the Gola Profile has to be flush with the cabinet sides, then the quoted dimensions has to be increased of 1 mm.

■ **Se il profilo è impiallacciato la fresata deve essere di 74 mm e le quote 20,5 passano a 21,0.**




In case of veneered profile,  
milling quote will be of 74 mm  
and dimension 20,5 will become 21,0.

[illegible]

SU116



Supporti rapidi attacco a vite  
Screw fixing quick support






| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

SU136




Supporto rapido con pioli  
Pins fixing quick support



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

CF8022TP


Terminale dx + sx  
End cap rh + lh



| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|             |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8022TPxxx | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,41   | -      |

SG8022


Spigolo 90°  
90° external corner



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SG8022-xxx | NR   | -         | 18            | 18      | blister   | 2,79   | -      |

AG8022

Angolo 90°  
90° internal corner







| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG8022-xxx | NR   | -         | 18            | 18      | blister   | 2,95   | -      |

8030

Profilo gola sottotop abbinabile al profilo gola per cassettera/cestoni art 8007

Flat gola profile, combined with the Gola profile for drawers mod. 8007

A V




| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|            |      |           | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| 8030xxxL39 | ML   | 3900      | 702           | 15      | BOX07 4050x110x205 | 24,28  | 0,091  |

CF8006TP

Terminale dx + sx

End cap rh + lh




| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|             |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8006TPxxx | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,56   | -      |
|             |      |           |               |         |           |        |        |
|             |      |           |               |         |           |        |        |
|             |      |           |               |         |           |        |        |

CF8006TPxxxC

Terminale dx + sx

End cap rh + lh




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CF8006TPxxxC | CF   | -         | 9             | 9       | blister   | 0,40   | -      |
|              |      |           |               | V       |           |        |        |
|              |      |           |               |         |           |        |        |
|              |      |           |               |         |           |        |        |

TGCSP0158

Terminale aperto dx + sx

End cap Rh + Lh




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| TGCSP0158-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | -      | 0,006  |

TGCSP0159

Terminale chiuso dx + sx

End cap Rh + Lh




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| TGCSP0159-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | -      | 0,006  |

AGP8006

Set angolo interno + esterno 45°

Set internal + external corner 45°



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| AGP8006-xx | CP   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | -      | 0,006  |

---

## SERIE 8034 PIATTA

### SERIES 8034 FLAT VERSION

---



Soluzione che permette  
l'utilizzo delle basi  
senza nessuna lavorazione  
ed il montaggio delle antine  
di serie.  
Ampia gamma di accessori  
in alluminio.

This solution  
allows to use the bases  
without any processing,  
and the mounting of production  
doors. It comes with a wide range  
of aluminum accessories.




8034

Profilo gola sottotop piatto

Flat gola profile

A V




| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|            |      | L         | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| 8034xxxL42 | ML   | 4200      | 1600          | 24      | BOX146 4250x205x80 | 31,55  | 0,069  |

8035

Profilo gola sottotop laterale/compensatore in finitura o grezzo

Flat gola profile, lateral/compensing

A V




| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|            |      | L         | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| 8035xxxL42 | ML   | 4200      | 1980          | 36      | BOX146 4250x205x80 | 38,25  | 0,069  |
| 8035GREL42 | ML   | 4200      | 1980          | 36      | BOX146 4250x205x80 | 38,25  | 0,069  |

SG8037

Spigolo esterno 135°

135° external corner




| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SG8037-xxx | NR   | -         | 120           | 30      | blister   | 0,02   | -      |

AG8037

Angolo interno 135°

135° internal corner



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG8037-xxx | NR   | -         | 120           | 30      | blister   | 0,02   | -      |

SG8036

Spigolo esterno 90°

External corner 90°




| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SG8036-xxx | NR   | -         | 120           | 30      | blister   | 0,22   | -      |

AG8036

Angolo interno 90°

Internal corner 90°




| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG8036-xxx | NR   | -         | 120           | 30      | blister   | 0,22   | -      |

SG8036DX

Spigolo esterno 90° DX

RH external corner 90°




| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SG8036Dx-xxx | NR   | -         | 120           | 30      | blister   | 0,23   | -      |

SG8036SX

Spigolo esterno 90° SX

LH external corner 90°





| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| SG8036Sx-xxx | NR   | -         | 120           | 30      | blister   | 0,23   | -      |

CF.0124

Set di fissaggio 45°  
Set di fissaggio gola cassetto

Set fixing 45°  
Set fixing gola for drawer





| CODE    | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|         |      | H         | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| CF.0124 | NR   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | 3,00   | 0,006  |

CF.0125

Set piastrina di giunzione

Set fixing plate





| CODE    | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|         |      | H         | NR            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| CF.0125 | NR   | -         | 100           | 100     | BOX74 310x170x120 | 2,70   | 0,006  |

8076

Gola piatta orizzontale  
per cassetto

Flat horizontal gola system  
for drawer

CON LAVORAZIONE SU PROFILO  
ADDITIONAL MILLING NEEDED  
ON THE PROFILE





| CODE      | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|           |      | L         | ML            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 8076xxL45 | ML   | 4500      | 67,5          | 15      | BOX07L 5050x110x205 | 48,00  | 0,114  |

SU136

Supporto rapido con pioli

Pins fixing quick support





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      | -         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

SU116

Supporto rapido attacco a vite

Screw fixing quick support





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      | -         | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

8000

Profilo gola sottotop  
con guarnizione di battuta

Gola profile with gasket

M A





| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|              |      | L         | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| 8000xxx01L39 | ML   | 3900      | 97,5          | 25      | BOX07 4050x110x205 | 37,50  | 0,091  |

SU121

Supporti con pioli

Pins fixing support

CHIEDERE AL CUSTOMER SERVICE  
LA SPECIFICA DI LAVORAZIONE  
ASK CUSTOMER SERVICE  
FOR THE PROCESSING DETAILS





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU121DS060000 | CP   | -         | 350           | 350     | BOX57PB 500x400x300 | 4,90   | 0,060  |

SU116



Supporto rapido attacco a vite  
Screw fixing quick support





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

SU136





Supporto rapido con pioli  
Pins fixing quick support



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

TG103


Terminale  
End cap



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| TG103DSxx0000 | CP   | -         | 100           | 100     | -         | 0,30   | -      |

FG111


Finale  
End cap



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| FG111DSxx0000 | CP   | -         | 100           | 100     | -         | 0,40   | -      |

AG138

Angolo + spigolo  
Int/ext corner





| CODE    | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|         |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG138xx | CP   | -         | 100           | 100     | -         | 0,40   | -      |

8100

Profilo gola cassettera/cestoni  
con guarnizione di battuta

Gola profile for drawers with gasket

M A





| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      | L         | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| 8100xxx01L39 | ML   | 3900      | 97,5          | 25      | BOX06 4040x80x205 | 34,10  | 0,066  |

SU116



Supporto rapido attacco a vite  
Screw fixing quick support





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

SU136





Supporto rapido con pioli  
Pins fixing quick support



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

TG104



Terminale  
End cap



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| TG104DSxx0000 | CP   | -         | 200           | 200     | -         | 0,30   | -      |

FG112


Finale  
End cap



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| FG112DSxx0000 | CP   | -         | 200           | 200     | -         | 0,40   | -      |

AG137

Angolo + spigolo  
Int/ext corner



| CODE    | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|         |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG137xx | CP   | -         | 200           | 200     | -         | 0,32   | -      |





8200

Profilo gola sottotop  
con guarnizione di battuta

Gola profile with gasket

M A





| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|              |      | L         | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| 8200xxx01L39 | ML   | 3900      | 78            | 20      | BOX07 4050x110x205 | 35,50  | 0,091  |

SU101A

Supporti attacco a vite

Screw fixing support

CHIEDERE AL CUSTOMER SERVICE  
LA SPECIFICA DI LAVORAZIONE  
ASK CUSTOMER SERVICE  
FOR THE PROCESSING DETAILS





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU101ADS06000 | CP   | -         | 700           | 700     | BOX57PB 500x400x300 | 4,90   | 0,060  |

SU116



Supporto rapido attacco a vite  
Screw fixing quick support





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

SU136





Supporto rapido con pioli  
Pins fixing quick support



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

TG103A



Terminale  
End cap



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| TG103ADSxx000 | CP   | -         | 200           | 200     | -         | 0,45   | -      |

FG111A


Finale  
End cap



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| FG111ADSxx000 | CP   | -         | 200           | 200     | -         | 0,56   | -      |

AG139

Angolo + spigolo  
Int/ext corner





| CODE    | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|         |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG139xx | CP   | -         | 200           | 200     | -         | 0,46   | -      |

8300

Profilo gola doppia  
per cassettera/cestoni  
con guarnizione di battuta

Double gola profile  
for drawers with gasket

M A





| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|              |      | L         | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| 8300xxx01L39 | ML   | 3900      | 78            | 20      | BOX07 4050x110x205 | 39,30  | 0,091  |

SU116



Supporto rapido attacco a vite  
Screw fixing quick support





| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU116DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

SU136





Supporto rapido con pioli  
Pins fixing quick support



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      |           | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| SU136DS590000 | CP   | -         | 300           | 300     | BOX01PB 400x300x200 | 3,30   | 0,024  |

TG104A



Terminale  
End cap



| CODE     | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|          |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| TG104Axx | CP   | -         | 200           | 200     | -         | 0,57   | -      |

FG112A


Finale  
End cap



| CODE     | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|          |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| FG112Axx | CP   | -         | 200           | 200     | -         | 0,24   | -      |

AG140

Angolo + spigolo  
Int/ext corner



| CODE    | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|         |      |           | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| AG140xx | CP   | -         | 200           | 200     | -         | 0,50   | -      |




**scilm**

## PROFILI GOLA VERTICALI VERTICAL GOLA PROFILES

PROFILI GOLA UTILIZZABILI SU MOBILI STANDARD **SENZA NESSUNA LAVORAZIONE**  
GOLA PROFILES THAT CAN BE USED ON STANDARD CABINETS **WITHOUT ANY PROCESSING**

8075 / 8076




\* LE VITI DA USARE PER IL BLOCCAGGIO DELLE GOLE  
SONO DIAMETRO 4,2mm, AUTOFILETTANTI


\* USE 4,2mm SELF-THREADING SCREWS TO ASSEMBLE THE GOLA

**PROFILI GOLA CHE RICHIEDONO UNA *LAVORAZIONE DEDICATA***GOLA PROFILES THAT REQUEST A *SPECIAL PROCESSING*


8019 / 8020

**PROFILI GOLA CHE RICHIEDONO UNA *LAVORAZIONE DEDICATA*  
(UGUALE PER ENTRAMBE LE SOLUZIONI)**GOLA PROFILES THAT REQUEST A *SPECIAL PROCESSING*  
(THE SAME FOR BOTH SOLUTIONS)

8074 / 8059    8033 / 8032



8025 / 8026    8072 / 8073






[illegible]



## 8054

Profilo gola verticale  
**intermedio**  
**con sede per l'illuminazione a led**

### Intermediate vertical gola profile for led lighting



 **RI08090301L45**

**\* QUOTA PRESA MANIGLIA 10 mm**  
HANDLE GRIP DIMENSION 10mm



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|            |      | L         | ML            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 8054xxxL45 | ML   | 4500      | 45            | 10      | BOX07L 5050x110x205 | 35,00  | 0,114  |

| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|               |      | L         | ML            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| R108090301L45 | MI   | 4500      | 45            | -       | -         | -      | -      |

|                                                       |    |      |
|-------------------------------------------------------|----|------|
| <b>RI08090301L45</b>                                  | ML | 4500 |
| <b>Strip LED non inclusi - Strip LED not included</b> |    |      |

IGAV

[illegible]






1275


Compensatore forno

Aluminum profile for oven




A V



**1275xxx.0016**  
per gola verticale  
art. 8059-8074 e art. 8032-8033  
for art. 8059-8074 and art. 8032-8033



**1275xxx.0017**  
per gola verticale art. 8019-8020  
for art. 8019-8020



| CODE         | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      | L         |               |         |           |        |        |
| 1275xxx.0016 | NR   | 580       | 50            | 50      | -         | 4,00   | -      |
| 1275xxx.0017 | NR   | 580       | 50            | 50      | -         | 4,00   | -      |






**8026**  
**8073**


Profilo gola verticale  
**intermedio piatta**

**Intermediate flat**  
vertical gola profile


IGAV



8026



8073



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|            |      | L         | ML            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| 8026xxxL45 | ML   | 4500      | 45            | 10      | BOX07L 5050x110x205 | 31,50  | 0,114  |
| 8073xxxL45 | ML   | 4500      | 45            | 10      | BOX07L 5050x110x205 | 30,00  | 0,114  |



**8075**

## Profilo gola verticale

**laterale piatta**

utilizzabile su mobili standard

(non necessitano lavorazioni particolari)

## Lateral flat

vertical gola profile

to be used on standard cabinets

(no need of special workings)

**UTILIZZABILE ANCHE**

## COME GOLA SOTTOTOP ORIZZONTALE

**CON ACCESSORIO CF.0124**


## E CON LAVORAZIONI SU PROFILO

IT CAN BE USED ALSO AS INTERMEDIATE

FLAT GOLA PROFILE WITH CF.0124

AND WITH ADDITIONAL WORKINGS

## ON THE SIDE PANELS

[illegible]


[illegible]

R1730

Profilo gola  
per pensile

Gola profile  
for hanging units

A




| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|             |      | L         | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| R1730xxxL39 | ML   | 3900      | 117           | 30      | BOX06 4040x80x205 | 33,35  | 0,066  |

R1746

Profilo gola  
per pensile

Gola profile  
for hanging units

A




| CODE        | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|             |      | L         |               | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| R1746xxxL39 | ML   | 3900      | 117           | 30      | BOX06 4040x80x205 | 33,35  | 0,066  |

R1717

Profilo gola per pensile  
con guarnizione

Gola profile  
for hanging units with gasket

A




| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | L         | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| R1717xxx07L39 | ML   | 3900      | 97,5          | 25      | BOX06 4040x80x205 | 38,51  | 0,066  |

R1725

Profilo gola per pensile  
con guarnizione

Gola profile for hanging units  
with gasket

A




| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | L         | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| R1725xxx07L39 | ML   | 3900      | 1170          | 25      | BOX06 4040x80x205 | 32,00  | 0,066  |

R1719

Profilo gola per pensile  
con guarnizione

Gola profile  
for hanging units  
with gasket

A



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | L         | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| R1719xxx07L39 | ML   | 3900      | 1170          | 25      | BOX06 4040x80x205 | 29,50  | 0,066  |



1730L

Gola per pensile\*  
con illuminazione a Led integrata

Gola for hanging units\*  
with integrated Led lighting

ART. R1730L50SL39 LED NON INCLUSI  
CODE R1730L50SL39 LED NOT INCLUDED

A



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | L         |               |         |                   | KG     | M³     |
| R1730L50SL39  | NR   | 3900      | -             | 30      | BOX06 4040x80x205 | 29,00  | 0,0662 |
| R108090201L41 | ML   | 4100      | 41            | -       | -                 | -      | -      |


1746L

Gola per pensile\*  
con illuminazione a Led integrata

Gola for hanging units\*  
with integrated Led lighting

ART. R1730L50SL39 LED NON INCLUSI  
CODE R1730L50SL39 LED NOT INCLUDED

A



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | L         |               |         |                   | KG     | M³     |
| R1730L250SL39 | NR   | 3900      | -             | 30      | BOX06 4040x80x205 | 29,00  | 0,0662 |
| R108090201L41 | ML   | 4100      | 41            | -       | -                 | -      | -      |


1730L2

Gola per pensile\*  
con doppia illuminazione a Led integrata

Gola for hanging units\*  
with double integrated Led lighting

ART.R1730L250SL39 LED NON INCLUSI  
CODE R1730L250SL39 LED NOT INCLUDED

A



| CODE          | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | L         |               |         |                   | KG     | M³     |
| R1730L250SL39 | NR   | 3900      | -             | 30      | BOX06 4040x80x205 | 29,00  | 0,0662 |
| R108090201L41 | ML   | 4100      | 41            | -       | -                 | -      | -      |

- \* SU RICHIESTA POSSIBILITÀ DI AVERE LAMPADA SU MISURA  
CABLATA E CON/SENZA INTERRUTTORE.  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERI AL NS CUSTOMER SERVICE
- \* UPON REQUEST IT IS POSSIBLE TO HAVE  
CUT-TO-SIZE CUSTOMIZED LAMP WITH/WITHOUT SWITCH.  
PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE FOR FURTHER INFORMATION.

**scilm**<sup>®</sup>



Ampia la gamma proposta per le catenarie in alluminio:

- vari interassi di fissaggio
- spine in materiale plastico da 8 e 10 mm
- spine in legno di faggio da 8 e 10 mm
- sezioni per schienali da 3 a 8 mm

Scilm offre inoltre la possibilità di realizzare **profili personalizzati**.

Il profilo catenaria è studiato per essere applicato su tutti i mobili base sia nella parte anteriore che posteriore. È di ridotte dimensioni e di facile applicazione, offre una ottimale resa estetica e una perfetta robustezza anche nelle grandi dimensioni. Il profilo dotato di sede per schienale può essere ruotato a seconda delle esigenze costruttive.

## CATENARIA PER MOBILE BASE

## CATENARIA FOR BASE CABINET

Wide range of aluminum catenaria:



- different fixing dimensions
- plastic dowels from 8 to 10mm
- beech dowels from 8 to 10 mm
- back sections from 3 to 8 mm

Scilm can provide **customized profiles**.

The Catenaria Profile is designed to be applied on all the base cabinets, both on the front and back side. This profile is small and easy to mount, it is aesthetically fine and solid also in big sizes. The profile, which features a seat for the cabinet back, can be rotated according to the mounting needs.



### ESEMPI DI APPLICAZIONE ORIZZONTALE

### EXAMPLES OF HORIZONTAL APPLICATION



### ESEMPI DI APPLICAZIONE VERTICALE

### EXAMPLES OF VERTICAL APPLICATION



LE CATENARIE POSSONO ESSERE  
ORDINATE PER FIANCHI MOBILE  
SPESSORE MINIMO 14mm  
"CATENARIE" CAN BE USED FOR  
CABINET SIDE OF 14mm MINIMUM  
THICKNESSdisassembled








6588

Catenaria **millerighe**  
per mobile base

“Catenaria” for base cabinet





| CODE      | UNIT | DIMENSION | CABINET DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES                | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|-------------------|---------------|---------|--------------------------|--------|--------|
|           |      | B X H     | L                 | NR            | NR      | L X B X H                | KG     | M³     |
| 6588.xxxx | NR   | 19x35     | 450               | 200           | 40      | thermo film 450x175x155  | 7,02   | -      |
| 6588.xxxx | NR   | 19x35     | 600               | 200           | 40      | thermo film 600x175x155  | 9,80   | -      |
| 6588.xxxx | NR   | 19x35     | 900               | 200           | 40      | thermo film 900x175x155  | 15,05  | -      |
| 6588.xxxx | NR   | 19x35     | 1200              | 200           | 40      | thermo film 1200x175x155 | 20,30  | -      |

R6588

Profilo catenaria **millerighe** in barra

“catenaria” crossbar profile in lenghts




| CODE     | UNIT | DIMENSION | CABINET DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES              | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|-------------------|---------------|---------|------------------------|--------|--------|
|          |      | B X H     | L                 | NR            | NR      | L X B X H              | KG     | M³     |
| R6588L53 | ML   | 19x35     | 5300              | 53            | 10      | CART.06L (5500x80x205) | 19,5   | 0,090  |

CSP0120-06SF

Tappo/spine per catenaria

“closing cap with dowels for “catenaria” crossbar




| CODE         | UNIT | DIMENSION | CABINET DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES              | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------|------------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L                 | NR            | NR      | L X B X H              | KG     | M³     |
| CSP0120-06SF | NR   | -         | -                 | 100           | 100     | CART.210 (150X200X100) | 0,03   | 0,003  |

CSP0121-01SF

Piastrina per fissaggio catena - top

Plate for the fixing of the “catenaria” crossbar to the worktop




| CODE         | UNIT | DIMENSION | CABINET DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES              | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------|------------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L                 | NR            | NR      | L X B X H              | KG     | M³     |
| CSP0121-01SF | NR   | -         | -                 | 100           | 100     | CART.210 (150X200X100) | 0,02   | 0,003  |

6588TP01

Dispositivo dx e sx per realizzazione telaio sottotop con catena 6588. Applicazione rapida e semplice. Non servono viti e lavorazioni di foratura. Personalizzabile a mobile finito con taglio a misura. Indispensabile per top sottili o in vetro. Ideale per applicazioni speciali con piani di cottura e lavabi.

Left and Right Joint-caps for 6588 "catenaria" crossbar frame assembly. Quick and easy application. No need for screws or drilling. Cut to size customization possible even for already assembled cabinets. Suitable for thin top or glass. Ideal for special applications with hobs and sinks.





| CODE     | UNIT | DIMENSION |   | CABINET DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES             | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|---|-------------------|---------------|---------|-----------------------|--------|--------|
|          |      | B X H     | L |                   |               |         |                       |        |        |
| 6588TP01 | CP   | -         | - |                   | 100           | 100     | CART.74 (310X170X120) | 0,072  | 0,006  |

CSP0149-01SF

Dispositivo di fissaggio meccanico gola-catenaria. Applicazione rapida e semplice. Non servono viti e lavorazioni di foratura. Applicabile a mobile finito, anche con top montato.

Mechanical fastener for Gola Channel and Catenaria Crossbar. Quick and easy application. No need for screws or drilling. Applies to assembled cabinets, even with mounted top.

APPLICABILE AI PROFILI GOLA ART.8006 (VEDI PAG. 118), ART.8021 (VEDI PAG. 132) ED ART.8044 (VEDI PAG. 128)  
TO BE USED WITH ITEM 8006 (SEE PAGE 118), 8021 "GOLA" PROFILE (SEE PAGE 132) AND 8044 "GOLA" PROFILE (SEE PAGE 128)




| CODE         | UNIT | DIMENSION |   | CABINET DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES             | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|---|-------------------|---------------|---------|-----------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L |                   |               |         |                       |        |        |
| CSP0149-01SF | NR   | -         | - |                   | 200           | 200     | CART.74 (310X170X120) | 0,04   | 0,006  |

PROFILI CATENARIA - CATENARIA PROFILE

6572

Catenaria **millerighe**  
per mobile base

“Catenaria” for base cabinet





| CODE      | UNIT | DIMENSION |      | CABINET<br>DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES                | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|------|----------------------|---------------|---------|--------------------------|--------|--------|
|           |      | B X H     | L    |                      |               |         |                          |        |        |
| 6572.xxxx | NR   | 14X32,5   | 450  |                      | 250           | 50      | thermo film 450x160x135  | 7,05   | 0,010  |
| 6572.xxxx | NR   | 14X32,5   | 600  |                      | 250           | 50      | thermo film 600x160x135  | 9,55   | 0,013  |
| 6572.xxxx | NR   | 14X32,5   | 900  |                      | 250           | 50      | thermo film 900x160x135  | 14,50  | 0,020  |
| 6572.xxxx | NR   | 14X32,5   | 1200 |                      | 250           | 50      | thermo film 1200x160x135 | 19,45  | 0,026  |

6592

Catenaria **millerighe**  
per mobile base

“Catenaria” for base cabinet





| CODE      | UNIT | DIMENSION |      | CABINET<br>DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES                | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|------|----------------------|---------------|---------|--------------------------|--------|--------|
|           |      | B X H     | L    |                      |               |         |                          |        |        |
| 6592.xxxx | NR   | 16X35     | 450  |                      | 250           | 50      | thermo film 450x180x150  | 7,10   | 0,012  |
| 6592.xxxx | NR   | 16X35     | 600  |                      | 250           | 50      | thermo film 600x180x150  | 9,60   | 0,016  |
| 6592.xxxx | NR   | 16X35     | 900  |                      | 250           | 50      | thermo film 900x180x150  | 14,85  | 0,024  |
| 6592.xxxx | NR   | 16X35     | 1200 |                      | 250           | 50      | thermo film 1200x180x150 | 20,00  | 0,032  |

6587

Catenaria per mobile base  
**liscia verniciata** a polveri epossidiche  
nelle colorazioni sotto indicate

**Plain** Aluminum Crossbar  
for base cabinet **Epoxy painted**  
in the following colours

DISPONIBILE IN VARIE COLORAZIONI,  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI  
AL NOSTRO CUSTOMER SERVICE  
DIFFERENT COLOURS AVAILABLE,  
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT  
THE CUSTOMER SERVICE




| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | CABINET<br>DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES                | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|----------------------|---------------|---------|--------------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |                      |               |         |                          |        |        |
| 6587xxx.xxxx | NR   | 14X36     | 450  |                      | 250           | 50      | thermo film 450x180x150  | 7,30   | 0,012  |
| 6587xxx.xxxx | NR   | 14X36     | 600  |                      | 250           | 50      | thermo film 600x180x150  | 9,90   | 0,016  |
| 6587xxx.xxxx | NR   | 14X36     | 900  |                      | 250           | 50      | thermo film 900x180x150  | 14,80  | 0,024  |
| 6587xxx.xxxx | NR   | 14X36     | 1200 |                      | 250           | 50      | thermo film 1200x180x150 | 20,05  | 0,032  |

6570

Catenaria **millerighe**  
per mobile base

“Catenaria” for base cabinet




| CODE      | UNIT | DIMENSION |      | CABINET DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES                | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|------|-------------------|---------------|---------|--------------------------|--------|--------|
|           |      | B X H     | L    |                   |               |         |                          |        |        |
| 6570.xxxx | NR   | 19X51     | 450  |                   | 40            | 40      | thermo film 450x190x204  | 7,40   | 0,017  |
| 6570.xxxx | NR   | 19X51     | 600  |                   | 40            | 40      | thermo film 600x190x204  | 10,00  | 0,023  |
| 6570.xxxx | NR   | 19X51     | 900  |                   | 40            | 40      | thermo film 900x190x204  | 15,24  | 0,035  |
| 6570.xxxx | NR   | 19X51     | 1200 |                   | 40            | 40      | thermo film 1200x190x204 | 20,48  | 0,047  |

6585

Catenaria **millerighe**  
per mobile base

“Catenaria” for base cabinet





| CODE      | UNIT | DIMENSION |      | CABINET DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES                | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|------|-------------------|---------------|---------|--------------------------|--------|--------|
|           |      | B X H     | L    |                   |               |         |                          |        |        |
| 6585.xxxx | NR   | 19X51     | 450  |                   | 40            | 40      | thermo film 450x155x135  | 7,52   | 0,017  |
| 6585.xxxx | NR   | 19X51     | 600  |                   | 40            | 40      | thermo film 600x155x135  | 10,16  | 0,023  |
| 6585.xxxx | NR   | 19X51     | 900  |                   | 40            | 40      | thermo film 900x155x135  | 15,52  | 0,035  |
| 6585.xxxx | NR   | 19X51     | 1200 |                   | 40            | 40      | thermo film 1200x155x135 | 20,84  | 0,047  |

6589

Catenaria **liscia/millerighe**  
per mobile base

“Catenaria” for base cabinet




| CODE      | UNIT | DIMENSION |      | CABINET<br>DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES                | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|------|----------------------|---------------|---------|--------------------------|--------|--------|
|           |      | B X H     | L    |                      |               |         |                          |        |        |
| 6589.xxxx | NR   | 18X18     | 450  | NR                   | 240           | 48      | thermo film 450x200x145  | 3,60   | 0,013  |
| 6589.xxxx | NR   | 18X18     | 600  | NR                   | 240           | 48      | thermo film 600x200x145  | 4,95   | 0,017  |
| 6589.xxxx | NR   | 18X18     | 900  | NR                   | 240           | 48      | thermo film 900x200x145  | 7,60   | 0,026  |
| 6589.xxxx | NR   | 18X18     | 1200 | NR                   | 240           | 48      | thermo film 1200x200x145 | 10,20  | 0,035  |

6591

Catenaria **liscia**  
per mobile base

“Catenaria” for base cabinet



| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | CABINET<br>DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES                | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|----------------------|---------------|---------|--------------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |                      |               |         |                          |        |        |
| 6591xxx.xxxx | NR   | 20X20     | 450  | NR                   | 240           | 48      | thermo film 450x200x145  | 5,95   | 0,013  |
| 6591xxx.xxxx | NR   | 20X20     | 600  | NR                   | 240           | 48      | thermo film 600x200x145  | 7,80   | 0,017  |
| 6591xxx.xxxx | NR   | 20X20     | 900  | NR                   | 240           | 48      | thermo film 900x200x145  | 11,50  | 0,026  |
| 6591xxx.xxxx | NR   | 20X20     | 1200 | NR                   | 240           | 48      | thermo film 1200x200x145 | 15,25  | 0,035  |





In cucina la pulizia e l'igiene del mobile lavello sono fondamentali per evitare la proliferazione della fauna batterica. Scilm ha ideato un innovativo sottolavello che, grazie al trattamento Bioshield garantisce l'eliminazione di ogni aggressione batterica. Il sottolavello Scilm, ottenuto dalla lavorazione di un unico foglio di alluminio, assicura un perfetto isolamento del fondo del mobile.

La protezione è ancora più efficace se il sottolavello Scilm viene abbinato alle catenarie in alluminio, studiate per integrarsi perfettamente alla sua struttura. Le catenarie Scilm, realizzate in alluminio estruso, consentono diverse opzioni di fissaggio e grazie alle ridotte dimensioni, una ottimale resa estetica e funzionale.

In a kitchen, the cleaning and hygiene of the sink are crucial for preventing the proliferation of the bacterial fauna. The Scilm aluminum sink-bottom is equipped with soft gaskets which, thanks to the Bioshield treatment, guarantee the protection against all bacterial aggression.

The protection is even more effective if the sink-protection is combined with Scilm aluminum "catenaria" crossbar, designed to fit perfectly to its structure. The small dimensions of Scilm extruded aluminum crossbars, allow different assembly options for optimal aesthetic and functional results.

## PROTEZIONE PER LAVELLO SINK BOTTOM PROTECTION



### **CARATTERISTICHE DI INNOVAZIONE** INNOVATION FEATURES

- TRATTAMENTO FUNGICIDA
- ANTIGRAFFIO
- ANTIMACCHIA
- DUREVOLE
- FUNGICIDE TREATMENT
- SCRATCH-RESISTANT
- STAIN-RESISTANT
- DURABLE




755L

Protezione per mobile lavello  
in alluminio **LISCIO**  
**ANTIGRAFFIO** e **ANTIMACCHIA**

**PLAIN** aluminum  
sink bottom protection,  
**SCRATCH-RESISTANT**  
and **STAIN-RESISTANT**



| MODULO D'ORDINE DISPONIBILE NEL SITO<br>DOWNLOAD ORDER FORM FROM THE WEBSITE |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| L                                                                            |  | mm |
| P                                                                            |  | mm |
| S                                                                            |  | mm |



| CODE         | UNIT | DIMENSION | CABINET<br>DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES            | WEIGHT | VOLUME         |
|--------------|------|-----------|----------------------|---------------|---------|----------------------|--------|----------------|
|              |      |           | L                    | NR            | NR      | L X B X H            | KG     | M <sup>3</sup> |
| 755Lxxxx.xxx | NR   | -         | 450                  | 20            | 20      | CART.46 444X280X575  | 7,56   | 0,071          |
| 755Lxxxx.xxx | NR   | -         | 600                  | 20            | 20      | CART.47 594X230X575  | 9,20   | 0,079          |
| 755Lxxxx.xxx | NR   | -         | 900                  | 20            | 20      | CART.49 894X230X575  | 12,48  | 0,118          |
| 755Lxxxx.xxx | NR   | -         | 1200                 | 20            | 20      | CART.50 1194X230X575 | 15,80  | 0,158          |

# 768L






Protezione per mobile lavello ad angolo  
in alluminio **LISCIO**  
**ANTIGRAFFIO** e **ANTIMACCHIA**

**PLAIN** aluminum corner  
sink bottom protection  
**SCRATCH-RESISTANT**  
and **STAIN-RESISTANT**



MODULO D'ORDINE DISPONIBILE NEL SITO  
 DOWNLOAD ORDER FORM FROM THE WEBSITE



|           |    |
|-----------|----|
| <b>L</b>  | mm |
| <b>L1</b> | mm |
| <b>P</b>  | mm |
| <b>P1</b> | mm |
| <b>A</b>  | mm |
| <b>A1</b> | mm |
| <b>S</b>  | mm |

[illegible]

755D-8

Catenaria **millerighe**  
per mobile lavello.

“Catenaria” for sink cabinet.



| CODE        | UNIT | DIMENSION | CABINET<br>DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES                | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|----------------------|---------------|---------|--------------------------|--------|--------|
|             |      | B X H     | L                    | NR            | NR      | L X B X H                | KG     | M³     |
| 755Dxxx.001 | NR   | 12X58     | 450                  | 40            | 40      | thermo film 450x155x135  | 6,88   | 0,010  |
| 755Dxxx.001 | NR   | 12X58     | 600                  | 40            | 40      | thermo film 600x155x135  | 8,64   | 0,013  |
| 755Dxxx.001 | NR   | 12X58     | 900                  | 40            | 40      | thermo film 900x155x135  | 12,16  | 0,019  |
| 755Dxxx.001 | NR   | 12X58     | 1200                 | 40            | 40      | thermo film 1200x155x135 | 15,68  | 0,025  |



**scilm**<sup>®</sup>

La base colonna frigo Scilm è realizzata in materiale termoplastico ad elevata resistenza termica, dimensionale e meccanica. Questa base è stata studiata per essere esteticamente integrata con la colonna frigo: il frontalino bianco si abbina all'elettrodomestico in modo da creare continuità visiva. Inoltre, lo stesso frontalino garantisce un'ampia aerazione che permette il corretto funzionamento delle macchine frigorifero. Il diametro delle spine e la posizione delle basi sono personalizzabili.

Scilm refrigerator base is made of material with high resistance at low and high temperatures, it has an excellent dimensional stability and mechanical resistance. This base has been designed to be aesthetically integrated with the refrigerator: the white front profile perfectly matches the refrigerator. Moreover, the same profile ensures a good air circulation which allows a correct functioning of the refrigerator. The dowels' diameter and the position of the front bases are customizable.

## BASE COLONNA FRIGO REFRIGERATOR BASE



**scilm**



ESTETICA ECCELLENTE:  
Parte anteriore costampata  
di colore bianco

FINE AESTHETICS:  
white, co-moulded front





### SPINATURA SU MISURA INSERTION OF THE DOWELS

La spinatura dei fianchi viene eseguita su misure del cliente, con spine in legno da Ø 8 mm o 10 mm.

The insertion of the dowels on the sides is executed according to the dimension requested by the customer, using 8 or 10 mm wood dowels.



### AMPIA GRIGLIA E ALETTE DI SUPPORTO WIDE GRID AND SIDE TONGUES

Ampia griglia posteriore per un'agevole circolazione dell'aria.  
Alette laterali per supporto fianchi mobile.


Wide back grid for easy air circulation.  
Side tongues for side panels support.



### POSIZIONAMENTO PIEDINI LEGS POSITIONING

Zona forabile e filettabile per posizionamento personalizzato dei piedini anteriori.

Area designed for drilling-threading for legs positioning.



### PROTEZIONE E SUPPORTO VERTICAL SIDES AND WIDE BASE

Bordi verticali laterali per protezione da perdite d'acqua. Base ad ampia superficie ed aletta laterale per una migliore distribuzione del carico e supporto al fianco.

Vertical sides protecting from water leaks. Leg base with wide support area for optimal weight distribution and eventual side panel support.



### FACILITÀ DI MOVIMENTAZIONE EASY TO HANDLING

La base frigo incorpora due longheroni che consentono lo scorrimento dei fusti assemblati sulle rulliere.

The fridge base is equipped with two parallel profiles that allow to move the assembled carcasses on roller conveyors.



### REGOLAZIONI CUSTOMIZATION

Regolo piedino ad ampia escursione: + 15 mm - 3 mm  
Posizione base personalizzabile.

Adjustable leg, excursion: +15 mm, - 3 mm.  
Base position to be personalized.






# SISTEMA DI AERAZIONE VENTILATED BASE SYSTEM

## **SUPERFICIE DI AERAZIONE 210 CM<sup>2</sup>**

### **SURFACE AERATION CM<sup>2</sup> 210**


Il fondo frigo mod.877 nella sua posizione ideale, arretrato di 10 mm rispetto al fianco, assicura una superficie di aerazione di ben 210 cm<sup>2</sup>.  
The refrigerator base mod.877 ensures a ventilation area of 210 cm<sup>2</sup> when mounted in its recommended location, set back 10mm from the side panels.



## **SUPERFICIE DI AERAZIONE 150 CM<sup>2</sup>**

### **SURFACE AERATION CM<sup>2</sup> 150**

Il fondo frigo mod. 877 nella posizione filo fianco assicura una superficie di aerazione di 150 cm<sup>2</sup>.  
The refrigerator base mod.877 ensures a ventilation area of 150 cm<sup>2</sup> when mounted flush with the side panels.




877


Base colonna frigo **h 45 mm**  
con basi intrinseche

Refrigerator base, **height 45mm**,  
with intrinsic bases

UTILIZZABILE CON TUTTI I PIEDINI SERIE  
270F, SERIE 250F E SERIE 162F  
IT CAN BE USED WITH ALL THE LEGS SERIES  
270F, 250F, 162F



| MODULO D'ORDINE DISPONIBILE NEL SITO<br>DOWNLOAD ORDER FORM FROM THE WEBSITE |                                                                |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A                                                                            |                                                                |                               |
| B                                                                            |                                                                |                               |
| C                                                                            |                                                                |                               |
| D                                                                            |                                                                |                               |
| E                                                                            |                                                                |                               |
| F                                                                            |                                                                |                               |
| H                                                                            | <input type="checkbox"/> Ø 8                                   | <input type="checkbox"/> Ø 10 |
| K                                                                            | <input type="checkbox"/> 8 mm                                  | <input type="checkbox"/> 9 mm |
| I                                                                            |                                                                |                               |
| L                                                                            | <input type="checkbox"/> 561 (fianco 19 mm - 19 mm panel)      |                               |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> 563 (fianco 18 mm - 18 mm panel)      |                               |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> 567 (fianco 16 mm - 16 mm panel)      |                               |
| FONDO<br>BASE                                                                | <input type="checkbox"/> a filo fianco - flush with side panel |                               |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> arretrato .... cm - backed of .... cm |                               |



| CODE         | UNIT | DIMENSION  | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|------------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      | L X B X H  |               |         |           |        |        |
| 877AxxFxx.xx | NR   | 563x522x45 | 150           | 150     | pallet    | 261,00 | 2,4    |
| 877BxxFxx.xx | NR   | 561x522x45 | 150           | 150     | pallet    | 261,00 | 2,4    |
| 877CxxFxx.xx | NR   | 567x522x45 | 150           | 150     | pallet    | 261,00 | 2,4    |


862

Intermedio colonna frigo  
h 20 mm

Intermediate refrigerator base  
height 20mm

20 mm

| MODULO D'ORDINE DISPONIBILE NEL SITO<br>DOWNLOAD ORDER FORM FROM THE WEBSITE |                                                                |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A                                                                            |                                                                |                               |
| B                                                                            |                                                                |                               |
| C                                                                            |                                                                |                               |
| D                                                                            |                                                                |                               |
| E                                                                            |                                                                |                               |
| F                                                                            |                                                                |                               |
| H                                                                            | <input type="checkbox"/> Ø 8                                   | <input type="checkbox"/> Ø 10 |
| K                                                                            | <input type="checkbox"/> 8 mm                                  | <input type="checkbox"/> 9 mm |
| I                                                                            |                                                                |                               |
| L                                                                            | <input type="checkbox"/> 561 (fianco 19 mm - 19 mm panel)      |                               |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> 563 (fianco 18 mm - 18 mm panel)      |                               |
| FONDO<br>BASE                                                                | <input type="checkbox"/> a filo fianco - flush with side panel |                               |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> arretrato .... cm - backed of .... cm |                               |



| CODE         | UNIT | DIMENSION  | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|------------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      | L X B X H  |               |         |           |        |        |
| 862AxxFxx.xx | NR   | 563x524x20 | 150           | 150     | pallet    | 261,00 | 2,4    |
| 862BxxFxx.xx | NR   | 561x524x20 | 150           | 150     | pallet    | 261,00 | 2,4    |

865



Base colonna frigo **h 20 mm**  
con posizione foro passante filettato  
personalizzabile.  
Da utilizzare per composizioni cucina  
h 50 o h 60 in abbinamento  
ai piedini serie 232

Refrigerator base **height 20mm**  
with customizable threaded hole.  
It can be used with kitchens  
height 50mm or 60mm,  
with legs series 232.

**POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE NELLA PARTE  
ANTERIORE IL FRONTALINO IN ALLUMINIO  
ART. F802L**  
THE ALUMINUM FRONT PROFILE F802L  
CAN BE USED IN THE FRONT SIDE.

20 mm



| MODULO D'ORDINE DISPONIBILE NEL SITO<br>DOWNLOAD ORDER FORM FROM THE WEBSITE |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                            |                                                                                                                        |
| B                                                                            |                                                                                                                        |
| C                                                                            |                                                                                                                        |
| D                                                                            |                                                                                                                        |
| E                                                                            |                                                                                                                        |
| F                                                                            |                                                                                                                        |
| H                                                                            | <input type="checkbox"/> Ø 8 <input type="checkbox"/> Ø 10                                                             |
| K                                                                            | <input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 9 mm                                                            |
| I                                                                            |                                                                                                                        |
| L                                                                            | <input type="checkbox"/> 561 (fianco 19 mm - 19 mm panel)<br><input type="checkbox"/> 563 (fianco 18 mm - 18 mm panel) |
| FORI<br>HOLES                                                                | <input type="checkbox"/> pre-filettati - pre-threaded holes                                                            |
|                                                                              | <input type="checkbox"/> passanti - through holes                                                                      |



| CODE         | UNIT | DIMENSION  | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|------------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      | L X B X H  | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| 865Axx.xx.xx | NR   | 563x524x20 | 200           | 200     | pallet    | 280,00 | 2,4    |
| 865Bxx.xx.xx | NR   | 561x524x20 | 200           | 200     | pallet    | 280,00 | 2,4    |

F802L

Frontalino in alluminio liscio  
L 556 per fondo frigo  
Aluminum plain front profile L 556




| CODE  | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------|------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|       |      | L X B X H | NR            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| F802L | NR   | 556       | 250           | 250     | BOX52-x 610X450X110 | 0,045  | 0,030  |

T6567

Base colonna frigo in alluminio  
h 45 mm con basi intrinseche.

Aluminum refrigerator base,  
h 45mm, with intrinsic bases

UTILIZZABILE CON I PIEDINI  
SERIE 250F E SERIE 162F  
IT CAN BE USED WITH ALL THE LEGS  
SERIES 250F, 162F



| CODE       | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | L X B X H | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| T6567.xxxx | NR   | -         | 50            | 50      | pallet    | -      | -      |
|            |      |           |               |         |           |        |        |
|            |      |           |               |         |           |        |        |
|            |      |           |               |         |           |        |        |
|            |      |           |               |         |           |        |        |


# ISTRUZIONI INSTRUCTIONS

## FASI INSERIMENTO:


## MOUNTING PHASES:

**1** Svitare il profilo di chiusura del telaio T6567

**1** Unscrew the closing profile of the frame T6567




**1**




**2**

**2** Inserire il frigo nella colonna


**2** Place the refrigerator in the base



**A**



**B**



**A**



**B**




**3**

**3** Riavvitare il profilo di chiusura. Possibilità di scelta fra avvitare due tappi di alluminio in dotazione (A) oppure il profilo piatto di chiusura (B).

**3** Screw the closing profile back on. It is possible to choose to close with the two aluminum caps (A) or with a closing flat profile (B)





# ALU

---

TECNOLOGIE PER ALLUMINIO

---

ALUMINUM TECHNOLOGY

---

Scilm è specializzata nella produzione di profili in alluminio sia a scopo strutturale che estetico.

Grazie ad un team di lavoro dedicato Scilm è in grado di proporre ai propri clienti soluzioni personalizzate per la realizzazione di profili e progetti ad hoc. L'esclusivo processo di anodizzazione di Scilm permette di realizzare un'ampia gamma di finiture e di verniciature.

Scilm is specialized in producing aluminum profiles, both for structural or aesthetic purposes.

Thanks to a dedicated team, Scilm is able to offer its customers customized profiles and projects. The unique Scilm anodizing process allows to implement a wide range of finishings and coatings.



**scilm**<sup>®</sup>

L'innovativo sistema che supporta l'anta plan.a coniuga i vantaggi dell'alluminio con la facilità di lavorazione delle ante a pannello. Infatti, alla leggerezza e all'estrema possibilità di personalizzazione di questa anta, si abbina la semplicità di fissare maniglie o accessori al prodotto finito.

PROGETTATE PER ESSERE  
CONFORMI AI LIVELLI MASSIMI  
DELLA SEGUENTI NORMATIVA:

**UNI 9242: 1987+A1:1998**  
*PROVA DI RESISTENZA CALORE*

**UNI 10477:1995**  
*PROVA DI RESISTENZA UMIDITÀ*

**UNI EN 14072:2004 - PAR.5**  
*METODO DI PROVA  
PER VETRO VERTICALE*

The innovative plan.a door combines the advantages of aluminum doors with the flexibility of panel doors. In fact, the extreme lightness and possibility to customize this door, combines with the simplicity to fix handles and accessories to the finished product.


DESIGNED TO COMPLY  
WITH THE FOLLOWING STANDARDS'  
HIGHEST LEVELS:

**UNI 9242: 1987+A1:1998**  
*TEST FOR RESISTANCE  
OF EDGES TO HEAT*

**UNI 10477:1995**  
*TEST FOR RESISTANCE TO HUMID*

**UNI EN 14072:2004 - PAR.5**  
*TEST FOR VERTICAL GLASS*

**plan.a**  
doors by scilm



**scilm**

## LIBERI DI PROGETTARE FREE TO DESIGN

Disponibilità  
di vari profili presa maniglia.

Different grip-handle profiles  
available.

### **ESTETICA RAFFINATA**

#### **FINE AESTHETICS**


Plan.a coniuga i vantaggi  
dell'alluminio con un'estetica  
raffinata e senza tempo.

Plan.a combines  
the advantages of aluminium  
with sophisticated  
and timeless beauty.

**interzum**

**Award**


2015



**VERSATILITÀ**  
**FLEXIBILITY**

La struttura base di plan.a può essere personalizzata con svariate finiture (pietra, vetro, alluminio, specchio...), qualsiasi sia la forma del profilo di alluminio.

Can be customized with every kind of material (stone, glass, aluminium, mirror) and with any shape of the aluminum profile.



**LEGGEREZZA**  
**LIGHTNESS**

Plan.a è circa il 40% più leggera rispetto ad una corrispondente anta in nobilitato.


Plan.a is about 40% lighter than a corresponding melamine door.



**GESTIBILITÀ**  
**MANAGEABILITY**

Plan.a può essere lavorata come un'anta a pannello ed essere quindi personalizzata (accessori, cerniere...) nella fase finale.


Can be managed as a normal panel door and customized (hinges bores) only during the final process.



**SICUREZZA**  
**SAFETY**

Il profilo in alluminio di plan.a è dotato di mostrine antiurto che risolvono il problema degli spigoli taglienti tipici delle ante in metallo.


Equipped with anti-shock features, avoid problems of cutting edges, typical of the metal doors.



**PLANARITÀ**  
**FLATNESS**

Anche nelle grandi dimensioni plan.a mantiene la sua perfetta linearità.


Even with large dimensions plan.a maintains its perfect flatness



**DURATA**  
**DURATION**



100% impermeabile e indeformabile, anche in applicazioni critiche (pensili cottura o lavello). Plan.a è scatolata nella parte posteriore con una lamina di alluminio.

100% waterproof and non-deformable, even in critical conditions (wall cabinets over cooking deck or sink). Plan.a is framed on the back side with an aluminum coated lamina.



**scilm**


## SICUREZZA SAFETY



Il profilo in alluminio di plan.a è dotato di mostrine antiurto che risolvono il problema degli spigoli taglienti tipici delle ante in metallo.

Equipped with anti-shock features, avoid problems of cutting edges, typical of the metal doors.

# LEGGEREZZA LIGHTNESS



Plan.a è circa il 40% più leggera rispetto ad una corrispondente anta in nobilitato.

Plan.a is about 40% lighter than a corresponding melamine door.

| ANTE<br>PANEL DOOR                                                                                                                           | Kg/mq | %    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| A PANNELLO MDF 16 mm con vetro 4 mm - H totale anta 20 mm<br>PANEL with 4mm glass - H total 20 mm                                            | 21,1  | +46% |
| B PANNELLO NOBILITATO 16 mm con vetro 4 mm<br>non temperato - H totale anta 20 mm<br>16mm PANEL with 4 mm non-tempered glass - H total 20 mm | 19,6  | +35% |
| PLAN.A 2518<br>con ALLUMINIO sp. 0,8 mm e VETRO 4 mm - H totale anta 20 mm<br>with aluminum 0,8mm thick, and 4mm glass - H total 20 mm       | 14,5  | 100  |


scilm®

# GESTIBILITÀ MANAGEABILITY






È richiesto  
lo stesso numero di cerniere  
di un'anta a pannello  
senza vetro incollato.

The required number of hinges  
is the same as that of  
a panel without glass.







L'innovativo sistema brevettato interno all'anta consente di fissare maniglie o accessori con estrema semplicità e senza lavorazioni.

Innovative patented inner system allows the fixing of accessories and handles without additional machining.





# 2507B

Profilo anta per pannello decorativo  
con **bordi a vista**

Door profile for decoration panel  
with **visible edges**



DISPONIBILITÀ  
DI VARI PROFILI PRESA MANIGLIA  
DIFFERENT GRIP-HANDLE PROFILES  
AVAILABLE



# 2518B

Profilo anta per pannello decorativo  
**con bordo di protezione**

Door profile for the decoration panel  
**with protection side**



**scilm**<sup>®</sup>

Scilm propone una vasta offerta di profili in alluminio per antine, realizzati su misura per qualunque dimensione delle ante. È disponibile un'ampia gamma di finiture e personalizzazioni, tra cui: anodizzazione, rivestimento e verniciatura. I profili sono disponibili con giunzione a 45° con squadretta oppure con giunzione a 90°

Scilm offers a wide range of aluminum door profiles, with customized dimensions for every door size. The available finishing are: anodizing, coating and foiling. The profiles are available with 45° joint with joint plate, or 90°.

## PROFILI ANTINE DOOR PROFILES



**scilm**





LEGENDA  
LEGEND

|                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | GUARNIZIONE / GASKET     |
|  | SQUADRETTE / JOINT PLATE |
|  | VITI / SCREWS            |





2356

Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.

M A V

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 2000GV      |
|  | 2001SQZ     |
|  | VAZB4X08TSP |



| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |              | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         | ML        | NR           |        |        |
| R2356GxxxL39 | ML   | 19x20     | 3900 | 1170          | 25      | BOX07     | 4050x110x205 | 28,40  | 0,091  |



2351

Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.

M A V

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 2357AGV     |
|  | 2001SQZ     |
|  | VAZB4X08TSP |



| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    |               |         | ML        | NR          |        |        |
| R2351AGxxxL39 | ML   | 19x20     | 3900 | 1170          | 25      | BOX06     | 4040x80x205 | 30,35  | 0,066  |







2363


Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.

M A V



|  |             |
|--|-------------|
|  | 2357AGV     |
|  | 2001SQZ     |
|  | VAZB4X08TSP |





| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    |               |         | ML        | NR          |        |        |
| R2363AGxxxL39 | ML   | 19x20     | 3900 | 97,5          | 25      | BOX06     | 4040x80x205 | 30,50  | 0,066  |

2360


Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.  
Giunzione a 90° con fresatura.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.  
90° Joint milled.


M A V




|  |             |
|--|-------------|
|  | 2000GV      |
|  | 2001SQZ     |
|  | VAZB4X08TSP |



|  |          |
|--|----------|
|  | 2000GV   |
|  |          |
|  | VS39X18N |



|  |          |
|--|----------|
|  | 2000GV   |
|  |          |
|  | VS39X18N |



| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |              | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         | ML        | NR           |        |        |
| R2360GxxxL41 | ML   | 25x20     | 4100 | 780           | 20      | BOX146    | 4250x205x110 | 34,80  | 0,069  |



| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |              | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H |              | KG     | M³     |
| R2380GxxxL39 | ML   | 43x20     | 3900 | 624           | 16      | BOX07     | 4050x110x205 | 34,20  | 0,091  |

2350


Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.  
Giunzione a 90° con fresatura.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.  
90° Joint milled.


M A V




|  |             |
|--|-------------|
|  | 2000GV      |
|  | 2002SQZ     |
|  | VAZB4X08TSP |



|  |          |
|--|----------|
|  | 2000GV   |
|  |          |
|  | VS39X18N |



|  |          |
|--|----------|
|  | 2000GV   |
|  |          |
|  | VS39X18N |





| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         |                    |        |        |
| R2350GxxxL39 | ML   | 38x20     | 3900 | 624           | 16      | BOX07 4050x110x205 | 32,60  | 0,091  |

2359


Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.  
Giunzione a 90° con fresatura.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.  
90° Joint milled.


M A V




|  |             |
|--|-------------|
|  | 2000GV      |
|  | 2000SQZ3    |
|  | VAZB4X08TSP |



|  |          |
|--|----------|
|  | 2000GV   |
|  |          |
|  | VS39X18N |



|  |          |
|--|----------|
|  | 2000GV   |
|  |          |
|  | VS39X18N |



| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         |                   |        |        |
| R2359GxxxL39 | ML   | 45x20     | 3900 | 585           | 15      | BOX06 4040x80x205 | 62,50  | 0,096  |





2364


Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.

M A V



|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 2357AGV     |
|  | 2000SQZ3    |
|  | VAZB4X08TSP |





| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    |               |         |                     |        |        |
| R2364AGxxxL41 | ML   | 45x20     | 4100 | 82            | 20      | BOX146 4250x205x110 | 40,00  | 0,069  |

2441


Profilo anta/maniglia.  
Giunzione a 45° con profilo 2364.

Door/handle profile.  
45° joint with 2364 profile

A V



|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 2357AGV     |
|  | 2000SQZ3    |
|  | VAZB4X08TSP |





| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         |                    |        |        |
| R2441GxxxL42 | ML   | 43x35     | 4200 | 630           | 10      | BOX146 4250x205x80 | 22,40  | 0,069  |




2472

Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.



|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 2402AGV<br>2465GV |
|  | 2000SQZ3          |
|  | VAZB4X08TSP       |





| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| R2472GxxxL39 | ML   | 45x20     | 3900 | 1123,2        | 16      | BOX06 4040x80x205 | 32,15  | 0,096  |

2446


Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.

PROFILO PREDISPOSTO  
PER VETRO INCOLLATO.  
GLUED GLASS PROFILE.



|  |             |
|--|-------------|
|  |             |
|  | 2000SQZ3    |
|  | VAZB4X08TSP |




| CODE        | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES           | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|
|             |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H           | KG     | M³     |
| R2446xxxL41 | ML   | 45x20     | 4100 | 82            | 20      | BOX146 4250x205x110 | 44,00  | 0,069  |



2391

Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.



|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | 2000GV<br>2361GV<br>2402AGV |
|  | 2000SQZ4                    |
|  | VAZB4X08TSP                 |




| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| R2391Gxxx01Z | ML   | 46x20     | 3900 | 748,8         | 16      | BOX07 4050x110x205 | 38,80  | 0,091  |
|              |      |           |      |               |         |                    |        |        |
|              |      |           |      |               |         |                    |        |        |
|              |      |           |      |               |         |                    |        |        |
|              |      |           |      |               |         |                    |        |        |



2505

Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.



|  |             |
|--|-------------|
|  | 2357AGV     |
|  | 2000SQZ3    |
|  | VAZB4X08TSP |



| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| R2505GxxxL42 | ML   | 50x20     | 4200 | 975           | 10      | BOX13 4250X170X90 | 22,10  | 0,065  |
|              |      |           |      |               |         |                   |        |        |
|              |      |           |      |               |         |                   |        |        |
|              |      |           |      |               |         |                   |        |        |
|              |      |           |      |               |         |                   |        |        |





2459


Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.

M A V



|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 2357AGV     |
|  | 2001SQZ     |
|  | VAZB4X08TSP |





| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H |             | KG     | M³     |
| R2459GxxxL39 | ML   | 19x25     | 3900 | 1092          | 14      | BOX06     | 4040x80x205 | 17,20  | 0,096  |

2460


Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.

M A V



|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 2357AGV     |
|  | 2000SQZ3    |
|  | VAZB4X08TSP |




| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         | ML        | NR          |        |        |
| R2460GxxxL39 | ML   | 45x25     | 3900 | 998,4         | 16      | BOX06     | 4040x80x205 | 32,30  | 0,096  |



2476

Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.



|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 2402AGV<br>2465GV |
|  | 2000SQZ3          |
|  | VAZB4X08TSP       |




| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |              | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         | ML        | NR           |        |        |
| R2476GxxxL41 | ML   | 45x26     | 4100 | 787,2         | 16      | BOX146    | 4250x205x110 | 33,20  | 0,069  |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |
|              |      |           |      |               |         |           |              |        |        |

2461



Profilo antina.  
Giunzione a 45° con squadretta.

Door profile.  
45° Joint with joint plate.

PROFILO PREDISPOSTO  
PER VETRO INCOLLATO.  
GLUED GLASS PROFILE.



|  |             |
|--|-------------|
|  |             |
|  | 2000SQZ3    |
|  | VAZB4X08TSP |




| CODE        | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|             |      | B X H     | L    |               |         | ML        | NR          |        |        |
| R2461xxxL39 | ML   | 45x25     | 3900 | 873,6         | 16      | BOX06     | 4040x80x205 | 35,80  | 0,096  |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |

# 1634 ANTA VELA VELA DOOR

Prevista per plexiglass spessore 3mm;  
Per lunghezza oltre 1200 mm  
si prevede un rinforzo centrale verticale;  
Per dimensioni del montante  
inferiore a 480 mm si prevede  
un rinforzo centrale verticale;  
Dimensioni anta 3 mm in meno  
della misura del mobile


Arranged for plexiglass 3mm thickness;  
For dimensions over L = 1200 a vertical  
reinforcement in the middle is suggested;  
For upright lower than 480 mm  
a vertical reinforcement in the middles  
suggested;  
Door sizing 3 mm less than cabinet size;

**NON SI POSSONO CREARE ANTE  
CON H<360 O H> 720 MM.  
SI SCONSIGLIANO ANTE CON H<480 MM.**  
IS NOT POSSIBLE TO PRODUCE  
DOORS H<360 OR H> 720 MM.  
DOORS H<480 MM  
ARE NOT SUGGESTED.



1634

Montante curvo  
Curved upright





| CODE         | UNIT | DIMENSION | CABINET DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      | L         |                   | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| 1634xxx.xxxx | NR   | 357       | 360               | 40            | 2       |           |        |        |
| 1634xxx.xxxx | NR   | 447       | 450               | 40            | 2       |           |        |        |
| 1634xxx.xxxx | NR   | 597       | 600               | 40            | 2       |           |        |        |
| 1634xxx.xxxx | NR   | 717       | 720               | 40            | 2       |           |        |        |

2359

Profilo anta  
Door profile


SENZA GUARNIZIONE  
WITHOUT GASKET



| CODE         | UNIT | DIMENSION  | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|------------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      | B X H L    | ML            | NR      | L X B X H         | KG     | M³     |
| R2359GXXXL39 | ML   | 45X20 3900 | 62,4          | 16      | BOX06 4040x80x205 | 10,30  | 0,096  |
|              |      |            |               |         |                   |        |        |
|              |      |            |               |         |                   |        |        |
|              |      |            |               |         |                   |        |        |
|              |      |            |               |         |                   |        |        |

VS39X18N

Vite per giunzione a 90°  
Screws for 90° joint




| CODE     | UNIT | DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|----------|------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|          |      | B X H L   | ML            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| VS39x18N | NR   | - -       | -             | -       | -         | -      | -      |

# GIUNZIONE A 45° CON SQUADRETTA

## 45° JOINTS WITH PLATE

Calcolo dimensione vetri **consigliata**


**Suggested** glass sizing  
45° joints with plate



| CODICE<br>CODE | X (mm) | luce<br>interspace |
|----------------|--------|--------------------|
| 2002           | 63     | 1                  |
| 2350           | 18     | 1                  |
| 2351           | 5      | 1                  |
| 2356           | 27     | 1                  |
| 2357           | 29     | 1                  |
| 2358           | 27     | 1                  |
| 2359           | 32     | 1                  |
| 2360           | 39     | 1                  |
| 2361           | 4      | 1                  |
| 2363           | 27     | 1                  |
| 2364           | 5      | 1                  |
| 2371           | 4      | 1                  |
| 2441           | 5      | 1                  |
| 2446           | 4      | 1                  |
| 2449           | 27     | 1                  |
| 2459           | 27     | 1                  |
| 2460           | 5      | 1                  |
| 2461           | 4      | 1                  |
| 2465           | 4      | 1                  |
| 2472           | 4      | 1                  |
| 2476           | 4      | 1                  |
| 2505           | 90     | 1                  |

\*IN ALCUNI CASI PUÒ ESSERE NECESSARIO  
AUMENTARE LA LUCE TRA ANTA E VETRO  
DA 1 A 2 MM.

\*SOMETIMES IT COULD BE NEEDED  
TO INCREASE THE INTERSPACE  
BETWEEN DOOR FRAME  
AND GLASS FROM 1 TO 2 MM.




GIUNZIONE A 90°  
CON FRESATURA



90° JOINTS  
MILLED

Calcolo dimensione vetri **consigliata**

**Suggested** glass sizing 90° joints,  
milled



| MONTANTI<br>UPRIGHTS | TRAVERSI<br>RAILS | X (mm) | Y (mm) | luce<br>interspace |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|
| 2350                 | 2352              | 18     | 11     | 1                  |
|                      | 2360              | 18     | 39     | 1                  |
| 2358                 | 2380              | 27     | 75     | 1                  |
| 2359                 | 2352              | 32     | 11     | 1                  |
|                      | 2360              | 32     | 39     | 1                  |




\*IN ALCUNI CASI PUÒ ESSERE NECESSARIO  
AUMENTARE LA LUCE TRA ANTA E VETRO  
DA 1 A 2 MM.

\*SOMETIMES IT COULD BE NEEDED  
TO INCREASE THE INTERSPACE  
BETWEEN DOOR FRAME  
AND GLASS FROM 1 TO 2 MM.



R959

Profilo bordo per ante spessore 18 mm  
Door edge profile 18mm thick



| CODE       | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         |  | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--|--------|--------|
|            |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H         |  | KG     | M³     |
| R959xxxL39 | ML   | 4x20      | 3900 | 195           | 50      | BOX06 4040x80x205 |  | 23,60  | 0,096  |




MANIGLIE  
HANDLE


Scilm offre un'ampia gamma di maniglie e profili maniglie. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio **Customer Service**.

Scilm offers a wide range of handles and handles profiles. For more information please contact our **Customer Service**.


|              |    |   |   |  |
|--------------|----|---|---|--|
| 239250S.0003 |    |   |   |  |
|              |    |   |   |  |
| 239250S.0003 | NR | - | - |  |
|              |    |   |   |  |




|             |    |   |   |  |
|-------------|----|---|---|--|
| 2494        |    |   |   |  |
|             |    |   |   |  |
| 2494xxx.xxx | NR | - | - |  |
|             |    |   |   |  |




|             |    |   |   |  |
|-------------|----|---|---|--|
| 2466        |    |   |   |  |
|             |    |   |   |  |
| 2466xxx.xxx | NR | - | - |  |
|             |    |   |   |  |




|             |    |   |   |  |
|-------------|----|---|---|--|
| 2499        |    |   |   |  |
|             |    |   |   |  |
| 2499xxx.xxx | NR | - | - |  |
|             |    |   |   |  |



|             |    |   |   |  |
|-------------|----|---|---|--|
| 2477        |    |   |   |  |
|             |    |   |   |  |
| 2477xxx.xxx | NR | - | - |  |
|             |    |   |   |  |




|             |    |   |   |  |
|-------------|----|---|---|--|
| 2497        |    |   |   |  |
|             |    |   |   |  |
| 2497xxx.xxx | NR | - | - |  |
|             |    |   |   |  |




2469

|             |    |   |   |
|-------------|----|---|---|
|             |    |   |   |
|             |    |   |   |
| 2469xxx.xxx | NR | - | - |
|             |    |   |   |
|             |    |   |   |




2440

|             |    |   |   |
|-------------|----|---|---|
|             |    |   |   |
|             |    |   |   |
| 2440xxx.xxx | NR | - | - |
|             |    |   |   |
|             |    |   |   |




2448

|             |    |   |   |
|-------------|----|---|---|
|             |    |   |   |
|             |    |   |   |
| 2448xxx.xxx | NR | - | - |
|             |    |   |   |
|             |    |   |   |




2457

|             |    |   |   |
|-------------|----|---|---|
|             |    |   |   |
|             |    |   |   |
| 2457xxx.xxx | NR | - | - |
|             |    |   |   |
|             |    |   |   |




2455

|             |    |   |   |
|-------------|----|---|---|
|             |    |   |   |
|             |    |   |   |
| 2455xxx.xxx | NR | - | - |
|             |    |   |   |
|             |    |   |   |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | ACCESSORI PROFILI ANTINE - DOOR PROFILES ACCESSORIES                                                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|-----------|---|---|-----------|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <div>2001GV</div> <div>Guarnizione fermavetro</div> <div>Glass stopper seal</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>H</th><th>L</th></tr><tr><td>2001GV</td><td>ML</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>       |      |           | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIT | DIMENSION |      |      |           | H | L | 2001GV    | ML | - | -        |    |   |   |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | H         | L                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2001GV                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| <div>2000GV</div> <div>Guarnizione fermavetro</div> <div>Glass stopper seal</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>H</th><th>L</th></tr><tr><td>2000GV</td><td>ML</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>       |      |           | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIT | DIMENSION |      |      |           | H | L | 2000GV    | ML | - | -        |    |   |   |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | H         | L                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2000GV                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| <div>2357AGV</div> <div>Guarnizione fermavetro</div> <div>Glass stopper seal</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>H</th><th>L</th></tr><tr><td>2357AGV</td><td>ML</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>     |      |           | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIT | DIMENSION |      |      |           | H | L | 2357AGV   | ML | - | -        |    |   |   |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | H         | L                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2357AGV                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| <div>2361GV</div> <div>Guarnizione fermavetro</div> <div>Glass stopper seal</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>H</th><th>L</th></tr><tr><td>2361GV</td><td>ML</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>       |      |           | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIT | DIMENSION |      |      |           | H | L | 2361GV    | ML | - | -        |  |   |   |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | H         | L                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2361GV                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| <div>2402GV</div> <div>Guarnizione fermavetro</div> <div>Glass stopper seal</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>H</th><th>L</th></tr><tr><td>2402GV</td><td>ML</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>       |      |           | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIT | DIMENSION |      |      |           | H | L | 2402GV    | ML | - | -        |  |   |   |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | H         | L                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2402GV                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| <div>2402AGV</div> <div>Guarnizione fermavetro</div> <div>Glass stopper seal</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>H</th><th>L</th></tr><tr><td>2402AGV</td><td>ML</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>     |      |           | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIT | DIMENSION |      |      |           | H | L | 2402AGV   | ML | - | -        |  |   |   |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | H         | L                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2402AGV                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| <div>R2465GVL3</div> <div>Guarnizione fermavetro</div> <div>Glass stopper seal</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>H</th><th>L</th></tr><tr><td>R2465GVL3</td><td>ML</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> |      |           | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIT | DIMENSION |      |      |           | H | L | R2465GVL3 | ML | - | -        |  |   |   |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | H         | L                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| R2465GVL3                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | <div>2000SQZ3</div> <div>Squadrette per giunzione</div> <div>Joint plate</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>2000SQZ3</td><td>NR</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> |      |           | CODE | UNIT | DIMENSION |   |   |           | B  | H | 2000SQZ3 | NR                                                                                  | - | - |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | B         | H                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2000SQZ3                                                                                                                                                                                                                                                                       | NR   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | <div>2000SQZ4</div> <div>Squadrette per giunzione</div> <div>Joint plate</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>2000SQZ4</td><td>NR</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> |      |           | CODE | UNIT | DIMENSION |   |   |           | B  | H | 2000SQZ4 | NR                                                                                  | - | - |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | B         | H                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2000SQZ4                                                                                                                                                                                                                                                                       | NR   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | <div>2001SQZ</div> <div>Squadrette per giunzione</div> <div>Joint plate</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>2001SQZ</td><td>NR</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>   |      |           | CODE | UNIT | DIMENSION |   |   |           | B  | H | 2001SQZ  | NR                                                                                  | - | - |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | B         | H                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2001SQZ                                                                                                                                                                                                                                                                        | NR   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | <div>2002SQZ</div> <div>Squadrette per giunzione</div> <div>Joint plate</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>2002SQZ</td><td>NR</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>   |      |           | CODE | UNIT | DIMENSION |   |   |           | B  | H | 2002SQZ  | NR                                                                                  | - | - |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | B         | H                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2002SQZ                                                                                                                                                                                                                                                                        | NR   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | <div>2000SQF5</div> <div>Squadrette per giunzione</div> <div>Joint plate</div> <table><tr><th>CODE</th><th>UNIT</th><th colspan="2">DIMENSION</th></tr><tr><td></td><td></td><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>2000SQF5</td><td>NR</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> |      |           | CODE | UNIT | DIMENSION |   |   |           | B  | H | 2000SQF5 | NR                                                                                  | - | - |
| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | B         | H                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |
| 2000SQF5                                                                                                                                                                                                                                                                       | NR   | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |      |           |   |   |           |    |   |          |                                                                                     |   |   |



2000SQZ31/32

Squadrette per giunzione destra e sinistra  
Joint plate right and left



| CODE      | UNIT | DIMENSION |   |
|-----------|------|-----------|---|
|           |      | B         | H |
| 2000SQZ31 | NR   | -         | - |
| 2000SQZ32 | NR   | -         | - |



2000SQZ41/42

Squadrette per giunzione destra e sinistra  
Joint plate right and left



| CODE      | UNIT | DIMENSION |   |
|-----------|------|-----------|---|
|           |      | B         | H |
| 2000SQZ41 | NR   | -         | - |
| 2000SQZ42 | NR   | -         | - |



2001SQ1Z/2Z

Squadrette per giunzione destra e sinistra  
Joint plate right and left


| CODE     | UNIT | DIMENSION |   |
|----------|------|-----------|---|
|          |      | B         | H |
| 2001SQ1Z | NR   | -         | - |
| 2001SQ2Z | NR   | -         | - |



VAZB4XxxTSP

Vite per squadrette zincate  
Galvanised screw for joint


| CODE        | UNIT | DIMENSION |   |
|-------------|------|-----------|---|
|             |      | B         | H |
| VAZB4XxxTSP | NR   | -         | - |



VS39X18N

Vite per giunzione a 90°  
Screws for 90° joint

| CODE     | UNIT | DIMENSION |   |
|----------|------|-----------|---|
|          |      | B         | H |
| VS39X18N | NR   | -         | - |




**scilm®**

## SISTEMA RIPIANI BREVETTATO PATENTED SHELVES SYSTEM

Con il sistema Strike di Scilm, il ripiano diventa protagonista della cucina.

Design ed esigenze tecniche si fondono in questo innovativo sistema di ripiani in alluminio, rivoluzionando l'allestimento interno dei mobili da cucina.

L'estetica raffinata e l'assoluta praticità di Strike si coniugano con le sue straordinarie capacità di portata, che superano gli standard dei normali ripiani, ottenendo la conformità alla normativa UNI 8601 (LIV5 h28 e LIV4 h37).

Nella versione LED, il ripiano illumina l'interno del mobile grazie alla lampada dotata di sensore, senza cablaggi in modo da garantire massima libertà nel posizionamento dei ripiani.

Il sistema Strike è estremamente personalizzabile grazie all'ampia gamma di finiture e tipologie, ed è disponibile nella versione h28 o h37, normale o luminoso.

With Strike by Scilm, the shelf becomes the star of the kitchen.

Design and technical needs come together in this innovative aluminum shelving system, transforming the internal composition of kitchen cabinets.

The refined aesthetics and functionality of Strike is combined with its extraordinary ability to exceed the standards capacity of normal shelves, thus gaining conformity to UNI 8601 (LIV5 h28 and LIV4 h37).

In the LED version the shelf lightens the interior of the cabinet thanks to its sensor equipped lamp, without cables to ensure maximum flexibility in positioning the shelves.

The Strike system is highly customizable thanks to a wide range of finishings and models, and it is available in h28mm or h37mm, normal or lighting versions.

# STRIKE



**scilm**

**STRIKE 28**  
STRIKE 28

Ripiano altezza 28 mm  
con sede per vetro  
o pannello da 4 mm.

Può essere fornito:

- 1** Luminoso montato  
con vetro float-temperato  
da 4 mm
- 2** Montato con vetro  
float-temperato da 4 mm
- 3** Kit smontato senza ripiano
- 4** In barre per avere  
massima praticità  
nel dimensionamento

Shelf height 28mm,  
with seat for glass  
or panel 4mm thick.

It can be provided:

- 1** Lighting assembled  
with tempered-float glass  
4mm thick
- 2** Assembled  
with tempered-float glass  
4mm thick
- 3** In dismantled kit,  
without shelf
- 4** In bars, to gain maximum  
praticity in sizing



**1**



**2**



**3**



**4**

TABELLA DI CALCOLO  
ALIMENTAZIONE PER VERSIONE LED  
L.E.D. POWER SUPPLY  
CALCULATION TABLE

ATTENZIONE  
Nel caso di potenza richiesta superiore ai 50W contattare il servizio vendite di Scilm S.p.A.

ATTENTION  
In case of need of power exceeding 50 w, contact Scilm's Customer Service


| N°<br>ripianti<br>shelves | LARGHEZZA COLONNA (mm)<br>TALL CABINET WIDTH (mm) |      |      |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|
|                           | 450                                               | 600  | 900  | 1200 |
| 1                         | 6 W                                               | 6 W  | 6 W  | 12 W |
| 2                         | 6 W                                               | 12 W | 12 W | 20 W |
| 3                         | 12 W                                              | 12 W | 20 W | 30 W |
| 4                         | 12 W                                              | 15 W | 30 W | 50 W |
| 5                         | 12 W                                              | 20 W | 30 W | 50 W |
| 6                         | 15 W                                              | 30 W | 50 W | 50 W |
| 7                         | 20 W                                              | 30 W | 50 W | -    |
| 8                         | 20 W                                              | 30 W | 50 W | -    |
| 9                         | 30 W                                              | 50 W | -    | -    |
| 10                        | 30 W                                              | 50 W | -    | -    |

28  
STRIKE

PROFILO POSTERIORE CHIUSO  
CLOSED BACK PROFILE

La soluzione adottata per Strike28 completo di vetro prevede sempre l'utilizzo del profilo "CHIUSO" nella parte posteriore per un'ottimale resa estetica.

Strike28 assembled shelve is supplied only with the "CLOSED" back profile for a cleaner look.



INSERTI MOBILI  
RACK INSERT

I pratici inserti mobili a pettine posizionati nei profili laterali di Strike consentono una rapida e semplice operazione di montaggio all'interno del mobile indipendentemente dalla posizione dei reggipiani metallici.

The practical rack inserts placed in strike's side profiles allow a quick and easy assembly regardless to the pins' position on the cabinet.



PORTATA MAGGIORATA  
INCREASED CAPACITY

Conforme alla normativa UNI 8601  
Complies to UNI 8601 norm

**STRIKE 28**  
profondità/depth mm 480

**mm 450** livello/level **4**  
portata/capacity 40 kg

**mm 600** livello/level **4**  
portata/capacity 54 kg

**mm 900** livello/level **4**  
portata/capacity 84 kg

**mm 1200\*** livello/level **3**  
portata/capacity 84 kg



\*MM 1200 COMPLETO DI RINFORZO  
\*MM 1200 WITH REINFORCING PLATE



# K6584


## STRIKE 28 LED MONTATO CON VETRO

### STRIKE 28 ASSEMBLED WITH GLASS

**Lampada ripiano luminoso.**  
Ripiano altezza 28 mm  
con vetro float-temperato filo grezzo  
spessore 4 mm.

**Lighting shelf lamp**  
Shelf 28mm height  
with tempered-float glass,  
4mm thick

A V




| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | CABINET<br>DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES   | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|----------------------|---------------|---------|-------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    |                      |               |         |             |        |        |
| K6584xxxAxxx  | NR   | 280x28    | 450  | 18                   | 18            | 1       | 470x320x65  | 2,10   | 0,010  |
| K6584xxxAxxx  | NR   | 280x28    | 600  | 18                   | 18            | 1       | 620x320x65  | 2,70   | 0,013  |
| K6584xxxAxxx  | NR   | 280x28    | 900  | 18                   | 18            | 1       | 920x320x65  | 3,90   | 0,020  |
| K6584xxxAxxxR | NR   | 280x28    | 1200 | 18                   | 18            | 1       | 1220x320x65 | 5,10   | 0,025  |
| K6584xxxAxxx  | NR   | 480x28    | 450  | 18                   | 18            | 1       | 470x520x65  | 2,75   | 0,016  |
| K6584xxxAxxx  | NR   | 480x28    | 600  | 18                   | 18            | 1       | 620x520x65  | 4,05   | 0,021  |
| K6584xxxAxxx  | NR   | 480x28    | 900  | 18                   | 18            | 1       | 920x520x65  | 5,42   | 0,031  |
| K6584xxxAxxxR | NR   | 480x28    | 1200 | 18                   | 18            | 1       | 1220x520x65 | 8,32   | 0,041  |

**K6037**  
**MINISTRIKE LED**  
**MINISTRIKE LED**

Lampada per cielo mobile  
con foro per sensore (non incluso)

Lamp for the roof of the cabinet  
with slot for sensor (not included)



| CODE         | UNIT | DIMENSION | CABINET<br>DIMENSION |               |         |           |            |        |        |
|--------------|------|-----------|----------------------|---------------|---------|-----------|------------|--------|--------|
|              |      |           |                      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT     | VOLUME |        |
|              |      | B X H     | L                    | NR            | NR      | L X B X H |            | KG     | M³     |
| K6037xxx/xxx | NR   | 42x30     | 450                  | 18            | 2       | BOX118    | 450x70x50  | 0,25   | 0,0016 |
| K6037xxx/xxx | NR   | 42x31     | 600                  | 18            | 2       | BOX119    | 600x70x50  | 0,30   | 0,0021 |
| K6037xxx/xxx | NR   | 42x32     | 900                  | 18            | 2       | BOX120    | 900x70x50  | 0,40   | 0,0032 |
| K6037xxx/xxx | NR   | 42x33     | 1200                 | 18            | 2       | BOX121    | 1200x70x50 | 0,55   | 0,0042 |

# CF6584BI

nr. 5 dx + nr. 5 sx  
profili elettrificati da mt 2 completi  
di nr. 20 tappi di chiusura teste binari

5+5 complete rails pack 1m 2  
+ 20 pcs. rail's head closing caps



| CODE       | UNIT | DIMENSION | CABINET<br>DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES   | WEIGHT | VOLUME         |
|------------|------|-----------|----------------------|---------------|---------|-------------|--------|----------------|
|            |      | B X H     | L                    | NR            | NR      | L X B X H   | KG     | M <sup>3</sup> |
| CF6584BI01 | CF   | 15x3      | 2000                 | 2             | 2       | PVC box Ø30 | 0,35   | -              |
| CF6584BI02 | CF   | 15x3      | 1000                 | 2             | 2       | PVC box Ø30 | 0,18   | -              |

# CF6584TR

Kit alimentatore per LED 230V AC/24V DC (da 1 a massimo 15 LED)

LED transformer kit 230V AC/24V DC  
( 1 to max 15 LED)



| CODE       | UNIT | DIMENSION | CABINET<br>DIMENSION | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES       | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|----------------------|---------------|---------|-----------------|--------|--------|
|            |      | W         | L                    | NR            | NR      | L X B X H       | KG     | M³     |
| CF6584TR01 | CF   | 20        | -                    | 1             | 1       | BOX82 280x85x60 | 0,21   | 0,007  |
| CF6584TR02 | CF   | 50        | -                    | 1             | 1       | BOX82 280x85x60 | 0,21   | 0,002  |
| CF6584TR03 | CF   | 30        | -                    | 1             | 1       | BOX82 280x85x60 | 0,21   | 0,002  |

# CF6584SE

Kit sensore ad infrarosso + alimentatore  
LED 230V AC/24V DC (da 1 a max 15 LED)

Infrared sensor kit + LED transformer kit  
230V AC/24V DC ( 1 to max 15 LED)



| CODE       | UNIT | DIMENSION | CABINET<br>DIMENSION | CABINET       |         |                 |        |        |
|------------|------|-----------|----------------------|---------------|---------|-----------------|--------|--------|
|            |      |           |                      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES       | WEIGHT | VOLUME |
|            |      | W         | L                    | NR            | NR      | L X B X H       | KG     | M³     |
| CF6584SE01 | CF   | 20        | -                    | 1             | 1       | BOX82 280x85x60 | 0,21   | 0,007  |
| CF6584SE02 | CF   | 50        | -                    | 1             | 1       | BOX82 280x85x60 | 0,21   | 0,002  |
| CF6584SE03 | CF   | 30        | -                    | 1             | 1       | BOX82 280x85x60 | 0,21   | 0,002  |

# T6584

## STRIKE 28 MONTATO CON VETRO

## STRIKE 28 ASSEMBLED WITH GLASS

Ripiano altezza 28 mm.  
Imballato montato  
con vetro float-temperato da 4 mm.  
È disponibile esclusivamente  
con profilo anteriore aperto  
e posteriore chiuso.

28 mm height shelf.  
Packed assembled  
with 4mm tempered-float glass.  
Is available exclusively  
with open front profile  
and closed back profile.



**STRIKE 28** - L 900  
UNI 8601 - Liv. 4 (200 kg/m²) **= 84 KG**



**STRIKE 28** - L 1.200  
UNI 8601 - Liv. 3 (150 kg/m²) **= 84 KG**

| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES   | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    |               |         |             |        |        |
| T6584xxxA001  | NR   | 280x28    | 450  | 18            | 1       | 470x320x65  | 1,80   | 0,010  |
| T6584xxxA002  | NR   | 280x28    | 600  | 18            | 1       | 620x320x65  | 2,40   | 0,013  |
| T6584xxxA005  | NR   | 280x28    | 900  | 18            | 1       | 920x320x65  | 3,60   | 0,020  |
| T6584xxxA007R | NR   | 280x28    | 1200 | 18            | 1       | 1220x320x65 | 4,80   | 0,025  |
| T6584xxxA008  | NR   | 480x28    | 450  | 18            | 1       | 470x520x65  | 2,45   | 0,016  |
| T6584xxxA009  | NR   | 480x28    | 600  | 18            | 1       | 620x520x65  | 3,70   | 0,021  |
| T6584xxxA012  | NR   | 480x28    | 900  | 18            | 1       | 920x520x65  | 5,10   | 0,031  |
| T6584xxxA014R | NR   | 480x28    | 1200 | 18            | 1       | 1220x520x65 | 8,00   | 0,041  |


S6584

STRIKE 28 SMONTATO SENZA VETRO

STRIKE 28 PACKED WITHOUT GLASS

Ripiano altezza 28 mm  
con sede per vetro o pannello da 4 mm.  
Kit smontato senza ripiano.

28 mm height shelf  
with slot for 4mm glass or panel.  
Kit without glass.




| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES  | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    |               |         |            |        |        |
| S6584xxxS001  | NR   | 280x28    | 450  | 18            | 1       | 470x95x65  | 0,65   | 0,003  |
| S6584xxxS002  | NR   | 280x28    | 600  | 18            | 1       | 620x95x65  | 0,75   | 0,004  |
| S6584xxxS005  | NR   | 280x28    | 900  | 18            | 1       | 920x95x65  | 0,95   | 0,006  |
| S6584xxxS007R | NR   | 280x28    | 1200 | 18            | 1       | 1220x95x65 | 2,35   | 0,008  |
| S6584xxxS008  | NR   | 480x28    | 450  | 18            | 1       | 470x95x65  | 0,75   | 0,003  |
| S6584xxxS009  | NR   | 480x28    | 600  | 18            | 1       | 620x95x65  | 0,85   | 0,004  |
| S6584xxxS012  | NR   | 480x28    | 900  | 18            | 1       | 920x95x65  | 1,05   | 0,006  |
| S6584xxxS014R | NR   | 480x28    | 1200 | 18            | 1       | 1220x95x65 | 2,75   | 0,008  |

R6583G

Profilo frontale/posteriore **aperto**  
con guarnizione, h. 28 mm, l. 4100 mm.

Front/Rear **OPEN** profile with gasket,  
h.28 mm l. 4100 mm.




| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         | ML        | NR          |        |        |
| R6583GxxxL41 | ML   | 11,5x28   | 4100 | 102,5         | 25      | BOX146    | 4250x205x80 | 7,20   | 0,069  |

R6584G

Profilo posteriore chiuso  
con guarnizione h. 28 mm, l. 4100 mm.



Rear **CLOSE** profile  
with gasket, h.28 mm l. 4100 mm.



| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         | ML        | NR          |        |        |
| R6584GxxxL41 | ML   | 11,5x28   | 4100 | 102,5         | 25      | BOX146    | 4250x205x80 | 7,75   | 0,069  |

R6581


Profilo laterale  
Lateral profile



| CODE        | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|             |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H |             | KG     | M³     |
| R6581xxxL41 | ML   | 16,5x22   | 4100 | 102,5         | 25      | BOX146    | 4250x205x80 | 6,80   | 0,069  |

RAC0250301L3

Profilo in acciaio grezzo L 3000 mm.  
Steel profile bar 3000 mm length.



| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         |           |        |        |
| RAC0250301L3 | ML   | 25x3      | 3000 | -             | -       | -         | -      | -      |

CFT6583/01

Kit giunzioni soluzione aperto/aperto  
Kit splices Open/Open option



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | B X H     | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CFT6583/01 | CF   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

CFT6584/01

Kit giunzioni soluzione aperto/CHIUSO  
Kit splices Open/Close option



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | B X H     | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CFT6584/01 | CF   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

CFT6580/02

Confezione con n. 4 reggipiani  
Package of 4pcs. shelf holder



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | B X H     | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CFT6580/02 | CF   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

CFT6584/02

Confezione strutturale  
Lock safety kit



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | B X H     | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CFT6584/02 | CF   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |


ISTRUZIONI PER IL TAGLIO RIPIANI CUT SHELVES INSTRUCTIONS

RIPIANO APERTO APERTO

LARGHEZZA PROFILO ANTERIORE E POSTERIORE:  
misura nominale - spessore fianchi - 3 mm  
PROFONDITÀ: misura nominale - 26 mm

OPEN OPEN SHELF OPTION

FRONT AND REAR PROFILE'S WIDTH:  
nominal measure - sides' thickness - 3mm  
DEPTH: nominal measure - 26mm




RIPIANO APERTO CHIUSO

LARGHEZZA PROFILO ANTERIORE APERTO:  
misura nominale - spessore fianchi - 3 mm  
LARGHEZZA PROFILO POSTERIORE CHIUSO:  
misura nominale - spessore fianchi - 35 mm  
PROFONDITÀ: misura nominale - 26 mm

OPEN CLOSE SHELF OPTION

OPEN FRONT PROFILE'S WIDTH:  
nominal measure - sides' thickness - 3 mm  
CLOSE REAR PROFILE'S WIDTH:  
nominal measure - sides' thickness - 35 mm  
DEPTH: nominal measure - 26mm



**scilm®****STRIKE 37**  
**STRIKE 37**

Ripiano ad altezza maggiorata.  
Grazie al nuovo profilo  
reversibile accoglie ripiani  
da 4 o 8 mm.

Può essere fornito:

- 1** Montato con vetro  
float-temperato da 4 mm
- 2** In kit smontato senza ripiano
- 3** In barre per avere  
massima praticità  
nel dimensionamento

Increased height shelf.  
Thanks to the new reversible  
profile, it can hold 4 or 8mm  
thick shelves.

It can be provided:

- 1** With tempered-float  
glass 4mm thick
- 2** In dismounted kit,  
without shelf
- 3** In bars, to gain maximum  
praticity in sizing






# 37 STRIKE

## REVERSIBILE REVERSIBLE

La doppia sede del profilo frontale Strike37 consente l'utilizzo di diversi materiali oltre alla possibilità di realizzare un ripiano scatolato

The 2 slots of Strike 37's front profile allows to use different materials to create a shelf, as well as the possibility to create a boxed shelf.



## INSERTI MOBILI RACK INSERT

I pratici inserti mobili a pettine posizionati nei profili laterali di Strike consentono una rapida e semplice operazione di montaggio all'interno del mobile indipendentemente dalla posizione dei reggipiani metallici.

The practical rack inserts placed in strike's side profiles allow a quick and easy assembly regardless to the pins' position on the cabinet.



## PORTATA MAGGIORATA INCREASED CAPACITY

Conforme alla normativa UNI 8601  
Complies to UNI 8601 norm

**STRIKE 37**  
profondità/depth mm 480

**mm 450** livello/level **5**  
portata/capacity 50 kg

**mm 600** livello/level **5**  
portata/capacity 67 kg

**mm 900** livello/level **5**  
portata/capacity 103 kg

**mm 1200\*** livello/level **4**  
portata/capacity 112 kg



\*MM 1200 COMPLETO DI RINFORZO  
\*MM 1200 WITH REINFORCING PLATE



# T6582

## STRIKE 37 MONTATO CON VETRO

## STRIKE 37 ASSEMBLED WITH GLASS

Ripiano altezza 37 mm.  
Imballato montato con vetro  
float-temperato da 4 mm.  
È disponibile esclusivamente  
con profilo frontale aperto  
e profilo posteriore aperto.

37 mm height shelf.  
Packed assembled  
with 4mm tempered-float glass.  
Is available exclusively  
with open front profile  
and open back profile.



**STRIKE 37** - L 900  
UNI 8601 - Liv. 5 (250 kg/m²) = **103 KG**



**STRIKE 37** - L 1.200  
UNI 8601 - Liv. 4 (200 kg/m²) = **112 KG**

| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES   | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    |               |         |             |        |        |
| T6582xxxA001  | NR   | 280x37    | 450  | 18            | 1       | 470x320x65  | 3,00   | 0,010  |
| T6582xxxA002  | NR   | 280x37    | 600  | 18            | 1       | 620x320x65  | 3,50   | 0,013  |
| T6582xxxA005  | NR   | 280x37    | 900  | 18            | 1       | 920x320x65  | 3,80   | 0,020  |
| T6582xxxA007R | NR   | 280x37    | 1200 | 18            | 1       | 1220x320x65 | 4,00   | 0,025  |
| T6582xxxA008  | NR   | 480x37    | 450  | 18            | 1       | 470x520x65  | 5,50   | 0,016  |
| T6582xxxA009  | NR   | 480x37    | 600  | 18            | 1       | 620x520x65  | 5,80   | 0,021  |
| T6582xxxA012  | NR   | 480x37    | 900  | 18            | 1       | 920x520x65  | 6,00   | 0,031  |
| T6582xxxA014R | NR   | 480x37    | 1200 | 18            | 1       | 1220x520x65 | 11,70  | 0,041  |


S6582

STRIKE 37 SMONTATO SENZA VETRO

STRIKE 37 PACKED WITHOUT GLASS

Ripiano altezza 37 mm  
con sede per vetro o pannello  
da 4 mm o 8 mm.  
Kit smontato senza ripiano.

37 mm height shelf  
with slot for 4 mm or 8 mm  
glass or panel.  
Kit without glass.




| CODE          | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES  | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|------|---------------|---------|------------|--------|--------|
|               |      | B X H     | L    | NR            | NR      | L X B X H  | KG     | M³     |
| S6582xxx.001  | NR   | 280x37    | 450  | 18            | 1       | 470x95x65  | 0,71   | 0,003  |
| S6582xxx.002  | NR   | 280x37    | 600  | 18            | 1       | 620x95x65  | 0,81   | 0,004  |
| S6582xxx.005  | NR   | 280x37    | 900  | 18            | 1       | 920x95x65  | 0,92   | 0,006  |
| S6582xxx.007R | NR   | 280x37    | 1200 | 18            | 1       | 1220x95x65 | 2,85   | 0,008  |
| S6582xxx.008  | NR   | 480x37    | 450  | 18            | 1       | 470x95x65  | 0,81   | 0,003  |
| S6582xxx.009  | NR   | 480x37    | 600  | 18            | 1       | 620x95x65  | 0,93   | 0,004  |
| S6582xxx.012  | NR   | 480x37    | 900  | 18            | 1       | 920x95x65  | 1,05   | 0,006  |
| S6582xxx.014R | NR   | 480x37    | 1200 | 18            | 1       | 1220x95x65 | 2,95   | 0,008  |

R6582G

Profilo frontale/posteriore  
con guarnizione h. 37 mm. l. 4100 mm.

Front/rear profile  
with gasket h.37 mm. l. 4100 mm.




| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H |             | KG     | M³     |
| R6582GxxxL41 | ML   | 11,5x37,5 | 4100 | 102,5         | 25      | BOX146    | 4250x205x80 | 9,15   | 0,069  |
|              |      |           |      |               |         |           |             |        |        |

R6581

Profilo laterale

Lateral Profile



| CODE        | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|             |      | B X H     | L    |               |         | ML        | NR          |        |        |
| R6581xxxL41 | ML   | 16,5x22   | 4100 | 102,5         | 25      | BOX146    | 4250x205x80 | 6,80   | 0,069  |
|             |      |           |      |               |         |           |             |        |        |

CFT6580/02

Confezione con n. 4 reggipiani

Package of 4pcs. Shelf holder



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | B X H     | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CFT6580/02 | CF   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |
|            |      |           |   |               |         |           |        |        |
|            |      |           |   |               |         |           |        |        |

CFT6580/01

Kit giunzioni


Kit splices



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | B X H     | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CFT6580/01 | CF   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |
|            |      |           |   |               |         |           |        |        |
|            |      |           |   |               |         |           |        |        |

RAC0300301L3


Profilo in acciaio grezzo L 3000 mm.  
Steel profile bar 3000 mm length.



| CODE         | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|              |      | B X H     | L    |               |         |           |        |        |
| RAC0300301L3 | ML   | 30x3      | 3000 | -             | -       | -         | -      | -      |

ISTRUZIONI PER IL TAGLIO RIPIANI CUT SHELVES INSTRUCTIONS

**LARGHEZZA PROFILO**  
misura nominale - spessore fianchi - 2 mm  
**PROFONDITÀ**  
misura nominale - 23 mm  
**PROFILE'S WIDTH**  
nominal measure - sides' thickness - 2mm  
**DEPTH**  
nominal measure - 23mm



**scilm**<sup>®</sup>

I profili bordo top Scilm sono la soluzione ideale per integrare perfettamente ogni tipo di piano top con le tendenze della cucina componibile. Tutti i profili assicurano una perfetta sigillatura del piano se utilizzati con silicone nell'apposita sede. Gli accessori dei profili sono ottenuti mediante lavorazione meccanica di un unico blocco di alluminio: l'accoppiamento tra profilo e giunzione risulta, pertanto, perfetto e quasi invisibile. Per tale motivo la finitura superficiale è perfettamente abbinata a quella del profilo.

Scilm worktop profiles are the ideal solution to insert every type of worktop into the trends of the modern kitchens. All the profiles assure a perfect seal of the worktops when applied along with silicon. Every matching accessories of the profiles are produced with a mechanical operation from a sole aluminum block: the link between profile and accessory, therefore, results perfect and aesthetically nice. For this reason the finishing of the surface in the joining part match perfectly the profile one.

## PROFILO BORDO TOP TOP EDGING STRIP



## TOP H 40



**R956**  
PG 262



**R957**  
PG 262



TOP H 60



R960FOR  
PG 266





R960  
PG 266







BORDO TOP 40 MM - TOP EDGING STRIP 40 MM



R956


Profilo portante forato  
Aluminum, drilled support



| CODE       | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|            |      | H         | L    |               |         |                   |        |        |
| R956xxxL39 | ML   | 43        | 3900 | 97,5          | 25      | BOX06 4040x80x205 | 34,00  | 0,066  |

R957


Profilo di finitura  
Front profile



| CODE       | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|            |      | H         | L    |               |         |                   |        |        |
| R957xxxL39 | ML   | 30        | 3900 | 195           | 50      | BOX06 4040x80x205 | 29,30  | 0,066  |

CSA967


Angolo esterno 90° in alluminio  
90° external corner in aluminum



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CSA967-xxx | NR   | 43        | - | 18            | 18      | blister   | 0,40   | -      |

CSA966



Angolo interno 90° in alluminio  
90° internal corner in aluminum



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CSA966-xxx | NR   | 43        | - | 300           | 18      | blister   | 0,55   | -      |

CSA973


Angolo esterno 135° in alluminio  
135° external corner in aluminum



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CSA973-xxx | NR   | 43        | - | 300           | 18      | blister   | 0,25   | -      |



CSA972

Angolo interno 135° in alluminio  
135° internal corner in aluminum





| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CSA972-xxx | NR   | 43        | - | 300           | 18      | blister   | 0,30   | -      |

BORDO TOP 60 MM - TOP EDGING STRIP 60 MM



R960FOR



— profilo portante forato  
— aluminum, drilled support



| CODE        | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES |             | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
|             |      | H         | L    |               |         | ML        | NR          |        |        |
| R960AFORL41 | ML   | 60        | 4100 | 102,5         | 25      | BOX146    | 4250x205x80 | 52,00  | 0,069  |

R960


— profilo di finitura  
— front profile



| CODE       | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|            |      | H         | L    | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| R960xxxL41 | ML   | 62        | 4100 | 102,5         | 25      | BOX146 4250x205x80 | 41,50  | 0,069  |

# CSA968


angolo interno 90° in alluminio  
90° internal corner in aluminum



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CSA968-xxx | NR   | 62        | - | 18            | 18      | blister   | 0,83   | -      |

# CSA969


angolo esterno 90° in alluminio  
90° external corner in aluminum



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CSA969-xxx | NR   | 62        | - | 18            | 18      | blister   | 0,65   | -      |

# CSA970


angolo interno 135° in alluminio  
135° internal corner in aluminum



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CSA970-xxx | NR   | 62        | - | 18            | 18      | blister   | 0,45   | -      |

# CSA971


angolo esterno 135° in alluminio  
135° external corner in aluminum



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CSA971-xxx | NR   | 62        | - | 18            | 18      | blister   | 0,40   | -      |

# CSA975


angolo esterno 150° in alluminio  
150° external corner in aluminum



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CSA975-xxx | NR   | 62        | - | 306           | 18      | blister   | 0,30   | -      |

# CSA976

angolo esterno 120° in alluminio  
120° external corner in aluminum



| CODE       | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| CSA976-xxx | NR   | 62        | - | 306           | 18      | blister   | 0,47   | -      |

**scilm**<sup>®</sup>


## LATERALI PER TOP SIDE PROFILES FOR WORKTOPS



# RT.TOP 4 A D/S

laterale per top da 40 mm. sagomato  
abbinato al bordo top h. 40 mm  
art. 956-957. Dx / Sx

shaped side profile for 40 mm. top  
combined with top edging h. 40 mm  
art. 956-967. Rh/Lh




| CODE         | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      | H         | L   |               |         |                   |        |        |
| RT.TOP4ADxxx | NR   | 41,5 - 50 | 605 | 40            | 40      | BOX76 610x170x120 | 23,00  | 0,012  |
| RT.TOP4ASxxx | NR   | 41,5 - 50 | 605 | 40            | 40      | BOX76 610x170x120 | 23,00  | 0,012  |

# RT.TOP 34 A D/S

laterale per top da 60 mm.  
Dx / Sx

side profile for 60 mm.  
Rh / Lh




| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | H         | L   |               |         |                   |        |        |
| RT.TOP34ADxxx | NR   | 62        | 605 | 40            | 40      | BOX76 610x170x120 | 20,00  | 0,065  |
| RT.TOP34ASxxx | NR   | 62        | 605 | 40            | 40      | BOX76 610x170x120 | 20,00  | 0,065  |

# RT.TOP 5 A D/S

Laterale dx/sx per top da 40 mm  
sagomato abbinato ad alzatine  
modello 3500/3700. Dx / Sx

shaped side profile for 40 mm. top  
combined with backsplash  
art. 3500/3700. Rh/Lh




| CODE         | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|--------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|              |      | H         | L   |               |         |                   |        |        |
| RT.TOP5ADxxx | NR   | 70 - 50,5 | 605 | 40            | 40      | BOX76 610x170x120 | 23,00  | 0,012  |
| RT.TOP5ASxxx | NR   | 71 - 50,5 | 605 | 40            | 40      | BOX76 610x170x120 | 23,00  | 0,012  |

# RT.TOP 24 A D/S

laterale per top da 60 mm. abbinato  
ad alzatine modello 3500/3700. Dx / Sx


side profile for 60 mm. top combined  
with backsplash art. 3500/3700. Rh/Lh



| CODE          | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|               |      | H         | L   |               |         |                   |        |        |
| RT.TOP24ADxxx | NR   | 90 - 63   | 605 | 40            | 40      | BOX76 610x170x120 | 23,60  | 0,012  |
| RT.TOP24ASxxx | NR   | 90 - 63   | 605 | 40            | 40      | BOX76 610x170x120 | 23,60  | 0,012  |

# CE 952


profilo in PVC morbido neutro  
soft PVC gasket neutral



| CODE       | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L   | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| RCE952-xxx | NR   | 50        | 200 | -             | 1       | -         | -      | -      |

# CE 953


profilo in PVC morbido neutro e nero  
soft PVC gasket neutral and black



| CODE       | UNIT | DIMENSION |     | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|------------|------|-----------|-----|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|            |      | H         | L   | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| RCE953-xxx | NR   | 70        | 200 | -             | 1       | -         | -      | -      |

# VT5X60TSP


vite nichelata testa svasata piana  
nickel-plated flathead screw



| CODE      | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|           |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| VT5x60TSP | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |

# VT5X25TSP

vite nichelata testa svasata piana  
nickel-plated flathead screw



| CODE      | UNIT | DIMENSION |   | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES | WEIGHT | VOLUME |
|-----------|------|-----------|---|---------------|---------|-----------|--------|--------|
|           |      | H         | L | NR            | NR      | L X B X H | KG     | M³     |
| VT5x25TSP | NR   | -         | - | -             | -       | -         | -      | -      |





**scilm**<sup>®</sup>

I profili in alluminio Scilm a sezione quadra consentono la realizzazione di ogni tipo di struttura (tavoli, armadiature a giorno o con ante, cristalliere, carrelli, pensili ecc.).

Le strutture dovranno essere ordinate allegando un disegno tecnico quotato della soluzione scelta.

Scilm aluminum square profiles give the possibility to make every kind of structure (tables, structures opened or with doors, trays, open units, etc).

Structures shall be ordered along with a technical drawing with all sizes and details.

## PROFILI PER STRUTTURE MODULARI PROFILES FOR MODULAR STRUCTURES



## OPZIONI COSTRUTTIVE CONSTRUCTION OPTIONS

Parte superiore  
senza tappo

Top junction  
without plastic flat cap.

Parte superiore  
con tappo

Top junction  
with plastic flat cap

Parte inferiore  
della gamba con tappo

Bottom leg  
with plastic flat cap.

Parte inferiore della  
gamba con livellatore




Bottom leg  
with leveller



R7544

profilo 40x40 in alluminio  
per gambe

40x40 Aluminum profile  
for legs






| CODE        | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES         | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
|             |      | B X H     | L    |               |         |                   |        |        |
| R7544xxxL39 | ML   | 40x40     | 3900 | 31,2          | 8       | BOX06 4040x80x205 | 45,5   | 0,066  |


R7527

profilo 40x40 in alluminio  
per traversi

40x40 Aluminum profile  
for uprights



| CODE        | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|             |      | B X H     | L    |               |         |                    |        |        |
| R7527xxxL41 | ML   | 40x40     | 4100 | 32,8          | 8       | BOX146 4250x205x80 | 30     | 0,0697 |



# 1724.0002

squadretta di giunzione  
square block

| CODE      | UNIT | DIMENSION |   |
|-----------|------|-----------|---|
|           |      | B         | H |
| 1724.0002 | NR   | -         | - |

# 7541TP07

tappo di finitura colore grigio 07  
plug color grey 07

| CODE     | UNIT | DIMENSION |   |
|----------|------|-----------|---|
|          |      | B         | H |
| 7541TP07 | NR   | -         | - |

# LIV.001

livellatore  
leveller

| CODE    | UNIT | DIMENSION |   |
|---------|------|-----------|---|
|         |      | B         | H |
| LIV.001 | NR   | -         | - |

# VZ6X12TSPEI


vite assemblaggio trasversi  
screw for uprights

| CODE        | UNIT | DIMENSION |   |
|-------------|------|-----------|---|
|             |      | B         | H |
| VZ6X12TSPEI | NR   | -         | - |

# VAN4,2X32TSP

vite per fissaggio squadretta  
plated screw for square block

| CODE         | UNIT | DIMENSION |   |
|--------------|------|-----------|---|
|              |      | B         | H |
| VAN4,2X32TSP | NR   | -         | - |










# R7500


profilo 50x50 in alluminio

50x50 Aluminum profile



| CODE        | UNIT | DIMENSION |      | MIN ORDER QTY | PCS/BOX | BOX SIZES          | WEIGHT | VOLUME |
|-------------|------|-----------|------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|
|             |      | B X H     | L    | ML            | NR      | L X B X H          | KG     | M³     |
| R7500xxxL39 | ML   | 50x50     | 3900 | 23,4          | 6       | BOX07 4050x110x205 | 25     | 0,091  |





## 7700.0001

blocchetto di giunzione fil. M6

joining block M6

| CODE      | UNIT | DIMENSION |   |
|-----------|------|-----------|---|
|           |      | B         | H |
| 7701.0001 | NR   | -         | - |

## 7505.0003

blocchetto per livellatore

leveller block

| CODE      | UNIT | DIMENSION |   |
|-----------|------|-----------|---|
|           |      | B         | H |
| 7505.0003 | NR   | -         | - |

## 7500ATPxx

tappo di finitura colore grigio 07

plug color grey 07

| CODE      | UNIT | DIMENSION |   |
|-----------|------|-----------|---|
|           |      | B         | H |
| 7500ATPxx | NR   | -         | - |

## LIV.001

livellatore

leveller


| CODE    | UNIT | DIMENSION |   |
|---------|------|-----------|---|
|         |      | B         | H |
| LIV.001 | NR   | -         | - |

## VAZB4,2X50TB

vite assemblaggio giunti

screw for assembly joints

| CODE         | UNIT | DIMENSION |   |
|--------------|------|-----------|---|
|              |      | B         | H |
| VAZB4,2X50TB | NR   | -         | - |



VZ6X16TSPEI

vite assemblaggio traversi  
screw for uprights



| CODE        | UNIT | DIMENSION |   |
|-------------|------|-----------|---|
|             |      | B         | H |
| VZ6X16TSPEI | NR   | -         | - |



VZ6X12TSPEI

vite fissaggio blocco livellatore  
screw for leveller block



| CODE        | UNIT | DIMENSION |   |
|-------------|------|-----------|---|
|             |      | B         | H |
| VZ6X12TSPEI | NR   | -         | - |



**scilm**<sup>®</sup>

Il PROGRAMMA TAVOLI SCILM nasce per soddisfare l'esigenza di un complemento d'arredo che possa coniugare un design di tendenza a materiali di qualità, finiture pregiate ed estrema versatilità.

Tutti i tavoli e le strutture possono essere fissi o allungabili. Per le strutture nella versione allungabile vengono forniti gli elementi per il fissaggio prolunga.

Le viti di fissaggio sono in acciaio inox.

The new SCILM TABLE PROGRAM is conceived to satisfy the need of furniture that mix up to date design to quality materials, luxury details and extreme versatility.

All tables and table frames can be fixed or extensible. The extensible table frames are supplied with all the needed components.

Screws are in stainless steel.

# TAVOLI TABLES



**scilm**

GO-TO / TINO / MITOS / ARES / ERMES



I tavoli hanno le gambe perimetrali, questo significa che seguono sempre il tavolo in lunghezza  
The tables have perimetrical legs, this means that they always follow the length of the table



# GO-TO

La struttura essenziale del tavolo Go-To attualizza le esigenze funzionali ed estetiche dell'uso quotidiano.


Un design sobrio destinato ad una lunga durata estetica. Il profilo delle gambe in alluminio estruso, verniciato o anodizzato, si raccorda armoniosamente con i traversi laterali del piano.

I tavoli fissi o allungabili possono essere con piano in vetro o laminato.

The essential structure of the "Go-To" table, updates the functional and aesthetic needs of everyday use. A simple design for a long-lasting look.

The extruded aluminum vertical leg profile, painted or anodized, blends harmoniously with the horizontal support profiles of the frame.

The tables can be fixed or extensible, with glass or laminate top.





T7800



Struttura allungabile predisposta per piano nobile sp. 18-20 mm prolunga non compresa.

Extensible structure for 18-20mm laminate top extension not included





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7800xxx.011 | NR   | 1200x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7800xxx.012 | NR   | 1600x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7800xxx.013 | NR   | 1380x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7800xxx.014 | NR   | 1800x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |

T7850



Struttura allungabile predisposta per piano in vetro sp. 8 mm prolunga compresa (nobilitato grigio)

Extensible structure for glass top of 8 mm, extension included (grey laminate)





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7850xxx.011 | NR   | 1200x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7850xxx.012 | NR   | 1600x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7850xxx.013 | NR   | 1380x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |

T7801



Struttura fissa  
Fixed structure





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7801xxx.011 | NR   | 1200x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7801xxx.012 | NR   | 1600x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7801xxx.013 | NR   | 1380x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7801xxx.014 | NR   | 1800x850x740 | -       | 1             | 1       |

KV7800

Piano in vetro sp. 8 mm con supporti di fissaggio integrati predisposto per T7850 e T7801

Glass top of 8 mm with fixing supports for T7850 and T7801



| CODE         | UNIT | DIMENSION  |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME      | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H  | PCS X L | NR            | NR      |
| KV7800xx.001 | NR   | 1200x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7800xx.002 | NR   | 1600x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7800xx.003 | NR   | 1380x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7800xx.004 | NR   | 1800x850x8 | -       | 1             | 1       |



# TINO

La struttura essenziale del tavolo Tino attualizza le esigenze funzionali ed estetiche dell'uso quotidiano.


Un design sobrio destinato ad una lunga durata estetica. Il profilo delle gambe in alluminio estruso, verniciato o anodizzato, si raccorda armoniosamente con i traversi laterali del piano.

I tavoli fissi o allungabili possono essere con piano in vetro o laminato.

The essential structure of the Tino table, updates the functional and aesthetic needs of everyday use. A simple design for a long-lasting look.

The extruded aluminum vertical leg profile, painted or anodized, blends harmoniously with the horizontal support profiles of the frame.

The tables can be fixed or extensible, with glass or laminate top.





T7700



Struttura allungabile predisposta per piano nobile sp. 18-20 mm prolunga non compresa.

Extensible structure for 18-20mm laminate top extension not included





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7700xxx.011 | NR   | 1200x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7700xxx.012 | NR   | 1600x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7700xxx.013 | NR   | 1380x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7700xxx.014 | NR   | 1800x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |

T7750



Struttura allungabile predisposta per piano in vetro sp. 8 mm prolunga compresa (nobilitato grigio)

Extensible structure for glass top of 8 mm, extension included (grey laminate)





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7750xxx.011 | NR   | 1200x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7750xxx.012 | NR   | 1600x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7750xxx.013 | NR   | 1380x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |

T7701



Struttura fissa  
Fixed structure





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7701xxx.011 | NR   | 1200x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7701xxx.012 | NR   | 1600x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7701xxx.013 | NR   | 1380x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7701xxx.014 | NR   | 1800x850x740 | -       | 1             | 1       |

KV7950

Piano in vetro sp. 8 mm con supporti di fissaggio integrati predisposto per T7750 e T7701

Glass top of 8 mm with fixing supports for T7750 and T7701



| CODE          | UNIT | DIMENSION  |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|---------------|------|------------|---------|---------------|---------|
|               |      | FRAME      | EXT.    |               |         |
|               |      | L X B X H  | PCS X L | NR            | NR      |
| KV7950xx.001  | NR   | 1200x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV79500xx.002 | NR   | 1600x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7950xx.003  | NR   | 1380x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7950xx.004  | NR   | 1800x850x8 | -       | 1             | 1       |

# MITOS

La struttura essenziale del tavolo Mitos attualizza le esigenze funzionali ed estetiche dell'uso quotidiano.

Un design sobrio destinato ad una lunga durata estetica.


Il profilo delle gambe in alluminio estruso, verniciato o anodizzato, si raccorda armoniosamente con i traversi laterali del piano.

I tavoli fissi o allungabili possono essere con piano in vetro o laminato.

The essential structure of the Mitos table, updates the functional and aesthetic needs of everyday use. A simple design for a long-lasting look.

The extruded aluminum vertical leg profile, painted or anodized, blends harmoniously with the horizontal support profiles of the frame.

The tables can be fixed or extensible, with glass or laminate top.





T7960



Struttura allungabile predisposta per piano nobile sp. 18-20 mm prolunga non compresa.

Extensible structure for 18-20mm laminate top extension not included





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7960xxx.001 | NR   | 1200x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7960xxx.002 | NR   | 1600x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7960xxx.003 | NR   | 1380x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7960xxx.004 | NR   | 1800x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |

T7962



Struttura allungabile predisposta per piano in vetro sp. 8 mm prolunga compresa (nobilitato grigio)

Extensible structure for glass top of 8 mm, extension included (grey laminate)





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7962xxx.001 | NR   | 1200x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7962xxx.002 | NR   | 1600x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7962xxx.003 | NR   | 1380x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |

T7961



Struttura fissa  
Fixed structure





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7961xxx.001 | NR   | 1200x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7961xxx.002 | NR   | 1600x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7961xxx.003 | NR   | 1380x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7961xxx.004 | NR   | 1800x850x740 | -       | 1             | 1       |

KV7960

Piano in vetro sp. 8 mm con supporti di fissaggio integrati predisposto per T7962 e T7961

Glass top of 8 mm with fixing supports for T7962 and T7961



| CODE         | UNIT | DIMENSION  |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME      | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H  | PCS X L | NR            | NR      |
| KV7960xx.001 | NR   | 1200x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7960xx.002 | NR   | 1600x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7960xx.003 | NR   | 1380x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7960xx.004 | NR   | 1800x850x8 | -       | 1             | 1       |

# ARES

La struttura essenziale del tavolo Ares attualizza le esigenze funzionali ed estetiche dell'uso quotidiano.


Un design sobrio destinato ad una lunga durata estetica. Il profilo delle gambe in alluminio estruso, verniciato o anodizzato, si raccorda armoniosamente con i traversi laterali del piano.

I tavoli fissi o allungabili possono essere con piano in vetro o laminato.

The essential structure of the Ares table, updates the functional and aesthetic needs of everyday use. A simple design for a long-lasting look.

The extruded aluminum vertical leg profile, painted or anodized, blends harmoniously with the horizontal support profiles of the frame.

The tables can be fixed or extensible, with glass or laminate top.





T7970



Struttura allungabile predisposta per piano nobile sp. 18-20 mm prolunga non compresa.

Extensible structure for 18-20mm laminate top extension not included





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7970xxx.001 | NR   | 1200x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7970xxx.002 | NR   | 1600x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7970xxx.003 | NR   | 1380x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7970xxx.004 | NR   | 1800x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |

T7972



Struttura allungabile predisposta per piano in vetro sp. 8 mm prolunga compresa (nobilitato grigio)

Extensible structure for glass top of 8 mm, extension included (grey laminate)





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7972xxx.001 | NR   | 1200x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7972xxx.002 | NR   | 1600x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7972xxx.003 | NR   | 1380x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |

T7971



Struttura fissa  
Fixed structure





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7971xxx.001 | NR   | 1200x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7971xxx.002 | NR   | 1600x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7971xxx.003 | NR   | 1380x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7971xxx.004 | NR   | 1800x850x740 | -       | 1             | 1       |

KV7950

Piano in vetro sp. 8 mm con supporti di fissaggio integrati predisposto per T7972 e T7971

Glass top of 8 mm with fixing supports for T7972 and T7971




| CODE         | UNIT | DIMENSION  |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME      | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H  | PCS X L | NR            | NR      |
| KV7950xx.001 | NR   | 1200x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7950xx.002 | NR   | 1600x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7950xx.003 | NR   | 1380x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7950xx.004 | NR   | 1800x850x8 | -       | 1             | 1       |

# ERMES

La struttura essenziale del tavolo Hermes attualizza le esigenze funzionali ed estetiche dell'uso quotidiano. Un design sobrio destinato ad una lunga durata estetica. Il profilo delle gambe in alluminio estruso, verniciato o anodizzato, si raccorda armoniosamente con i traversi laterali del piano. I tavoli fissi o allungabili possono essere con piano in vetro o laminato.

The essential structure of the Hermes table, updates the functional and aesthetic needs of everyday use. A simple design for a long-lasting look. The extruded aluminum vertical leg profile, painted or anodized, blends harmoniously with the horizontal support profiles of the frame. The tables can be fixed or extensible, with glass or laminate top.







T7950



Struttura allungabile predisposta per piano nobile sp. 18-20 mm prolunga non compresa.

Extensible structure for 18-20mm laminate top extension not included





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7950xxx.001 | NR   | 1200x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7950xxx.002 | NR   | 1600x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7950xxx.003 | NR   | 1380x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7950xxx.004 | NR   | 1800x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |

T7952



Struttura allungabile predisposta per piano in vetro sp. 8 mm prolunga compresa (nobilitato grigio)

Extensible structure for glass top of 8 mm, extension included (grey laminate)





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7952xxx.001 | NR   | 1200x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7952xxx.002 | NR   | 1600x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |
| T7952xxx.003 | NR   | 1380x850x740 | 1x600   | 1             | 1       |

T7951



Struttura fissa  
Fixed structure





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7951xxx.001 | NR   | 1200x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7951xxx.002 | NR   | 1600x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7951xxx.003 | NR   | 1380x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7951xxx.004 | NR   | 1800x850x740 | -       | 1             | 1       |

KV7950

Piano in vetro sp. 8 mm con supporti di fissaggio integrati predisposto per T7952 e T7951

Glass top of 8 mm with fixing supports for T7952 and T7951





| CODE         | UNIT | DIMENSION  |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME      | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H  | PCS X L | NR            | NR      |
| KV7950xx.001 | NR   | 1200x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7950xx.002 | NR   | 1600x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7950xx.003 | NR   | 1380x850x8 | -       | 1             | 1       |
| KV7950xx.004 | NR   | 1800x850x8 | -       | 1             | 1       |



# RAPIDO

La struttura tavolo Rapido è caratterizzata da un design pulito ed essenziale. Nella versione allungabile vengono forniti gli elementi per il fissaggio prolunga. La struttura è di facile e veloce assemblaggio ed è fornita in un kit di dimensioni contenute.



The table structure Rapido is characterized by a clean and basic design. The extensible version is supplied with all the needed components. The structure is fast and easy to assemble and it is supplied in a small packaged kit.



T7680

Struttura fissa  
completa di piano in vetro sp. 6 mm

Table frame  
for glass top of 6 mm fixed model





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7680xxx.011 | NR   | 1380x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7680xxx.012 | NR   | 1600x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7680xxx.013 | NR   | 1200x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7680xxx.014 | NR   | 1800x850x740 | -       | 1             | 1       |

T7684

Struttura allungabile predisposta  
per piano nobile sp. 18-20 mm  
prolunga non compresa.

Extensible structure  
for 18-20mm laminate top  
extension not included





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7684xxx.011 | NR   | 1380x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7684xxx.012 | NR   | 1600x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7684xxx.013 | NR   | 1200x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7684xxx.014 | NR   | 1800x850x740 | -       | 1             | 1       |

T7683

Struttura fissa predisposta  
per piano nobile sp. 18-20 mm

Fixed model  
Table frame for laminate top  
of 18 to 20 mm





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7683xxx.011 | NR   | 1380x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7683xxx.012 | NR   | 1600x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7683xxx.013 | NR   | 1200x850x740 | -       | 1             | 1       |
| T7683xxx.014 | NR   | 1800x850x740 | -       | 1             | 1       |

T7682

Struttura allungabile predisposta per piano in vetro sp. 6 mm prolunga compresa (nobilitato grigio)

Extensible structure for glass top of 6 mm, extension included ( grey laminate)





| CODE         | UNIT | DIMENSION    |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME        | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H    | PCS X L | NR            | NR      |
| T7682xxx.011 | NR   | 1380x850x740 | 1x740   | 1             | 1       |
| T7682xxx.012 | NR   | 1600x850x740 | 1x740   | 1             | 1       |
| T7682xxx.013 | NR   | 1200x850x740 | 1x740   | 1             | 1       |
|              |      |              |         |               |         |
|              |      |              |         |               |         |
|              |      |              |         |               |         |

KV7682

Piano in vetro sp. 6 mm con supporti di fissaggio integrati predisposto per T7682

Glass top of 6 mm with fixing supports for T7682





| CODE         | UNIT | DIMENSION  |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME      | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H  | PCS X L | NR            | NR      |
| KV7682xx.001 | NR   | 1380x850x6 | -       | 1             | 1       |
| KV7682xx.002 | NR   | 1600x850x6 | -       | 1             | 1       |
| KV7682xx.003 | NR   | 1200x850x6 | -       | 1             | 1       |
|              |      |            |         |               |         |
|              |      |            |         |               |         |
|              |      |            |         |               |         |

T7693

Struttura fissa  
completa di piano in vetro sp. 6 mm

Table frame  
for glass top of 6 mm fixed model





| CODE                                                          | UNIT | DIMENSION     |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                                               |      | FRAME         | EXT.    |               |         |
|                                                               |      | L X B X H     | PCS X L | NR            | NR      |
| T7693xxx.001                                                  | NR   | 1380x850x740* | -       | 1             | 1       |
| T7693xxx.002                                                  | NR   | 1600x850x740* | -       | 1             | 1       |
| T7693xxx.003                                                  | NR   | 1200x850x740* | -       | 1             | 1       |
| T7693xxx.004                                                  | NR   | 1800x850x740* | -       | 1             | 1       |
| *ALTEZZA STRUTTURA SENZA PIANO *HEIGHT STRUCTURE WITHOUT PLAN |      |               |         |               |         |

T7690

Struttura allungabile predisposta  
per piano nobile sp. 18-20 mm  
prolunga non compresa.

Extensible structure  
for 18-20mm laminate top  
extension not included





| CODE                                                          | UNIT | DIMENSION     |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                                               |      | FRAME         | EXT.    |               |         |
|                                                               |      | L X B X H     | PCS X L | NR            | NR      |
| T7690xxx.001                                                  | NR   | 1380x850x740* | -       | 1             | 1       |
| T7690xxx.002                                                  | NR   | 1600x850x740* | -       | 1             | 1       |
| T7690xxx.003                                                  | NR   | 1200x850x740* | -       | 1             | 1       |
| T7690xxx.004                                                  | NR   | 1800x850x740* | -       | 1             | 1       |
| *ALTEZZA STRUTTURA SENZA PIANO *HEIGHT STRUCTURE WITHOUT PLAN |      |               |         |               |         |

T7691

Struttura fissa predisposta  
per piano nobile sp. 18-20 mm

Fixed model  
Table frame for laminate top  
of 18 to 20 mm





| CODE                                                          | UNIT | DIMENSION     |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                                               |      | FRAME         | EXT.    |               |         |
|                                                               |      | L X B X H     | PCS X L | NR            | NR      |
| T7691xxx.001                                                  | NR   | 1380x850x740* | -       | 1             | 1       |
| T7691xxx.002                                                  | NR   | 1600x850x740* | -       | 1             | 1       |
| T7691xxx.003                                                  | NR   | 1200x850x740* | -       | 1             | 1       |
| T7691xxx.004                                                  | NR   | 1800x850x740* | -       | 1             | 1       |
| *ALTEZZA STRUTTURA SENZA PIANO *HEIGHT STRUCTURE WITHOUT PLAN |      |               |         |               |         |

T7692

Struttura allungabile predisposta per piano in vetro sp. 6 mm prolunga compresa (nobilitato grigio)

Extensible structure for glass top of 6 mm, extension included ( grey laminate)





| CODE                                                          | UNIT | DIMENSION     |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                                               |      | FRAME         | EXT.    |               |         |
|                                                               |      | L X B X H     | PCS X L | NR            | NR      |
| T7692xxx.001                                                  | NR   | 1380x850x740* | 1x720   | 1             | 1       |
| T7692xxx.010                                                  | NR   | 1600x850x740* | 1x720   | 1             | 1       |
| T7692xxx.003                                                  | NR   | 1200x850x740* | 1x720   | 1             | 1       |
| *ALTEZZA STRUTTURA SENZA PIANO *HEIGHT STRUCTURE WITHOUT PLAN |      |               |         |               |         |

KV7690

Piano in vetro sp. 6 mm con supporti di fissaggio integrati predisposto per T7692

Glass top of 6 mm with fixing supports for T7692



| CODE         | UNIT | DIMENSION  |         | MIN ORDER QTY | PCS/BOX |
|--------------|------|------------|---------|---------------|---------|
|              |      | FRAME      | EXT.    |               |         |
|              |      | L X B X H  | PCS X L | NR            | NR      |
| KV7690xx.001 | NR   | 1380x850x6 | -       | 1             | 1       |
| KV7690xx.002 | NR   | 1600x850x6 | -       | 1             | 1       |
| KV7690xx.003 | NR   | 1200x850x6 | -       | 1             | 1       |



---

**Scilm si riserva di apportare  
eventuali modifiche tecniche  
che non compromettano  
l'estetica del prodotto  
senza darne preavviso.**

---

**Scilm retains the right  
to adopt without notice  
every technical change  
that does not alter  
the aesthetic  
of the products.**

---

BASSO**DESIGN**

**Stampato in Italia - Tipografia Biblos**  
Printed in Italy - Tipografia Biblos

**Aprile 2015**  
April 2015

## RIVESTIMENTI / COATINGS

**M**

### DECORI MELAMINICI MELAMINE COATINGS

oltre 1.500 carte decorative  
More than 1.500 decorative papers

**IG**

### IMPIALLACCIATI GREZZI VENEERED COATINGS

ampia gamma di tranciati grezzi  
(possibilità di essenze su richiesta  
con un lotto minimo di 300 ml per articolo)  
wide range of raw veneers  
(it is possible to request essences  
with an order of minimum 300ml of each article)

**FA**

### FOGLIA ALLUMINIO ALUMINUM FOIL

- A11 SATINATA / MATT FINISH
- A12 SCOTCH BRIGHT / SCOTCH BRIGHT
- A13 LUCIDA / GLOSSY
- A14 ACCIAIO / STEEL

**A**

## FINITURE ALLUMINIO / ALUMINUM FINISHINGS

|                       |           | spazzolato/opaco<br>brushed / matt | lucido<br>glossy | brillante<br>shiny |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| colorazioni / colours | silver    | ●                                  | ●                | ●                  |
|                       | champagne | ●                                  | ●                | ●                  |
|                       | steel     | ●                                  | ●                | ●                  |
|                       | brown     | ●                                  | ●                | ●                  |
|                       | black     | ●                                  | ●                | ●                  |

**V**

## VERNICIATI / PAINTED

Ampia gamma di colori standard  
e possibili personalizzazioni su richiesta.  
Wide range of standard colors  
and customizations on request

**E**

## COESTRUSI / COEXTRUDED

- 47 GRIGIO ALLUMINIO / ALUMINUM GREY
- 48 BIANCO / WHITE

**P**

## COLORI PLASTICI / PLASTIC COLOURS

- 02 BIANCO / WHITE
- 03 BEIGE / BEIGE
- 04 MARRORE / BROWN
- 06 NERO / BLACK
- 07 GRIGIO / GREY
- 11 BEIGE CHIARO / CLEAR GREY
- 13 GRIGIO ALLUMINIO / ALUMINUM GREY
- 31 CROMO SATINATO / MATT CHROM
- 32 NICHEL SATINATO / MATT NICHEL
- 51 BIANCO LATTE / WHITE CREAM
- 59 ROSSO / RED

## NOTE / NOTES

**Per specifiche di fornitura relative alle cartelle  
e indicazioni su eventuali vincoli di fornitura  
si prega di contattare il nostro ufficio Customer Service.**  
For informations on the supply of palettes and on possible  
constraints, please contact our Customer Service.

**Tutte le misure sono espresse in mm**  
Dimensions are in mm





Via Delle Pezze, 7  
35013 Cittadella  
Padova - Italy

T +39 049 94 04 811  
F +39 049 94 01 919



Scilm



@Scilmtecnologia



Scilm



Scilm



Scilm

[info@scilm.it](mailto:info@scilm.it)  
[www.scilm.it](http://www.scilm.it)