



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 13 " 12 20 16 року

№ 602-123-20-3/ 3289

Об'єкт експертизи Окрайки меблеві «RAUKANTEX» з ПВХ, АБС, ПП, ПЕТ та ПММА
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3920

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництво меблів, включаючи меблі для дошкільних та навчальних закладів, житлові та кухонні меблі. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник Фірма «REHAU AG+CO», Німеччина, Otto-Hahn-Str.2, 95111 Rehau Deutschland, www.rehau.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТзОВ «Рехау», Україна, 03150 Київ, вул. Ковпака 17, корпус 1, тел: 467-77-20, код за ЄДРПОУ: 32108814

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт №01-06 від 01.02.2006р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації зразків продукції, результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразків наданих заявником (як виду продукції) в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) № 2Н375 від 22.05.2015р.) окрайки меблеві «RAUKANTEX» з ПВХ, АБС, ПП, ПЕТ та ПММА, відповідають вимогам ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мініюсті України 09.01.2013 за №87/22619 за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище не перевищують значення ГДК: формальдегід - 0,003 мг/м3, стирол - 0,002 мг/м3

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні продукції у заявленій сфері застосування дотримуватися вимог ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мініюсті України 09.01.2013 за №87/22619 за одориметричними та санітарно-хімічними показниками. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Окрайки меблеві «RAUKANTEX» з ПВХ, АБС, ПП, ПЕТ та ПММА, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері

застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мінюсті України 09.01.2013 за №87/22619; інтенсивність запаху продукції не повинна перевищувати 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище, не більше: формальдегід - 0,003 мг/м3, стирол - 0,002 мг/м3 та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5427-16 від 28.11.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру



Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 05 " 12 20 року

№ 602-123-20-3/ 2533

Об'єкт експертизи Профіль ПВХ декоративний «ERGOSOFT», «ABDECKPROFIL». Профіль пристінний для кухонних стільниць «RAUWALON», з ПВХ, АБС та ПП. Профілі жалюзі «RAUVOLET» з ПВХ, АБС, ПП та поліаміду. Профіль декоративний «RAUVARIO»

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3916

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництво меблів. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник Фірма «REHAU AG+CO», Німеччина, Otto-Hahn-Str.2, 95111 Rehau Deutschland, www.rehau.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТзОВ «Рехау», Україна, 03150 Київ, вул. Ковпака 17, корпус 1, тел. 467-77-20, код за ЄДРПОУ: 32108814
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт №01-06 від 01.02.2006р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації зразків продукції, результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразків наданих заявником (як виду продукції) в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) № 2Н375 від 22.05.2015р.) профіль ПВХ декоративний «ERGOSOFT», «ABDECKPROFIL», профіль пристінний для кухонних стільниць «RAUWALON», з ПВХ, АБС та ПП, профілі жалюзі «RAUVOLET» з ПВХ, АБС, ПП та поліаміду, профіль декоративний «RAUVARIO», відповідають вимогам ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мініст. України 09.01.2013 за №87/22619 за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище не перевищують значення ГДК: формальдегід - 0,003 мг/м3, стирол - 0,002 мг/м3.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні продукції у заявленій сфері застосування дотримуватися вимог ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мініст. України 09.01.2013 за №87/22619 за одориметричними та санітарно-хімічними показниками. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Профіль ПВХ декоративний

«ERGOSOFT», «ABDECKPROFIL». Профіль пристінний для кухонних стільниць «RAUWALON», з ПВХ, АБС та ПП. Профілі жалюзі «RAUVOLET» з ПВХ, АБС, ПП та поліаміду. Профіль декоративний «RAUVARIO», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мінюсті України 09.01.2013 за №87/22619; інтенсивність запаху продукції не повинна перевищувати 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище, не більше: формальдегід - 0,003 мг/м3, стирол - 0,002 мг/м3 та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5425-16 від 28.11.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лана В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 13 " 12 20 16 року

№ 602-123-20-31/ 3290

Об'єкт експертизи Фасонні частини для профілів
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництво меблів. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник Фірма «REHAU AG+CO», Німеччина, Otto-Hahn-Str.2, 95111 Rehau Deutschland, www.rehau.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТзОВ «Рехау», Україна, 03150 Київ, вул. Ковпака 17, корпус 1, тел: 467-77-20, код за ЄДРПОУ: 32108814

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт №01-06 від 01.02.2006р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації зразків продукції, результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразків наданих заявником (як виду продукції) в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) № 2Н375 від 22.05.2015р.) фасонні частини для профілів, відповідають вимогам ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мінюсті України 09.01.2013 за №87/22619 за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище не перевищують значення ГДК: формальдегід - 0,003 мг/м3, стирол - 0,002 мг/м3

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні продукції у заявленій сфері застосування дотримуватися вимог ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мінюсті України 09.01.2013 за №87/22619 за одориметричними та санітарно-хімічними показниками. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Фасонні частини для профілів, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мінюсті України 09.01.2013 за №87/22619; інтенсивність запаху продукції не повинна перевищувати 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище, не більше: формальдегід - 0,003 мг/м3, стирол - 0,002 мг/м3 та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5561-16 від 28.11.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "13" "12" 2016 року

№ 602-123-20-3/ 3292

Об'єкт експертизи Плити «RAUVISIO BRILLIANT» (МДФ покриті шаром АБС)
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 4411

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництво меблів, включаючи меблі для навчальних та соціальних закладів, житлові та кухонні меблі. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник Фірма «S.C. REHAU POLIMER S.R.L», Румунія, Calea Unirii 31, Vis-à-vis de Rai Ono, Suceava, Romania

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТзОВ «Рехау», Україна, 03150 Київ, вул. Ковпака 17, корпус 1, тел: 467-77-20, код за ЄДРПОУ: 32108814

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт №10079681 від 29.07.16р

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації зразків продукції, результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразків наданих заявником (як виду продукції) в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) № 2Н375 від 22.05.2015р.) плити «RAUVISIO BRILLIANT» (МДФ покриті шаром АБС), відповідають вимогам ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мініюсті України 09.01.2013 за №87/22619 за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище не перевищують значення ГДК: формальдегід - 0,003 мг/м3, стирол - 0,002 мг/м3

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні продукції у заявленій сфері застосування дотримуватися вимог ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мініюсті України 09.01.2013 за №87/22619 за одориметричними та санітарно-хімічними показниками. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Плити «RAUVISIO BRILLIANT» (МДФ покриті шаром АБС), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мінюсті України 09.01.2013 за №87/22619: інтенсивність запаху продукції не повинна перевищувати 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище, не більше: формальдегід - 0,003 мг/м3, стирол - 0,002 мг/м3 та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5429-16 від 28.11.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 05 " 12 2016 року

№ 602-123-20-3/ 2532

Об'єкт експертизи Клеї одно- та двокомпонентні «RAUVISIO MINERAL»
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3506

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництво меблів. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник Фірма «REHAU AG+CO». Німеччина, Otto-Hahn-Str.2, 95111 Rehau Deutschland, www.rehau.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТзОВ «Рехау», Україна, 03150 Київ, вул. Ковпака 17, корпус 1, тел: 467-77-20, код за ЄДРПОУ: 32108814

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт №01-06 від 01.02.2006р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації зразків продукції, результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразків наданих заявником (як виду продукції) в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) № 2Н375 від 22.05.2015р.) клеї одно- та двокомпонентні «RAUVISIO MINERAL», відповідають вимогам ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мінюсті України 09.01.2013 за №87/22619 за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали; рівні міграції хімічних речовин після повної полімерізації у повітряне модельне середовище не перевищують значення ГДК: метилакрилат - 0,01 мг/м3, метилметакрилат – 0,01 мг/м3

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні продукції у заявленій сфері застосування дотримуватися вимог ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мінюсті України 09.01.2013 за №87/22619 за одориметричними та санітарно-хімічними показниками.

Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які можуть утворюватись в процесі застосування клеїв необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» - рівні міграції шкідливих хімічних речовин в повітря робочої зони не повинні перевищувати ГДК п.р.з. метилакрилат – 5 мг/м3, метилметакрилат – 10 мг/м3. Необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з діючою нормативно-технічною документацією.

Інструкції з використання виробника. Приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною і місцевою вентиляцією; потрібно дотримуватися вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, очей та дихальних шляхів згідно з ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». Зберігання – у контейнерах в прохолодному, добре вентильованому приміщенні; не допускати контакту з окиснювачами, відновлюючими засобами, кислотами та основами. Повинна бути надана етикетка та Інструкція з використання від виробника державною мовою.

Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Клеї одно- та двокомпонентні «RAUVISIO MINERAL», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України з інформацією про заборону вживання дітьми віком до 18 років, вагітними жінками, особами, які мають медичні чи професійні протипоказання до вживання алкогольних напоїв.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мініюсті України 09.01.2013 за №87/22619: інтенсивність запаху продукції не повинна перевищувати 2 бали; рівні міграції хімічних речовин після повної полімерізації у повітряне модельне середовище, не більше: метилакрилат - 0,01 мг/м3, метилметакрилат – 0,01 мг/м3 та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5430-16 від 28.11.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру



Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "13" 12 2016 року

№ 602-123-20-3/3286

Об'єкт експертизи: Плити мінерально-акрилові "RAUVISIO MINERAL"

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3921

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництві меблів, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Німеччина, Фірма "REHAU AG+CO", Otto-Hahn-Str. 2, 95111 Rehau Deutschland, www.rehau.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "РЕХАУ", Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, корпус 1, тел. 467-77-20, код за ЄДРПОУ 32108814

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 01-06 від 01.02.2006 року

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції у атмосферне повітря хімічних речовин (ГДК с.д., не більше, мг/м³): акрилонітрилу – 0,03; метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075; бензолу – 0,1; толуолу – 0,6; ксилолу – 0,2; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити мінерально-акрилові "RAUVISIO MINERAL" за наданою заявником документацією та зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2141 від 28 листопада 2016 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
завідуючий лабораторією випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"
М.П.



Захаренко М.І.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001. тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лана В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 13 " 12 20 16 року

№ 602-123-20-3/ 3288

Об'єкт експертизи Мийки мінерально-акрилові «RAUVISIO MINERAL»
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3922

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництво меблів. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник Фірма «REHAU AG+CO», Німеччина, Otto-Hahn-Str.2, 95111 Rehau Deutschland, www.rehau.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТзОВ «Рехау», Україна, 03150 Київ, вул. Ковпака 17, корпус 1, тел. 467-77-20, код за ЄДРПОУ: 32108814
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт №01-06 від 01.02.2006р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації зразків продукції, результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразків наданих заявником (як виду продукції) в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) № 2Н375 від 22.05.2015р.) мийки мінерально-акрилові «RAUVISIO MINERAL» відповідають вимогам ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мінюсті України 09.01.2013 за №87/22619 та СанПіНу № 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения» за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху не перевищує гігієнічний норматив – 1 бал; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище не перевищують значення ГДК: формальдегід - 0,003 мг/м3, метилметакрилат – 0,01 мг/м3, спирт метиловий – 0,5 мг/м3, рівні міграції формальдегіду у водне модельне середовище не перевищує значення ДКМ – 0,1 мг/дм3.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні продукції у заявленій сфері застосування дотримуватися вимог ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мінюсті України 09.01.2013 за №87/22619 та СанПіНу № 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения» за одориметричними та санітарно-хімічними показниками. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з

відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Мийки мінерально-акрилові «RAUVISIO MINERAL», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мініюсті України 09.01.2013 за №87/22619 та СанПіНу № 42-123-4240-86 "Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения": інтенсивність запаху продукції не повинна перевищувати 1 балу; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище, не більше: формальдегід - 0,003 мг/м³, метилметакрилат - 0,01 мг/м³, спирт метиловий - 0,5 мг/м³, у рідке модельне середовище, не більше: формальдегід - 0,1 мг/дм³ та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5426-16 від 28.11.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

