


Профили для LED-подсветки



Обращаем ВАШЕ внимание.
В каталог интегрированы ссылки, которые
активны при включённом Internet.
(дает возможность узнать дополнительную
информацию по товару)

Алюминиевый профиль для LED-подсветки врезной




Алюминиевый профиль для LED-подсветки врезной

L=5950 мм

Размерные характеристики


Профиль для LED подсветки врезной



Рассеиватель в профиль для LED подсветки L=6000 мм



Молочный



Алюминий



Белый




Черный

Приобретается отдельно :
рассеиватель;
заглушки;
светодиодная лента;
блок питания!!!


*возможна порезка профиля и рассеивателя в нужный размер



Серый




Белый



Черный






Серый



Белый



Черный



Алюминиевый профиль для LED-подсветки накладной




Алюминиевый профиль для LED-подсветки накладной

L=5950 мм

Размерные характеристики


Профиль для LED подсветки накладной



Рассеиватель в профиль для LED подсветки L=6000 мм



Молочный



Алюминий



Белый




Черный

Приобретается отдельно :
рассеиватель;
заглушки;
светодиодная лента;
блок питания!!!


*возможна порезка профиля и рассеивателя в нужный размер



Серый



Белый



Черный




Серый



Белый




Черный



Профиль для LED-подсветки угловой ZOBAL

ZOBAL


Профиль для LED-подсветки
угловой L=3500 мм



Алюминий

Размерные характеристики

Профиль для LED подсветки
угловой



Рассеиватель в угловой профиль
для LED-подсветки L=3500 мм



Молочный

Приобретается отдельно:
рассеиватель;
заглушки;
светодиодная лента;
блок питания!!!

*продается целыми
планками



Алюминий



Труба квадратная 20x20 под
LED-подсветку

Труба квадратная 20х20х2
под LED-подсветку


Technical drawing of a square LED tube with dimensions: 20x20x2 mm. The drawing shows a square cross-section with a central square hole. Dimensions are given in millimeters: outer side 20, inner side 16, wall thickness 2, and a small offset of 0.5 mm on one side.

[illegible]

Рассеиватель в профиль для
LED-подсветки L=6000 мм

Молочный

*возможна порезка проф
рассеивателя в нужный ра





Серый



Белый



Черный



ОДЕССА

ул. Николаевская дорога, 253/1
тел: +380 (48) 734-64-34
+380 (67) 134-64-34
+380 (99) 134-64-34
+380 (73) 134-64-34
e-mail: sale@vybor.biz.ua

КИЕВ

с.Петропавловская Борщаговка,
ул. Оксамытовая, 11
тел: +380 (44) 585-09-30
тел: +380 (44) 585-09-31
тел: +380 (44) 585-09-32
тел: +380 (67) 247-18-89
e-mail: office@vybor.com.ua

ДНЕПР

ул. Бердянская, 61 б
тел: +380 (56) 767-59-47
тел: +380 (67) 789-46-86
тел: +380 (50) 321-66-96
e-mail: sale@vybor.dp.ua

ЛЬВОВ

ул. Промышленная, 50/52
тел: +380 (32) 242-05-88,
тел: +380 (67)-630-42-62
тел: +380 (67)-650-69-69
e-mail: sale@vybor.lviv.ua