



InnoTech Atira

СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ


Система выдвижных ящиков InnoTech Atira - надежный и стильный акцент в Вашей мебели.



Варианты применения.....	4
Прайс.....	5-6
Дополнительные аксессуары.....	7-8
Atira и Ваша кухня.....	9
Элементы внутренней организации.....	10
Технический раздел.....	11
Монтаж и регулировка.....	12

Единая платформа

Безграничный выбор функций и вариантов дизайна



Направляющие частичного выдвижения

Quadro 25 с демпфером Silent System



Направляющие полного выдвижения

Quadro V6 с демпфером Silent System




Направляющие полного выдвижения

Quadro V6+ с механизмом Push to open



Варианты применения

Узкий нижний шкаф



Высокий шкаф



Внутренний ящик 100, высота 70



Короб с релингом, высота 144 мм



Внутренний короб 100 с релингом, высота 144



Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 176 мм



Короб с релингом, высота 176 мм



Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм



Короб с релингом, различная высота задней стенки



Возможные цвета



Белый



Антрацит



Серый

по единой цене!!!

Разнообразие ассортимента: декоративные профили, релинги и надставки на боковины TopSide или DesignSide



Высота боковины 54 мм

- Направляющие лев.+прав.
- Боковина ящика лев.+прав.
- Заглушки 2шт. с/без логотипа
- Крепление передней панели под запрессовку/прикручивание лев.+прав.
- Крепление задней стенки лев.+прав.

Глубина ящика	Частичного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения PUSH TO OPEN
	25 кг	30 кг	50 кг
L=470	30.78	35.96	49.44



Высота боковины 70 мм

- Направляющие лев.+прав.
- Боковина ящика лев.+прав.
- Заглушки 2шт. с/без логотипа
- Крепление передней панели под запрессовку/прикручивание лев.+прав.
- Крепление задней стенки лев.+прав.

Глубина ящика	Частичного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения PUSH TO OPEN
	25 кг	30 кг	50 кг
L=300	-	22.22	-
L=350	-	22.92	36.24
L=420	18.38	23.64	36.96
L=470	21.43	24.02	37.50
L=520	22.00	24.70	38.02



Высота боковины 144 мм с релингом

- Направляющие лев.+прав.
- Боковина ящика лев.+прав.
- Заглушки 2 шт. с/без логотипа
- Релинг лев.+прав.
- Крепление передней панели под запрессовку/прикручивание лев.+прав.
- Крепление задней стенки лев.+прав.
- Крепление релинга под запрессовку/прикручивание 2 шт.

Глубина ящика	Частичного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения PUSH TO OPEN
	25 кг	30 кг	50 кг
L=300	-	26.50	-
L=350	-	27.34	40.66
L=420	22.94	28.20	41.52
L=470	23.52	28.70	42.18
L=520	24.08	29.48	42.80



Высота боковины 176 мм с релингом

- Направляющие лев.+прав.
- Боковина ящика лев.+прав.
- Заглушки 2шт. с/без логотипа
- Релинг лев.+прав.
- Крепление передней панели под запрессовку/прикручивание лев.+прав.
- Крепление задней стенки лев.+прав.
- Крепление релинга под запрессовку/прикручивание 2 шт.

Глубина ящика	Частичного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения PUSH TO OPEN
	25 кг	30 кг	50 кг
L=300	-	27.06	-
L=350	-	27.90	41.22
L=420	23.50	28.76	42.08
L=470	24.08	29.26	42.74
L=520	24.64	30.04	43.36



Высота боковины 176 мм с 2-мя релингами

- Направляющие лев.+прав.
- Боковина ящика лев.+прав.
- Заглушки 2шт. с/без логотипа
- Релинг лев.+прав. 2 компл.
- Крепление передней панели под запрессовку/прикручивание лев.+прав.
- Крепление задней стенки лев.+прав.
- Крепление релинга под запрессовку/прикручивание 4 шт.

Глубина ящика	Частичного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения PUSH TO OPEN
	25 кг	30 кг	50 кг
L=350	-	-	-
L=420	-	-	-
L=470	28.28	33.46	49.94
L=520	31.60	34.30	47.62



Высота боковины 144 с релингом + TopSide стекло

- Направляющие лев.+прав.
- Боковина ящика лев.+прав.
- Заглушки 2шт. с/без логотипа
- Крепление передней панели под запрессовку/прикручивание лев.+прав.
- Крепление задней стенки лев.+прав.
- Боковина TopSide к-т
- Адаптер TopSide к-т
- Релинг лев.+прав.
- Крепление релинга под запрессовку/прикручивание 2 шт.

Глубина ящика	Частичного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения PUSH TO OPEN
	25 кг	30 кг	50 кг
L=350	-	37.32	50.64
L=470	33.65	38.83	52.31



Высота боковины 176 мм с релингом + TopSide стекло

- Направляющие лев.+прав.
- Боковина ящика лев.+прав.
- Заглушки 2 шт. с/без логотипа
- Релинг лев.+прав.
- Крепление передней панели под запрессовку/прикручивание лев.+прав.
- Крепление задней стенки лев.+прав.
- Боковина TopSide стекло к-т.
- Адаптер TopSide стекло к-т.
- Крепление релинга под запрессовку/прикручивание 2 шт.

Глубина ящика	Частичного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения PUSH TO OPEN
	25 кг	30 кг	50 кг
L=470	40.21	45.39	58.87



Высота боковины 144 с релингом + TopSide металл

- Направляющие лев.+прав.
- Боковина ящика лев.+прав.
- Заглушки 2шт. с/без логотипа
- Релинг лев.+прав.
- Крепление передней панели под запрессовку/прикручивание лев.+прав.
- Крепление задней стенки лев.+прав.
- Крепление релинга под запрессовку/прикручивание 2 шт.
- Боковина Top Side металл к-т.
- Адаптер Top Side к-т.

Глубина ящика	Частичного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения PUSH TO OPEN
	25 кг	30 кг	50 кг
L=350	-	38.44	51.76
L=470	34.77	39.95	53.43



Высота боковины 176 с релингом + TopSide металл

- Направляющие лев.+прав.
- Боковина ящика лев.+прав.
- Заглушки 2шт. с/без логотипа
- Релинг лев./прав. 2 компл.
- Крепление передней панели под запрессовку/прикручивание лев.+прав.
- Крепление задней стенки лев.+прав.
- Крепление релинга под запрессовку/прикручивание 4 шт.
- Боковина TopSide металл к-т.
- Адаптер TopSide к-т.

Глубина ящика	Частичного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения PUSH TO OPEN
	25 кг	30 кг	50 кг
L=470	39.07	44.25	57.73



Высота боковины 144 + DesignSide

- Направляющие лев.+прав.
- Боковина ящика лев.+прав.
- Заглушки 2шт. с/без логотипа
- Крепление передней панели под запрессовку/прикручивание лев.+прав.
- Крепление задней стенки лев.+прав.
- Боковина DesignSide стекло к-т.

Глубина ящика	Частичного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения с доводчиком SS	Полного выдвижения PUSH TO OPEN
	25 кг	30 кг	50 кг
L=350	-	41.51	54.83
L=470	37.83	43.01	54.49
L=520	38.46	43.86	57.18

Дополнительные аксессуары

Крепление задней стенки универсальный



Серый Белый Антрацит	0.92
----------------------------	------

- Для свободного расположения продольного рельнга
- Возможно использование слева и справа

Стабилизатор передней панели



Белый	0.69
-------	------

- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется использование с корпусами шириной более 600мм


Передняя панель внутреннего ящика алюминиевая



Серый Белый Антрацит	24.06
----------------------------	-------

- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Высота 70 мм
- Порошковое покрытие



Соединитель передней панели



Серый Белый Антрацит	2.84
----------------------------	------

- Для комбинирования с алюминиевой передней панелью
- Пластмасса
- Высота 70 мм


Соединитель передней панели 144 + рельнг



Серый Белый Антрацит	5.69	+	8.83
----------------------------	------	---	------

- Для комбинирования с алюминиевой передней панелью
- Пластмасса
- Высота 144 мм

Фиксатор внутреннего ящика



Серый Антрацит	4.46
-------------------	------

- Фиксатор под прикручивание
- 1 Адаптер для защелкивания

Синхронизирующая штанга P20 Silent



алюминий	6.86
----------	------

- Длина 2000 мм

Адаптер, тип В для синхронизатора P20



алюминий	0.62
----------	------

Адаптер, тип А для синхронизатора P20



алюминий	0.62
----------	------

Механизм открывания Push to open Silent для Quadro




алюминий	19.01
----------	-------

Заглушки с/без логотипа



Белый



Серый



Антрацит

Белый Серый Антрацит	с логотипом	0.07
	без логотипа	0.08



Внутренняя организация

Лоток InnoTech Atira (OrgaTray 590)



Глубина лотка	Серый				Белый				Антрацит			
	450	600	800	900	450	600	800	900	450	600	800	900
L=420	-	13.90	-	-	-	13.90	-	-	-	13.90	-	-
L=470	12.46	14.97	27.21	28.88	12.46	14.97	27.21	28.88	12.46	14.97	27.21	28.88

- Пластмассовый лоток для столовых приборов
- Разделители для индивидуального деления ящика (количество зависит от ширины)

OrgaTray 490



Глубина лотка	Серый				Белый			
	450	600	800	900	450	600	800	900
L=470	10.98	-	-	-	10.98	-	-	-

- Для различной ширины корпуса от 450 мм
- При ширине корпуса от 800 мм возможна установка двух организаций

OrgaTray 610



Глубина лотка	Серый				Белый			
	450	600	800	900	450	600	800	900
L=470	39.40	-	-	-	39.40	-	-	-

- Для различной ширины корпуса от 450 мм
- При ширине корпуса от 900 мм возможна установка двух организаций
- Стальной лоток для столовых приборов

OrgaStore 820



Серый			Белый		
600	800	900	600	800	900
26.89	37.33	40.34	26.89	37.33	40.34

- Для различной ширины корпуса путем нарезки профиля под размер
- Для номинальной длины 300 мм.
- Серые пластмассовые разделители
- Комплект:
- 1 алюминиевый профиль с адаптерами из пластмассы
- Разделительные элементы из пластмассы

OrgaStore 410



Серый			Белый			Антрацит		
600	800	900	600	800	900	600	800	900
5.00	5.87	5.95	5.00	5.87	5.95	-	-	5.95

- Для коробов и внутренних коробов с релингом
- Поперечные релинги и продольные разделители заказываются отдельно
- Рекомендуется использовать антискользящий коврик

Продольный разделитель OrgaStore 410




Серый Белый Антрацит	1.88
----------------------------	------


- Пластмасса

Технический раздел



Расчет дна и задней стенки InnoTech Atira







1. Направляющие EB=10.5
2. Дно ящика (материал толщиной 16 мм)
3. Задняя стенка ящика (материал толщиной 16 мм)



A	NL+10
B	LB-2xEB-51.5
C	LB-2xEB-63
D	65.5;144;176
h=70	D 65.5
h=144	D 144
h=176	D 176



Монтаж и регулировка InnoTech Atira. Удобство в мельчайших деталях



ОДЕССА

ул. Николаевская дорога, 253/1
тел: +380 (48) 734-64-34
+380 (67) 134-64-34
+380 (99) 134-64-34
+380 (73) 134-64-34
e-mail: sale@vybor.biz.ua

КИЕВ

с.Петропавловская Борщаговка,
ул. Оксамытовая, 11
тел: +380 (44) 585-09-30
тел: +380 (44) 585-09-31
тел: +380 (44) 585-09-32
тел: +380 (67) 247-18-89
e-mail: office@vybor.com.ua

ДНЕПР

ул. Бердянская, 61 б
тел: +380 (56) 767-59-47
тел: +380 (67) 789-46-86
тел: +380 (50) 321-66-96
e-mail: sale@vybor.dp.ua

ЛЬВОВ

ул. Промышленная, 50/52
тел: +380 (32) 242-05-88,
тел: +380 (67)-630-42-62
тел: +380 (67)-650-69-69
e-mail: sale@vybor.lviv.ua