

Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

► TopLine XL / с верхним ходовым элементом



Инновационные технологии и лаконичный дизайн

Массивные раздвижные двери от пола до потолка выглядят элегантно в интерьере и создают особый акцент в комнате. Новое поколение системы TopLine XL – ключ к созданию шкафов с фокусом на изысканный дизайн.


Система устанавливает новые стандарты в эксплуатации, безопасности и легкости монтажа.



Восхитительное удобство использования:
Открывается легко, закрывается бесшумно.



Финальный штрих: С помощью самоклеящегося декоративного профиля, доступного в трех цветах, можно сделать акцент на индивидуальность в дизайне.




Элегантный дизайн:
Шкаф от пола до потолка без видимых винтов.



Удобство в эксплуатации:
Центральная дверь интуитивно открывается вправо и влево.



Инновационная защита нижних направляющих элементов:
перед навешиванием двери можно просто опустить на пол. Нижние направляющие элементы автоматически сдвигаются вверх.



Идеальная регулировка наложения: регулировка наложения двери в закрытом состоянии без использования инструментов – результат налицо.




Простая регулировка по высоте: раздвижные двери удобнее регулировать в закрытом положении. Регулировка также может осуществляться сбоку.



hettich.com/short/69f314
Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей


- ▶ TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- ▶ Обзор



Техническая характеристика


618

- ▶ Принцип работы
- ▶ Общая информация
- ▶ Размеры дверей



Монтажная информация

619




Компоненты системы

620 – 622



Принадлежности

799 – 809




Техническая информация

- ▶ Рекомендации по конструкции шкафов
- ▶ Критерии качества

810 – 812

813 – 814



Hettich Technical Assistant


- ▶ Монтаж
- ▶ Регулировка
- ▶ Сервис

hettich.com/short/4514cb


Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- Техническая характеристика


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей




hettich.com/short/8681f2


Количество и положение дверей



Регулировка по высоте / наложения



Материал двери




Демпфер Silent System

	2 двери	3 двери	4 двери
Демпфер для закрывания			
Демпфер для открывания			


Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- Монтажная информация


Монтажные размеры для 2-х дверного шкафа




Проекция корпуса шкафа



Карта сверления




Горизонтальная проекция шкафа с 2 дверями




Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

Обзор системы




1 Ходовые и направляющие элементы



2 Демпфер Silent System



3 Ходовые и направляющие профили



4 Принадлежности




Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

1 Ходовые и направляющие элементы

- ▶ В комплект входят ходовые и направляющие элементы для шкафов с 2 / 3 / 4 раздвижными дверями

Изображение	Макс. ширина двери, мм	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей			Кол-во
			2 двери	3 двери	4 двери	
	18 - 30	60	9 275 796	9 275 786	9 278 780	1 комплект
	22 - 30	80	9 275 794	9 275 785	9 278 791	1 комплект
	32 - 40	100	9 275 787	9 275 783	9 278 793	1 комплект

2 Демпфер Silent System


- ▶ В комплект входят демпферы для закрывания и открывания, торцевые заглушки ходового профиля
- ▶ В комплект для 3 дверей входит демпфер Silent System для средней двери с возможностью открывания двери влево и вправо
- ▶ В комплект для 4 дверей входят принадлежности для синхронизированного открывания средних дверей

Изображение	Вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей			Кол-во
		2 двери	3 двери	4 двери	
	15 - 35	9 276 735	9 276 645	9 278 798	1 комплект
	30 - 80	9 276 732	9 276 643	9 278 799	1 комплект
	60 - 100	9 276 737	9 276 646		1 комплект

3 Ходовые и направляющие профили

Комплект профилей

- ▶ В комплект входят ходовой и направляющий профили для быстрого монтажа, комплект фиксаторов для быстрого монтажа
- ▶ Ходовые и направляющие профили: алюминий серебристого цвета, анодированный

Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	2300	9 278 672	1 комплект
	4000	9 278 657	1 комплект

Рекомендации

- ▶ Принадлежности 799 - 809
- ▶ Рекомендации по конструкции шкафа 810 - 812




hettich.com/short/185611

Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

4 Принадлежности

Декоративный профиль


Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▶ Для закрывания ходовых элементов передней двери ▶ Длина 2000 мм ▶ Для нарезки под размер ▶ Пластик серого цвета	9 278 801	1 комплект

Декоративные комплекты для ходового профиля

- ▶ Самоклеящаяся декоративная лента для нанесения на видимую поверхность ходового профиля

Изображение	Цвет	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	черный	2500	9 209 402	1 комплект
		4000	9 209 403	1 комплект
	белый	2500	9 209 404	1 комплект
		4000	9 209 405	1 комплект

Стяжка-выпрямитель

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▶ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации ▶ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжки-выпрямителя для каждой раздвижной двери	9 252 651	1 комплект

Рекомендации

- ▶ Принадлежности 799 - 809
- ▶ Рекомендации по конструкции шкафа 810 - 812



hettich.com/short/185611

