



Передові технології, пуристичний вигляд

Розсувні двері великого формату від підлоги до стелі створюють враження та забезпечують візуальну цілісність кімнати. Нова фурнітура для розсувних дверей TopLine XL від Hettich є ключем до створення шаф з акцентом на вишуканий дизайн.

Завдяки чорним профілям фурнітура тепер ідеально поєднується з модними темними меблями. Система встановлює нові стандарти з точки зору практичної зручності та безпечного, простого монтажу.




Вражаюча зручність для користувача:

Легко відкривається, м'яко закривається, мінімум шуму.



Темна елегантність:

чорні профілі ідеально поєднуються із загальною картиною.



Елегантний та швидкий монтаж:

Створення шаф від підлоги до стелі без видимих гвинтів.




Практична зручність:

Центральні двері інтуїтивно відкриваються праворуч та ліворуч.




Інноваційний захист:

Двері можна встановити на підлогу, не пошкоджуючи їх, направляючі елементи автоматично піднімаються вгору.



Ідеальне регулювання накладання:

Регулювання без інструментів, закритих дверей із миттєвим видимим результатом.



Просте регулювання по висоті:

Спереду, коли двері закриті, або збоку, якщо вони дуже близько до стелі.




hettich.com/short/69f314

Дізнайтеся більше:

Отримайте натхнення, а також додаткові відомості про продукт на нашому веб-сайті.

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


- ▶ TopLine XL / верхній монтаж
- ▶ Загальна інформація



Загальна інформація


834

- ▶ Принцип конструкції
- ▶ Основна інформація
- ▶ Формат та вага дверей



Монтажні розміри стисло

835



Компоненти системи

836 – 840



Системи замків

1239



Акcesуари


1071



Технічна інформація

1085

- ▶ Критерії якості



Hettich Technical Assistant


- ▶ Планування та монтажні розміри
- ▶ Встановлення
- ▶ Сервіс

hettich.com/short/4514cb


Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine XL / верхній монтаж
- Загальна інформація


Принцип конструкції



Основна інформація




Формат та вага дверей




hettich.com/short/8681f2


Кількість дверей та положення дверей



Регулювання по висоті / накладання



Матеріал дверей




Silent System

	2 двері	3 двері	4 двері
Плавне закривання			
Плавне відкривання			

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine XL / верхній монтаж
- Монтажні розміри стисло

Монтажні розміри, 2 двері



Розріз корпусу шафи






Схема свердління, двері



Горизонтальний розріз, 2 двері




Система розсувних дверей для накладного положення дверей


► TopLine XL / верхній монтаж

► Компоненти системи


Загальна інформація



1 Ходові та направляючі елементи



2 Silent System



3 Ходові та направляючі профілі



4 Аксесуари систем



- ▶ TopLine XL / верхній монтаж
- ▶ Компоненти системи

1 Комплект ходових та направляючих елементів

- ▶ Комплект містить усі ходові та направляючі елементи для 2 / 3 / 4-дверних шаф-купе

Зображення*	Версія нижньої направляючої системи	Максимальна товщина дверей мм	Максимальна вага дверей кг	Арт. / кількість дверей			Упаковка
				2 двері	3 двері	4 двері	
	STB 19 17 мм	18 - 30	60	9 275 796	9 275 786	9 278 780	1 комплект
		22 - 30	80	9 275 794	9 275 785	9 278 791	1 комплект
		30 - 40	80	9 275 793	9 275 784	9 278 792	1 комплект
		32 - 40	100	9 275 787	9 275 783	9 278 793	1 комплект
		40 - 50	100	9 275 740	9 275 782		1 комплект
	STB 19 33 мм	18 - 30	60	9 275 788	9 275 781	9 278 794	1 комплект
		22 - 30	80	9 275 790	9 275 709	9 278 795	1 комплект
		30 - 40	80	9 275 792	9 275 741	9 278 796	1 комплект
		32 - 40	100	9 275 708	9 275 707	9 278 797	1 комплект
		40 - 50	100	9 275 739	9 275 706		1 комплект

2 Silent System

Упаковка комплекта

- ▶ Комплект містить плавне закривання та плавне відкривання, а також торцеві заглушки
- ▶ 3-х дверний комплект включає Silent System для середніх дверей для відкривання дверей вліво і вправо
- ▶ 4-дверний комплект включає елементи синхронізації для одночасного відкривання середніх дверей
- ▶ *Візуально сумісний із ходовими та направляючими профілями з чорним анодованим покриттям, оскільки видимі елементи відповідають кольорам

Зображення	Вага дверей кг	Колір	Арт. / кількість дверей				Упаковка
			2 двері	3 двері	3 двері	4 двері Synchro	
	15 - 35	сірий	9 276 735	9 276 648	9 276 645	9 278 798	1 комплект
		чорний / сірий*	9 336 464		9 336 467		1 комплект
	30 - 80	сірий	9 276 732	9 276 647	9 276 643	9 278 799	1 комплект
		чорний / сірий*	9 336 465		9 336 468		1 комплект
	60 - 100	сірий	9 276 737	9 276 649	9 276 646		1 комплект
		чорний / сірий*	9 336 466		9 336 469		1 комплект

Оптова упаковка

Зображення	Опис	Вага дверей кг	Артикул	Упаковка
	Silent System плавне закривання / плавне відкривання ▶ Плавне закривання ▶ Плавне відкривання	15 - 35	9 272 696	100 шт
		30 - 80	9 272 693	100 шт
		60 - 100	9 272 695	100 шт
	Silent System для середніх дверей ▶ Плавне закривання середніх дверей ▶ Двері можна відкривати в обох напрямках	15 - 35	9 276 482	25 шт
		30 - 80	9 276 488	25 шт
		60 - 100	9 276 481	25 шт
	Заглушка, зліва		9 273 066	100 шт
	Заглушка, справа		9 269 766	100 шт

- TopLine XL / верхній монтаж
- Компоненти системи

3 Ходові та направляючі профілі

Упаковка комплекта

Комплект профілів

- Комплект містить один ходовий та один направляючий профіль для швидкого монтажу та кліпси для кріплення профілю
- За запитом елементи Silent System можуть бути попередньо змонтовані для індивідуальних комплектів
- Ходові / направляючі профілі: алюміній

Зображення	Довжина мм	Покриття	Артикул	Упаковка
	2300	анодований, сріблястий	9 278 672	1 комплект
	2300	анодований, чорний	9 338 329	1 комплект
	4000	анодований, сріблястий	9 278 657	1 комплект
	4000	анодований, чорний	9 336 470	1 комплект
	індивідуально	анодований, сріблястий	за запитом	100 компл.

Комплект кліпс для кріплення профілю

- Комплект містить кліпси для кріплення ходових та направляючих профілів до корпусу шафи

Зображення	Опис	Макс. ширина корпусу в мм	Артикул	Упаковка
	Комплект містить 6 кліпс для ходового та 9 кліпс для направляючого профілю	3000	9 277 708	1 комплект
	Комплект містить 9 кліпс для ходового та 12 кліпс для направляючого профілю	4000	9 278 080	1 комплект

Оптова упаковка

Ходовий профіль

- Алюміній

Порада:

- Тип профілю «середній» або «підсилений» повинен використовуватися разом із кріпленнями швидкого монтажу
- Тип профілю «підсилений» повинен використовуватися разом із системою Silent System для середніх дверей
- Тип профілю «підсилений» повинен використовуватися разом із 4-дверною синхронізацією
- Індивідуальна довжина та свердління за запитом
- Ходові профілі з номером замовлення 9 289 296 / 9 289 297 / 9 289 298 служать лише основою для пошуку цін для пропозиції (базова довжина 1000 мм). Вони не підлягають продажу.

Зображення	Версія профілю	Покриття	Довжина мм	Поздовжній переріз профілю	Артикул	Упаковка
	легкий	анодований	5300	LA 12010	9 276 715	4 шт
			індивідуально		9 289 296	100 шт
	середній	анодований	2300	LA 11910	9 278 127	4 шт
			4000		9 277 974	4 шт
			5300		9 276 716	4 шт
			індивідуально		9 289 297	100 шт
	надпотужний	анодований	2300	LA 11810	9 278 099	4 шт
			4000		9 277 975	4 шт
			5300		9 276 717	4 шт
			індивідуально		9 289 298	100 шт

Додатково

- Системи замків 1239
- Комплектує для систем розсувних та складаних дверей 1071



hettich.com/short/185611

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

► TopLine XL / верхній монтаж

► Компоненти системи


Оптова упаковка

Направляючий профіль

► Алюміній

Порада:


- Індивідуальна довжина та свердління за запитом
- Ходові профілі з номером замовлення 9 289 319 / 9 289 320 служать лише основою для пошуку цін для пропозиції (базова довжина 1000 мм). Вони **не** підлягають продажу.

Зображення	Версія профілю	Покриття	Довжина мм	Поздовжній переріз профілю	Артикул	Упаковка
	STB 19.0 для швидкого монтажу	анодований	2300	LA 11770	9 278 125	4 шт
			4000		9 277 972	4 шт
			5300		9 276 712	4 шт
			індивідуально		9 289 319	100 шт
	STB 19.1 для кріплення в паз	анодований	2300	LA 11849	9 278 126	4 шт
			4000		9 277 973	4 шт
			5300		9 276 713	4 шт
			індивідуально		9 289 320	100 шт

Кліпси для кріплення профілю

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	Кліпси для ходового профіля	9 272 814	200 шт
	Кліпси для направляючого профіля	9 268 516	300 шт

Інформація про кількість кліпс для замовлення



Додатково

- Системи замків
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей

1239
1071



hettich.com/short/185611


Система розсувних дверей для накладного положення дверей

► TopLine XL / верхній монтаж

► Компоненти системи

4 Аксесуари системи

Захисний профіль


Зображення	Опис	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	► Для прикриття ходових елементів на передніх дверях ► За потреби можна вкоротити ► Пластик, сірий, можна фарбувати	2000	9 278 801	1 комплект
		індивідуально	за запитом	100 шт

Кольоровий комплект



► Самоклеюча декоративна стрічка для легкого наклеювання на видиму поверхню ходового профілю

Зображення	Колір	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	Чорний	2500	9 209 402	1 комплект
		4000	9 209 403	1 комплект
	білий	2500	9 209 404	1 комплект
		4000	9 209 405	1 комплект

Регульовальна фурнітура

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► Може використовуватися для вирівнювання деформованих фасадів меблів або також як запобіжний захід для запобігання деформації дверей ► Для кожної розсувної двері слід використовувати принаймні один комплект регульовальної фурнітури	9 252 651	1 комплект

Шурупи для кріплення профілю з пазом

Зображення	Примітка до монтажу	Опис	Товщина полиці мм	Артикул	Упаковка
		► Для кріплення ходових та направляючих профілів до корпусу шафи за допомогою шурупів через спеціальний паз ► Комплект містить 20 шурупів	16 - 19	9 130 078	1 комплект
			20 - 22	9 180 317	1 комплект
			22 - 25	9 180 318	1 комплект

Додатково

► Системи замків	1239
► Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей	1071



hettich.com/short/185611