

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


► TopLine L / верхній монтаж



Зручність в новому класі

TopLine L дозволяє створювати розсувні двері в новому вимірі: захоплюючи легкість відкривання та закривання та першокласна безшумна робота системи. Навіть важкі двері рухаються з неймовірною легкістю, здається, ніби плывуть. Оснащені системою TopLine L, шафи-купе

забезпечують захоплюючий новий досвід практичної зручності. Усю картину доповнює проста установка дверей, яка економить час, за допомогою направляючих, які монтуються без інструментів.



Плавність і тиша:

Першокласна практична зручність та відчуття розкоші від Silent System.




Плавність руху:

Майже нечутний та розкішно плавний хід.




Надзвичайна зручність:

Двері відкриваються та закриваються особливо плавно.



За лічені секунди:

Елемент плавного закривання легко монтується на ходовий профіль.



Просте регулювання:

Накладання дверей дуже легко регулюється.




Простота та ефективність:

Направляючі профілі забезпечують інтуїтивно зрозумілу та безпечну установку дверей.



Економія часу:

Направляючий профіль просто фіксується без інструментів.




hettich.com/short/9c876e

Дізнайтеся більше:

Отримайте натхнення, а також додаткові відомості про продукт на нашому веб-сайті.

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


- TopLine L / верхній монтаж
- Загальна інформація



Загальна інформація


844

- Принцип конструкції
- Основна інформація
- Формат та вага дверей



Монтажні розміри стисло

845



Компоненти системи

846 – 849



Системи замків

1239



Акcesуари


1071



Технічна інформація

1085

- Критерії якості



hettich.com/short/f3573e


Hettich Technical Assistant

- Планування та монтажні розміри
- Встановлення
- Сервіс


Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine L / верхній монтаж
- Загальна інформація


Принцип конструкції




Основна інформація




Формат та вага дверей




Кількість дверей та положення дверей



Регулювання по висоті / накладання



Матеріал дверей




Silent System

	2 двері	3 двері	
Плавне закривання			
Плавне відкривання			
М'яке зіткнення			

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine L / верхній монтаж
- Монтажні розміри стисло

Монтажні розміри



Горизонтальний розріз, 2 двері




Схема свердління, двері - зміщення дверей 34 мм





Схема свердління, двері - зміщення дверей 0 мм




Система розсувних дверей для накладного положення дверей


► TopLine L / верхній монтаж

► Компоненти системи

Загальна інформація



1 Ходові та направляючі елементи



2 Silent System



3 Ходові та направляючі профілі



4 Аксесуари систем




Система розсувних дверей для накладного положення дверей

► TopLine L / верхній монтаж

► Компоненти системи

1 Ходові та направляючі елементи

- Комплект містить ходові та направляючі елементи, а також кріпильний матеріал для 2 або 3-дверних шаф

Зображення*	Максимальна товщина дверей мм	Максимальна вага дверей кг	Арт. / кількість дверей			Упаковка
			2 двері, зліва	2 двері, справа	3 двері	
	10 - 16	50	9 242 708	9 242 709	9 242 710	1 комплект
	18 - 30	50	9 242 711	9 242 712	9 242 713	1 комплект
	35 - 50	50	9 242 714	9 242 715	9 242 718	1 комплект

2 Silent System

Silent System плавне закривання

- Комплект містить всі елементи плавного закривання для 2 або 3-дверних шаф
► 3-х дверний комплект включає Silent System для середніх дверей для відкривання дверей вліво і вправо

Зображення	Максимальна вага дверей кг	Арт. / кількість дверей		Упаковка
		2 двері	3 двері	
	50	9 242 238	9 242 240	1 комплект
	20	9 277 096	9 277 098	1 комплект

Silent System м'яке відкривання

- Комплект містить всі елементи плавного відкривання для 2 або 3-дверних шаф

Зображення	Максимальна вага дверей кг	Арт. / кількість дверей		Упаковка
		2 двері	3 двері	
	50	9 242 227	9 242 228	1 комплект
	20	9 277 151	9 277 152	1 комплект


Silent System м'яке зіткнення

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	Комплект містить елементи для м'якого зіткнення задніх дверей 3-дверних шаф-купе	9 254 630	1 комплект

3 Ходові та направляючі профілі

Комплект профілів

- Комплект містить 1 ходовий профіль та 1 направляючий профіль
► Ходові / направляючі профілі: алюміній сріблястий анодований


Зображення	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	2300	9 277 164	1 комплект
	4000	9 277 167	1 комплект

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine L / верхній монтаж
- Компоненти системи

4 Аксесуари системи

Захисний профіль

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► Для прикриття відстані між ходовими елементами на передніх дверях ► Довжина 1500 мм ► Можна вкоротити на будь-яку довжину ► Пластик, сірий, з покриттям під фарбування	9 277 440	1 комплект

Комплект для тонких дверей



Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► Комплект містить спеціальні муфти і шурупи для кріплення фурнітури на тонкі двері товщиною 10 – 12 мм	9 277 153	1 комплект

Комплект стрічок для фіксації

- Комплект складається з планок кріплення та гвинтів для фіксації двох дверних сегментів
- Підходить для використання схеми свердління TopLine

Зображення	Версія	Артикул	Упаковка
	Половина схеми свердління	9 277 155	1 комплект
	Повна схема свердління	9 277 156	1 комплект

Шурупи для кріплення профілю з пазом

Зображення	Примітка до монтажу	Опис	Товщина полиці мм	Артикул	Упаковка
		► Для кріплення ходових та направляючих профілів до корпусу шафи за допомогою шурупів через спеціальний паз ► Комплект містить 20 шурупів	16 – 19	9 130 078	1 комплект
			20 – 22	9 180 317	1 комплект
			22 – 25	9 180 318	1 комплект

Кольоровий комплект

- Самоклеюча декоративна стрічка для легкого наклеювання на видиму поверхню ходового профілю

Зображення	Колір	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	Чорний	2500	9 209 269	1 комплект
		4000	9 209 271	1 комплект
	білий	2500	9 209 272	1 комплект
		4000	9 209 273	1 комплект

Додатково

- Системи замків 1239
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071




hettich.com/short/abad55

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

► TopLine L / верхній монтаж

► Компоненти системи

Регулювальна фурнітура

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► Може використовуватися для вирівнювання деформованих фасадів меблів або також як запобіжний захід для запобігання деформації дверей ► Для кожної розсувної двері слід використовувати принаймні один комплект регулювальної фурнітури	9 252 651	1 комплект


Регулювальна фурнітура для тонких дверей

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► Для дверей / фасадів товщиною 10 – 12 мм ► Може використовуватися для вирівнювання деформованих фасадів меблів або також як запобіжний захід для запобігання деформації дверей ► Для кожної розсувної двері слід використовувати принаймні один комплект регулювальної фурнітури	9 280 180	1 комплект

Дистанційний ролик

Зображення	Опис	Монтажний розмір дверей EB мм	Артикул	Упаковка
	► Для підвищення ефективності розсувних систем з високими дверима зі схильністю до деформації ► EB 29 для монтажу на бічну панель ► EB 36 для монтажу на задніх дверях ► Оцинкована сталь	29	9 265 093	1/300 шт
		36	9 265 092	1/300 шт

Технічна інформація



Додатково

- Системи замків
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей

1239
1071




hettich.com/short/abad55



Зручність в новому класі

TopLine L дозволяє створювати розсувні двері в новому вимірі: захоплюючи легкість відкривання та закривання та першокласна безшумна робота Silent System. Двері вагою навіть до 70 кг рухаються з неймовірною легкістю, здається, ніби плывуть. Роздільні профілі легше

транспортувати та обробляти, забезпечуючи незмінну практичну зручність. Загальну картину доповнює простий монтаж дверей, який економить час, за рахунок ходових та пружинних направляючих елементів, для монтажу без інструментів.



Плавність і тиша:

Першокласна практична зручність та відчуття розкоші від Silent System.



Розділені профілі:

Зручність для користувача з оптимізованою простотою транспортування.



Надзвичайна зручність:

Двері відкриваються та закриваються особливо плавно.



За лічені секунди:

Елемент плавного закривання легко монтується на ходовий профіль.



Ефективне використання простору:

Мінімальний виступ дверей для організації інтер'єру з великою кількістю простору.



Простота та ефективність:

Направляючі профілі забезпечують інтуїтивно зрозумілу та безпечну установку дверей.



Оптимізовані направляючі елементи:

Лише один елемент на направляючу – пружинний монтаж для спрощення компенсації допусків.




hettich.com/short/02941f

Дізнайтеся більше:

Отримайте натхнення, а також додаткові відомості про продукт на нашому веб-сайті.

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


- ▶ TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж
- ▶ Загальна інформація



Загальна інформація


852

- ▶ Принцип конструкції
- ▶ Основна інформація
- ▶ Формат та вага дверей



Монтажні розміри стисло

853 – 854




Компоненти системи

855 – 862



Системи замків

1239



Аksesуари


1071



Технічна інформація

- ▶ Критерії якості

1085



Hettich Technical Assistant

- ▶ Планування та монтажні розміри
- ▶ Встановлення
- ▶ Сервіс

hettich.com/short/f3573e


Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж
- Загальна інформація


Принцип конструкції




Основна інформація




Формат та вага дверей




Кількість дверей та положення дверей



Регулювання по висоті / накладання



Матеріал дверей




Silent System

	2 двері	3 двері	4 двері
Плавне закривання			
Плавне відкривання			
М'яке зіткнення			

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж
- Монтажні розміри стисло

Монтажні розміри



Горизонтальний розріз, 2 двері




Схема свердління, двері - зміщення дверей 34 мм






Схема свердління, двері - зміщення дверей 0 мм



Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж
- Монтажні розміри стисло

Монтажні розміри, з можливістю регулювання по висоті



Горизонтальний розріз, 2 двері




Схема свердління, двері - зміщення дверей 34 мм





Схема свердління, двері - зміщення дверей 0 мм




Система розсувних дверей для накладного положення дверей


► TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж

► Компоненти системи

Загальна інформація



1 Ходові та направляючі елементи



2 Silent System



3 Ходові та направляючі профілі



4 Аксесуари систем



- ▶ TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж
- ▶ Компоненти системи

1 Ходові та направляючі елементи

Комплект ходових та направляючих елементів

- ▶ Комплект містить ходові та направляючі елементи, а також кріпильний матеріал для 2 або 3-дверних шаф
- ▶ Для 4-дверних шаф, будь ласка, замовляйте комплекти 2-дверної фурнітури з передніми лівими та передніми правими дверима
- ▶ Для встановлення синхронізації, також замовляйте комплект Synchro

Зображення	Максимальна товщина дверей мм	Регулювання по висоті	Арт. / кількість дверей				Упаковка
			2 двері, зліва	2 двері, справа	3 двері	4 двері	
	19	без	9 242 738	9 242 739	9 242 740	9 242 738 + 9 242 739	1 комплект
	16	з	9 242 750	9 242 751	9 242 752	9 242 750 + 9 242 751	1 комплект
	22	без	9 242 742	9 242 743	9 242 744	9 242 742 + 9 242 743	1 комплект
	20	з	9 242 754	9 242 755	9 242 756	9 242 754 + 9 242 755	1 комплект
	25	без	9 242 746	9 242 747	9 242 748	9 242 746 + 9 242 747	1 комплект
	25	з	9 242 758	9 242 759	9 242 760	9 242 758 + 9 242 759	1 комплект

Комплект монтажних аксесуарів для профілю, алюміній

- ▶ Аксесуари, необхідні для використання в застосуванні без Silent System
- ▶ Комплект містить усі аксесуари для встановлення профілів на 2 / 3 / 4-дверну шафу без Silent System
- ▶ Комплект містить 2 кінцеві упори, 2 заглушки для перфорованих профілів, алюміній, а також кріпильний матеріал

Зображення	Артикул	Упаковка
	9 293 054	1 комплект

Комплект монтажних аксесуарів для профілю, сталь

- ▶ Аксесуари, необхідні для використання в застосуванні без Silent System
- ▶ Комплект містить усі аксесуари для встановлення профілів на 2 / 3 / 4-дверну шафу без Silent System
- ▶ Комплект містить 2 кінцеві упори, 2 заглушки для перфорованих профілів, сталь, а також кріпильний матеріал

Зображення	Артикул	Упаковка
	9 293 053	1 комплект

Додатково

- ▶ Системи замків 1239
- ▶ Комплектує для систем розсувних та складаних дверей 1071


Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- ▶ TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж
- ▶ Компоненти системи

2 Silent System

Silent System плавне закривання

- ▶ Комплект містить всі елементи плавного закривання для 2 / 3 або 4-дверних шаф
- ▶ 3-х дверний комплект включає Silent System для середніх дверей для відкривання дверей вліво і вправо


Зображення	Максимальна вага дверей кг	Версія	Арт. / кількість дверей			Упаковка
			2 двері	3 двері	4 двері	
	40		9 242 219	9 242 221	9 242 223	1 комплект
	50 – 70		9 242 229	9 242 230	9 242 231	1 комплект
	50 – 70	з регульованим зупинкою та демпфуванням та закривання	9 246 640	9 242 239	9 242 243	1 комплект

Silent System м'яке відкривання

- ▶ Комплект містить всі елементи плавного відкривання для 2 / 3 або 4-дверних шаф

Зображення	Версія	Арт. / кількість дверей		Упаковка
		2 двері	3 двері / 4 двері	
	без регулювання по висоті	9 242 225	9 242 226	1 комплект
	з регулюванням по висоті	9 242 227	9 242 228	1 комплект

Silent System м'яке зіткнення

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	Комплект містить елементи для м'якого зіткнення задніх дверей 3-дверних шаф-купе	9 254 630	1 комплект

Додатково

- ▶ Системи замків 1239
- ▶ Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071

- TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж
- Компоненти системи

3 Ходові та направляючі профілі

Ходовий профіль / ходовий профіль Synchro

- Рух дверей перед верхньою панеллю

Примітка:

- Індивідуальна довжина та свердління за запитом
- Ці позиції використовуються лише для пошуку цінових пропозицій. Вони **не** підлягають продажу.
- Базова довжина 1000 мм

Зображення	Версія	Матеріал	Покриття	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	LA 11225	сталь	оцинкований	індивідуально	9 261 597	100 шт
	LA 11225, розділений	сталь	оцинкований	індивідуально	9 306 038	100 шт
	LA 11225	сталь	сріблясте покриття	індивідуально	9 261 595	100 шт
	LA 11125	алюміній	блискучий	індивідуально	9 261 539	100 шт
	LA 11125	алюміній	анодований, сріблястий	індивідуально	9 261 538	100 шт
	LA 12255, розділений	алюміній	анодований, сріблястий	індивідуально	9 318 334	100 шт

Зображення	Версія	Матеріал	Покриття	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	LA 11225 Synchro	сталь	оцинкований	індивідуально	9 317 992	100 шт
	LA 11225 Synchro	сталь	сріблясте покриття	індивідуально	9 317 994	100 шт
	LA 11125 Synchro	алюміній	блискучий	індивідуально	9 317 997	100 шт
	LA 11125 Synchro	алюміній	анодований, сріблястий	індивідуально	9 318 040	100 шт

STB 18 направляючий профіль

- Рух дверей перед нижньою панеллю

Примітка:

- Індивідуальна довжина та свердління за запитом
- Ці позиції використовуються лише для пошуку цінових пропозицій. Вони **не** підлягають продажу.
- Базова довжина 1000 мм

Зображення	Версія	Матеріал	Покриття	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	LA 11477	сталь	оцинкований	індивідуально	9 261 603	100 шт
	LA 11477, розділений	сталь	оцинкований	індивідуально	9 306 037	100 шт
	LA 11477	сталь	сріблясте покриття	індивідуально	9 261 605	100 шт
	LA 11177	алюміній	блискучий	індивідуально	9 261 540	100 шт
	LA 11177	алюміній	анодований, сріблястий	індивідуально	9 261 551	100 шт
	LA 11177, розділений	алюміній	анодований, сріблястий	індивідуально	9 338 330	100 шт

Додатково

- Системи замків 1239
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071

4 Аксесуари системи

Обов'язкові аксесуари: з'єднання профілів, ходові та направляючі профілі зі сталі

▶ Комплект містить профільні з'єднувачі, допоміжні засоби для монтажу та кріпильний матеріал

Зображення	Опис	Версія	Артикул	Упаковка
	▶ Компоненти для з'єднання та кріплення розділених ходових та направляючих профілів зі сталі	Кріплення профілю за допомогою гвинтів з муфтою	9 338 326	1 комплект
		Кріплення профілю за допомогою шурупів для ДСП	9 338 328	1 комплект

Обов'язкові аксесуари: з'єднання профілів, ходові та направляючі профілі з алюмінію

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	▶ Для встановлення профільного з'єднання з алюмінієвими направляючими та ходовими профілями ▶ Для кожного ходового та направляючого профілю завжди потрібні 2 з'єднувальні шпильки	9 315 109	200 шт

Захисний профіль

Зображення	Опис	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	▶ Для прикриття відстані між ходовими елементами на передніх дверях ▶ За потреби можна вкоротити ▶ Пластик, сірий, можна фарбувати	1500	9 277 440	1 комплект
		індивідуально	за запитом	100 шт

Комплект для модернізації 70 кг

▶ Комплект містить ходові елементи, що витримують двері вагою до 70 кг
 ▶ Не можна поєднувати з регулюванням по висоті

Зображення	Версія	Максимальна товщина дверей в мм	Артикул	Упаковка
	для передніх дверей	22	9 242 696	1 комплект
		25	9 242 697	1 комплект
	для задніх дверей		9 242 723	1 комплект

Додатково

▶ Системи замків	1239
▶ Комплектує для систем розсувних та складаних дверей	1071

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- ▶ TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж
- ▶ Компоненти системи

4 Аксесуари систем

Synchro комплект

- ▶ Комплект містить кабелі, адаптери та гвинти для синхронізації центральних дверей на 4-дверних шафах

Зображення	Версія	Артикул	Упаковка
	для передніх дверей	9 242 737	1 комплект

Дистанційні пластини


Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	▶ Комплект містить дистанційні пластини для прямого встановлення карнизних полиць	9 263 705	1 комплект

Комплект заглушок для передніх дверей

- ▶ Комплект містить декоративні заглушки для роликів передніх дверей, які можна фарбувати
- ▶ Пластик білий RAL 9003

Зображення	Артикул	Упаковка
	9 242 727	1 комплект

Регульовальна фурнітура

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	▶ Може використовуватися для вирівнювання деформованих фасадів меблів або також як запобіжний захід для запобігання деформації дверей ▶ Для кожної розсувної двері слід використовувати принаймні один комплект регульовальної фурнітури	9 252 651	1 комплект

Додатково

- | | |
|---|------|
| ▶ Системи замків | 1239 |
| ▶ Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей | 1071 |

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


- ▶ TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж
- ▶ Компоненти системи

4 Аксесуари системи

Дистанційний ролик

Зображення	Опис	Монтажний розмір дверей EB мм	Артикул	Упаковка
	▶ Для підвищення ефективності розсувних систем з високими дверима зі схильністю до деформації ▶ EB 29 для монтажу на бічну панель ▶ EB 36 для монтажу на задніх дверях ▶ Оцинкована сталь	29	9 265 093	300 шт
		36	9 265 092	300 шт

Технічна інформація



Додатково

- | | |
|---|------|
| ▶ Системи замків | 1239 |
| ▶ Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей | 1071 |

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- ▶ TopLine L для серійного виробництва / верхній монтаж
- ▶ Компоненти системи



4 Аксесуари системи

Маленькі / великі пластини для фіксації

- ▶ Для з'єднання сегментних розсувних дверей
- ▶ Інтегрована схема свердління для TopLine M / TopLine L
- ▶ Оцинкована сталь

Зображення	Версія	Опис	Артикул	Упаковка
	Половина схеми свердління	Комплект складається з 2 з'єднувальних пластин та 8 кріпильних гвинтів	9 277 155	1 комплект
		Оптова упаковка без гвинтів для кріплення	9 277 157	780 шт
	Повна схема свердління	Комплект складається з 2 з'єднувальних пластин та 16 кріпильних гвинтів	9 277 156	1 комплект
		Оптова упаковка без гвинтів для кріплення	9 277 158	160 шт

Технічна інформація



Додатково

- ▶ Системи замків
- ▶ Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей

1239
1071

