


Подвесная система LOFT для раздвижных дверей GTV



Дизайнерская раздвижная система Loft идеально подходит для переходов между комнатами или эстетического развития ниш. Видимость элементов системы придаст вашему интерьеру уникальный кантри-стиль. Настенная система с верхней ходовой частью и полным комплектом для навешивания раздвижных дверей. Все сделано из качественных материалов (колеса с подшипниками, массивная рейка и т. Д.)

Лофт – современный стиль интерьера, характеризующийся обилием открытого пространства и наличием индустриальных элементов (очень высокие потолки, неотделанные кирпичные стены, открытые балки и трубы и т.п.)



В набор входит: ролик 2 шт, проводник (нижний флажок) 1 шт, направляющая 1 шт, амортизатор 2 шт, стопор 2шт, доводчик 2 шт, активатор 2 шт, комплект шурупов


Общая характеристика системы:


Длина направляющих: 2000 мм

Вес двери: 100 кг

Толщина двери: до 45 мм

Ширина проема: 900 мм







WO - высота проема
 SO - ширина проема
 WD - высота двери
 SD - ширина двери
 WT - высота установки направляющей


Расчет для двери с перекрытием $Z = 50$ мм

$$\begin{aligned} SD &= SO + 100 \\ WD &= WO + 40 \\ WT &= WO + 83 \end{aligned}$$


Установочные размеры



Установка системы



установка флажка



Установка стопора

Установка доводчика

