

TopLine 1200



Элемент роскоши. Гардеробные комнаты или межкомнатные перегородки — идеальное решение с помощью системы раздвижных дверей TopLine 1200/1210/1230. Невероятно плавное движение этой системы с верхним ходовым элементом делает ее достойной составляющей интерьера не только в жилых домах, но и в лучших отелях. 3 варианта системы TopLine 1200/1210/1230 рассчитаны на разный вес дверей




Универсальное применение в жилом доме: вы можете использовать системы раздвижных дверей TopLine в качестве первоклассных комнатных раздвижных перегородок.



Еще одна особенность TopLine: гардеробные комнаты.



Система фурнитуры для раздвижных дверей подходит для дверей из массива дерева и дверей с деревянной рамой. В зависимости от веса двери в качестве нижнего направляющего элемента используются направляющие колесики, выполненные из пластика или цинкового литья.



Надежная система перемещает двери толщиной 19 – 25,5 мм плавно и тихо.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом


►TopLine 1200 / вкладная навеска дверей

►Техническая характеристика

Техника вкратце


- Вкладная навеска дверей
- Фурнитура для раздвижных дверей с верхним односторонним ходовым элементом
- Для деревянных дверей
- Вес двери до 45 кг
- Высота двери до 2400 мм
- Ширина двери 600–1500 мм
- Толщина двери 19 мм
- Регулировка по высоте ± 9 мм
- Соответствует ANSI / BHMA, уровень 1

Размеры и вес двери




см. стр. 1758 - 1759

Материал двери



Количество дверных створок и положение де







Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

► TopLine 1200 / вкладная навеска дверей

► Техническая характеристика

Принцип работы



Комплект элементов



► В комплект входят все компоненты для одной двери

Состав комплекта:

- 2 ходовых элемента
- 2 крепежные пластины
- 2 упора
- 2 нижние направляющие
- Крепеж

Примечание:

- Профили заказываются ~~отдельно~~

Артикул	Кол-во
0 048 293	1 компл.

Ходовой профиль



- Перфорированный
- Анодированный алюминий

Длина в мм	Артикул	Кол-во
3000	0 048 291	1/5 шт.