


СУШКА GTV MOVIX

ХАРАКТЕРИСТИКИ




УПАКОВКА



КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Крепления к фасаду - 2 компл.
2. Сушилка
3. Поддон
4. Маскировочные планки
5. Монтажные шурупы 4 шт. Ø5x6 мм
6. Монтажные шурупы 2 шт. Ø4x6 мм
7. Монтажные шурупы 16 шт. Ø4x16 мм



	
OC-SZD600-01	chrom / chrome / хром
OC-SZD600-60	antracyt / anthracite / антрацит
OC-SZD700-01	chrom / chrome / хром
OC-SZD700-60	antracyt / anthracite / антрацит
OC-SZD800-01	chrom / chrome / хром
OC-SZD800-60	antracyt / anthracite / антрацит
OC-SZD900-01	chrom / chrome / хром
OC-SZD900-60	antracyt / anthracite / антрацит
PB-OC450BO	*Produkt powiązany, nie wchodzący w skład zestawu ociekarki.

Установочные размеры

Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе



	LF (mm)	LW (mm)	W (mm)
OC-SZD600-01	505	564	600
OC-SZD600-60			
OC-SZD700-01	605	664	700
OC-SZD700-60			
OC-SZD800-01	705	764	800
OC-SZD800-60			
OC-SZD900-01	805	864	900
OC-SZD900-60			




LW = wewnętrzna szerokość szafki
inner cabinet width
внутренняя ширина корпуса


W = zewnętrzna szerokość szafki
outer cabinet width
внешняя ширина шкафа

NF = nałożenie frontu
front overlay
наложение фасада


LF = rozstaw otworów montażowych
Spacing of mounting holes
Расстояние между монтажными отверстиями

РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА







6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.



15.




16.




17.

18.


17.



18.



19.



20.

